


Bruchsch Licht?

**DE NOSI HÄT'S!**

LED Leuchtmittel  
LED Ampoules  
Lampadine a LED

2016



**NOSERLIGHT AG**

CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch

[www.noserlight.ch](http://www.noserlight.ch)

# Inhaltsverzeichnis

## Sommaire

## Indice



A55, A60, G80

LED in Glühlampenform / Filament LED ..... 3  
 LED Ampoules de forme standard (à incandescence)  
 LED Lampadine a forma incandescente



G60, G45

LED in Tropfenlampenform ..... 5  
 LED Ampoules de forme sphérique  
 LED Lampadine sferice



C35, C37

LED in Kerzenlampenform ..... 6  
 LED Ampoules de forme flamme  
 LED Lampadine a forma di candela




MR11, MR16, GU10, R50, R80, PAR-30, PAR-38, R7s

LED Reflektoren & LED R7s ..... 7  
 LED Réflecteurs & LED R7s  
 LED Riflettori & LED R7s



T8

LED T8 - Röhren ..... 12  
 LED T8 Tubes  
 LED T8 Tubi



G4, Gy6.35, G9

LED Stiftsockel ..... 13  
 LED à 2 broches  
 LED attacco spina




S19, S14s, S14d

LED Soffite & LED Linienlampen ..... 14  
 LED Soffite & Lampes tubulaires à LED  
 LED Sofito & Tubolari a LED



# NOSER® LED Filament Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**418.04D**



## NOSER® LED A55 klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	4	240	400	80	300	-	20'000	20'000	25-40W	2700


D: Retrofit-Glühlampe A55, dimmbar, für den Ersatz von 40W Normalglühlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h

F: Cette ampoule LED A55 remplace une ampoule à incandescence de 40W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Questa lampadina LED A55 sostituisce una lampadina a incandescenza da 40W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**418.041**



## NOSER® LED A60 klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	4	240	350	≥80	300	-	20'000	>15'000	25-40W	2700


D: Retrofit-Glühlampe A60, semi-dimmbar für den Ersatz von 25-40W Normalglühlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h

F: Cette ampoule LED A60 remplace une ampoule à incandescence de 25-40W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Questa lampadina LED A60 sostituisce una lampadina a incandescenza 25-40W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**418.07**



## NOSER® LED A60 klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	7	240	700	80	290	-	20'000	20'000	60-75W	2700

D: Retrofit-Glühlampe A60, dimmbar, für den Ersatz von 60-75W Normalglühlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 7kWh/1000h

F: Cette ampoule LED A60 remplace une ampoule à incandescence de 60-75W, dimmable, libre de mercure, Instant-On, 7kWh/1000h

I: Questa lampadina LED A60 è dimmerabile, sostituisce una lampadina a incandescenza da 60-75W, senza mercurio, Instant-On, 7kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**112.04**



## NOSER® LED G80 klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	4	240	450	80	280	-	20'000	20'000	40-60W	2700

D: Retrofit-Glühlampe A60, dimmbar, für den Ersatz von 40W Normalglühlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 5kWh/1000h

F: Cette ampoule LED A60 remplace une ampoule à incandescence de 40W, libre de mercure, Instant-On, 5kWh/1000h

I: Questa lampadina LED A60 sostituisce una lampadina a incandescenza da 40W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**192.04**




## NOSER® LED DECO G80 goldgelüstert / ambré / ambra

	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	4	240	330	80	280	-	20'000	>15'000	25-40W	2200

D: Retrofit-Glühlampe LED G80, für den Ersatz von 40W Normalglühlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h

F: Cette ampoule LED G80 remplace une ampoule à incandescence de 40W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Questa lampadina LED G80 sostituisce una lampadina a incandescenza da 40W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



# NOSER® LED Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**419.04**




## NOSER® LED A60 matt / dépolie / opaca

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	5	240	500	80	320	-	20'000	20'000	40W	2700

D: Retrofit-Glühlampe A60, für den Ersatz von 40W Normalglühlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 5kWh/1000h

F: Cette ampoule LED A60 remplace une ampoule à incandescence de 40W, libre de mercure, Instant-On, 5kWh/1000h

I: Questa lampadina LED A60 sostituisce una lampadina a incandescenza da 40W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**419.091**




## NOSER® LED A60 matt / dépolie / opaca

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	9	240	806	≥80	260	-	20'000	20'000	60-75W	2700

D: Retrofit-Glühlampe A60, dimmbar, für den Ersatz von 60-75W Normalglühlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 9kWh/1000h

F: Cette ampoule LED A60 remplace une ampoule à incandescence de 60-75W, dimmable, libre de mercure, Instant-On, 9kWh/1000h

I: Questa lampadina LED A60 è dimmerabile sostituisce una lampadina a incandescenza 60-75W, senza mercurio, Instant-On, 9kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**301.04**



## NOSER® LED A60 Kopfspiegel / lampe à calotte argentée

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	4	240	400	80	180	-	20'000	20'000	40W	2700

D: Retrofit-Glühlampe A60, Kopfspiegel, für den Ersatz von 40W Kopfspiegellampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h

F: Cette ampoule LED A60 remplace une ampoule à calotte argentée de 40W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Questa lampadina LED A60 sostituisce una lampadina a calotta metallizzata da 40W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**301.08D**



## NOSER® LED A60 Kopfspiegel / lampe à calotte argentée

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	8	240	800	80	180	-	20'000	20'000	60-75W	2700

D: Retrofit-Glühlampe A60, Kopfspiegel, für den Ersatz von 60W Kopfspiegellampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 8kWh/1000h

F: Cette ampoule LED A60 remplace une ampoule à calotte argentée de 60W, libre de mercure, Instant-On, 8kWh/1000h

I: Questa lampadina LED A60 sostituisce una lampadina a calotta metallizzata da 60W, senza mercurio, Instant-On, 8kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**419.03**



## NOSER® LED G60 matt / dépolie / opaca

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	3	240	>250	≥80	120	-	20'000	20'000	25-40W	3000

D: Retrofit-Glühlampe A60, für den Ersatz von 25-40W Normalglühlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 3kWh/1000h

F: Cette ampoule LED A60 remplace une ampoule à incandescence de 25-40W, libre de mercure, Instant-On, 13kWh/1000h

I: Questa lampadina LED A60, sostituisce una lampadina a incandescenza 25-40W, senza mercurio, Instant-On, 3kWh/1000h





# NOSER® LED Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**129.04**



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**300.03D**



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**129.114**



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**129.127**



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**129.414D**



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**129.427D**



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**128.214**




Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**128.227**



## NOSER® LED G45 Filament klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E27	4	240	400	≥80	300	-	20'000	20'000	LED → incandescent	25-40W 2700

D: Retrofit-Tropfenlampe G45, für den Ersatz von 25-40W Tropfenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 3kWh/1000h  
F: Cette ampoule LED G60 remplace une ampoule à incandescence G60 de 25-40W, libre de mercure, Instant-On, 3kWh/1000h  
I: Questa lampadina LED G60 sostituisce una lampadina a incandescenza G60 da 25-40W, senza mercurio, Instant-On, 3kWh/1000h



	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E14	3	240	300	≥80	180	-	20'000	20'000	LED → incandescent	25W 2700

D: Retrofit-Glühlampe A60, Kopfspiegel, für den Ersatz von 40W Kopfspiegellampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h F: Cette ampoule LED A60 remplace une ampoule à calotte argentée de 40W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h I: Questa lampadina LED A60 sostituisce una lampadina a calotta metallizzata da 40W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h

## NOSER® LED G45 klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E14	2	240	180	80	120	-	15'000	20'000	LED → incandescent	25W 2700

D: Retrofit-Tropfenlampe G45, für den Ersatz von 15-25W Tropfenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 2kWh/1000h  
F: Cette ampoule LED G45 remplace une ampoule à incandescence G45 de 15-25W, libre de mercure, Instant-On, 2kWh/1000h  
I: Questa lampadina LED G45 sostituisce una lampadina a incandescenza G45 da 15-25W, senza mercurio, Instant-On, 2kWh/1000h



	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E27	2	240	180	80	120	-	15'000	20'000	LED → incandescent	25W 2700

## NOSER® LED G45 klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E14	3.5	240	300	≥80	180	-	20'000	20'000	LED → incandescent	25-40W 2700

D: Retrofit-Tropfenlampe, dimmbar, für den Ersatz von 25-40W Tropfenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h  
F: Cette ampoule LED G45, dimmable, remplace une ampoule à incandescence G45 de 25-40W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h  
I: Questa lampadina LED G45 è dimmerabile, sostituisce una lampadina a incandescenza G45 da 25-40W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E27	3.5	240	300	≥80	180	-	20'000	20'000	LED → incandescent	25-40W 2700

## NOSER® LED G45 matt / dépolie / opaca

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E14	2.5	240	250	>80	120	-	20'000	20'000	LED → incandescent	25-40W 2700

D: Retrofit-Tropfenlampe G45, für den Ersatz von 25-40W Tropfenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 2.5kWh/1000h  
F: Cette ampoule LED G45 remplace une ampoule à incandescence G45 de 25-40W, libre de mercure, Instant-On, 2.5kWh/1000h  
I: Questa lampadina LED G45 sostituisce una lampadina a incandescenza G45 da 25-40W, senza mercurio, Instant-On, 2.5kWh/1000h



	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E27	2.5	240	250	>80	120	-	20'000	20'000	LED → incandescent	25-40W 2700

# NOSER® LED C35 / C37 Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

Art. Nr. / No. art. / Item no.

**449.07**

↔37mm↔



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**449.0727**

↔37mm↔



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**448.414D**

↔38mm↔



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**448.118**

↔35mm↔



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**448.041**


↔35mm↔



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**448.042**

↔35mm↔



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**448.04**

↔35mm↔



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**449.214**

↔37mm↔



## NOSER® LED C37 matt / dépolie / opaca




	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E14	6	240	500	>80	120	-	20'000	20'000	60W	3000

D: Retrofit-Kerzenlampe, dimmbar, für den Ersatz von 60W Kerzenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 6kWh/1000h

F: Cette ampoule LED C37, dimmable, remplace une ampoule à incandescence C37 de 60W, libre de mercure, Instant-On, 6kWh/1000h

I: Questa lampadina LED C37 è dimmerabile, sostituisce una lampadina a incandescenza C37 da 60W, senza mercurio, Instant-On, 6kWh/1000h



	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	6	240	500	>80	120	-	20'000	20'000	60W	3000

## NOSER® LED C37/C35 klar / claire / chiara



	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E14	4	240	>300	≥80	180	-	20'000	20'000	40-60W	3000

D: Retrofit-Kerzenlampe, dimmbar, für den Ersatz von 40-60W Kerzenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h

F: Cette ampoule LED C37, dimmable, remplace une ampoule à incandescence C37 de 40-60W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Questa lampadina LED C37 è dimmerabile, sostituisce una lampadina a incandescenza C37 da 40-60W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E14	2	240	180	≥80	120	-	15'000	15'000	25-40W	3000

D: Retrofit-Kerzenlampe für den Ersatz von 25-40W Kerzenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 2kWh/1000h

F: Cette ampoule LED C35 remplace une ampoule à incandescence C35 de 25-40W, libre de mercure, Instant-On, 2kWh/1000h

I: Questa lampadina LED C35 sostituisce una lampadina a incandescenza C35 da 25-40W, senza mercurio, Instant-On, 2kWh/1000h



## NOSER® LED C35 Filament

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E14	3	240	350	80	120	-	15'000	20'000	25-40W	2700

D: Retrofit-Kerzenlampe für den Ersatz von 25-40W Kerzenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 3kWh/1000h

F: Cette ampoule LED C35 remplace une ampoule à incandescence C35 de 25-40W, libre de mercure, Instant-On, 3kWh/1000h

I: Questa lampadina LED C35 sostituisce una lampadina a incandescenza C35 da 25-40W, senza mercurio, Instant-On, 3kWh/1000h



	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	3	240	350	80	120	-	15'000	20'000	25-40W	2700

## NOSER® LED C35 Filament




	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E14	4	240	450	80	120	-	20'000	20'000	40-60W	3000

D: Retrofit-Kerzenlampe für den Ersatz von 25-40W Kerzenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 2kWh/1000h

F: Cette ampoule LED C35 remplace une ampoule à incandescence C35 de 25-40W, libre de mercure, Instant-On, 2kWh/1000h

I: Questa lampadina LED C35 sostituisce una lampadina a incandescenza C35 da 25-40W, senza mercurio, Instant-On, 2kWh/1000h



## NOSER® LED C37 matt / dépolie / opaca

	W	V	lm	CRI	°	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E14	2.5	240	300	≥80	120	-	20'000	20'000	25-40W	2700

D: Retrofit-Kerzenlampe C37, für den Ersatz von 25-40W Kerzenlampe, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 2.5kWh/1000h

F: Cette ampoule LED C37, dimmable, remplace une ampoule à incandescence C37 de 25-40W, libre de mercure, Instant-On, 2.5kWh/1000h

I: Questa lampadina LED C37 è dimmerabile, sostituisce una lampadina a incandescenza C37 da 25-40W, senza mercurio, Instant-On, 2.5kWh/1000h





# NOSER® LED GU10 Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**8836.0251**




## NOSER® LED GU10 51mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
GU10	3	240	250*	≥80	100	-	20'000	15'000	20W	3000

D: Retrofit-GU10 für den Ersatz von 20W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On sofort Licht, quecksilberfrei, 3kWh/1000h

F: Cette ampoule LED GU10, remplace une ampoule halogène GU10 de 20W, libre de mercure, Instant-On, 3kWh/1000h

I: Questa lampadina LED GU10 sostituisce una lampadina alogena da 20W, senza mercurio, Instant-On, 3kWh/1000h



\*95cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**8836.031**



## NOSER® LED GU10 51mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
GU10	3	240	250*	≥80	40	-	20'000	25'000	20-35W	3000

D: Retrofit-GU10 für den Ersatz von 20-35W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On sofort Licht, quecksilberfrei, 3kWh/1000h

F: Cette ampoule LED GU10 remplace une ampoule halogène GU10 de 20W, libre de mercure, Instant-On, 3kWh/1000h

I: Questa lampadina LED GU10 sostituisce una lampadina alogena da 20W, senza mercurio, Instant-On, 3kWh/1000h



\*350cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**8836.061**



## NOSER® LED GU10 51mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
GU10	4	240	360*	≥80	30	-	20'000	20'000	35-50W	2700

D: Retrofit-GU10 für den Ersatz von 35-50W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h

F: Cette ampoule LED GU10, remplace une ampoule halogène GU10 de 35-50W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Questa lampadina LED GU10 sostituisce una lampadina alogena da 35-50W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



\*577cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**8836.081**



## NOSER® LED GU10 51mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
GU10	4	240	300*	≥80	50	-	20'000	15'000	20-35W	3000

D: Retrofit-GU10 für den Ersatz von 20-35W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h

F: Cette ampoule LED GU10, remplace une ampoule halogène GU10 de 20-35W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Questa lampadina LED GU10 sostituisce una lampadina alogena da 20-35W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



\*510cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**8836.08**



## NOSER® LED GU10 51mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
GU10	4	240	410*	>83	45	-	35'000	35'000	35-50W	3000

D: Retrofit-GU10, dimmbar, für den Ersatz von 35-50W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h

F: Cette ampoule LED GU10, dimmable, remplace une ampoule halogène GU10 de 35-50W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Questa lampadina LED GU10, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 35-50W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h



\*857cd

# NOSER® LED GU10 Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**8836.09**



## NOSER® LED GU10 51mm




	W	V	lm	CRI	$\triangle^{\circ}$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	°K
GU10	5	240	360*	>80	120	-	20'000	20'000	→	20-35W 3000

D: Retrofit-GU10, dimmbar, für den Ersatz von 20-35W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 5kWh/1000h

F: Cette ampoule LED GU10 dimmable remplace une ampoule halogène GU10 de 35-50W, libre de mercure, Instant-On, 5kWh/1000h

I: Questa lampadina LED GU10 dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 35-50W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h

\*115cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**8836.10**



## NOSER® LED GU10 51mm




	W	V	lm	CRI	$\triangle^{\circ}$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	°K
GU10	6	240	590*	80	60	-	20'000	>25'000	→	35-50W 3000

D: Retrofit-GU10 dimmbar, für den Ersatz von 35-50W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 6kWh/1000h

F: Cette ampoule LED GU10, dimmable, remplace une ampoule halogène GU10 de 35-50W, libre de mercure, Instant-On, 6kWh/1000h

I: Questa lampadina LED GU10, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 35-50W, senza mercurio, Instant-On, 6kWh/1000h

\*650cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**8836.070**



## NOSER® LED GU10 51mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle^{\circ}$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	°K
GU10	7	240	550	≥80	40	-	20'000	20'000	→	50W 3000

D: Retrofit-GU10 für den Ersatz von 50W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 7kWh/1000h

F: Cette ampoule LED GU10 remplace une ampoule halogène GU10 de 50W, libre de mercure, Instant-On, 7kWh/1000h

I: Questa lampadina LED GU10, sostituisce una lampadina alogena da 50W, senza mercurio, Instant-On, 7kWh/1000h

\* 1450cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**8836.071**



## NOSER® LED GU10 51mm



	W	V	lm	CRI	$\triangle^{\circ}$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	°K
GU10	7	240	520	≥80	45	-	20'000	20'000	→	50W 3000

D: Retrofit-GU10, dimmbar, für den Ersatz von 50W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 7kWh/1000h

F: Cette ampoule LED GU10, dimmable, remplace une ampoule halogène GU10 de 50W, libre de mercure, Instant-On, 7kWh/1000h

I: Questa lampadina LED GU10, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 50W, senza mercurio, Instant-On, 7kWh/1000h

\*1080cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**8836.11**



## NOSER® LED GU10 51mm


	W	V	lm	CRI	$\triangle^{\circ}$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	°K
GU10	10	240	800	>80	60	-	25'000	50'000	→	50-75W 3000

D: Retrofit-GU10 für den Ersatz von 50-75W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 10kWh/1000h

F: Cette ampoule LED GU10 remplace une ampoule halogène GU10 de 50-75W, libre de mercure, Instant-On, 10kWh/1000h

I: Questa lampadina LED GU10 sostituisce una lampadina alogena da 50-75W, senza mercurio, Instant-On, 10kWh/1000h

\*950cd





# NOSER® LED MR11/MR16 Leuchtmittel / Ampoules / Lampadine

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**8835.04**



## NOSER® LED MR11 35mm


	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K	
GU4	4	12	310*	>80	30	-		30'000	30'000	20W	3000

D: Retrofit-MR11 35mm für den Ersatz von 20W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On, sofort Licht, quecksilberfrei, 4kWh/1000h

F: Cette ampoule LED MR11 35mm remplace une ampoule halogène MR11 de 20W, libre de mercure, Instant-On, 4kWh/1000h

I: Questa lampadina LED MR11 35mm sostituisce una lampadina alogena da 20W, senza mercurio, Instant-On, 4kWh/1000h

\*1448cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**568.08**



## NOSER® LED MR16 51mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K	
GU5.3	5	12	360*	80	120	-		15'000	>15'000	20-35W	3000

D: Retrofit-MR16 51mm, dimmbar, für den Ersatz von 20-35W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 5kWh/1000h

F: Cette ampoule LED MR16 51mm, dimmable, remplace une ampoule halogène MR16 de 20-35W, libre de mercure, Instant-On, 5kWh/1000h

I: Questa lampadina LED MR16 51mm, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 20-35W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h

\*115cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**568.050**



## NOSER® LED MR16 51mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K	
GU5.3	5	12	350	>80	40	-		20'000	20'000	35-50W	3000

D: Retrofit-MR16 51mm für den Ersatz von 35-50W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 5kWh/1000h

F: Cette ampoule LED MR16 51mm, remplace une ampoule halogène MR16 de 35-50W, libre de mercure, Instant-On, 5kWh/1000h

I: Questa lampadina LED MR16 51mm sostituisce una lampadina alogena da 35-50W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h

\* 925cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**568.071**



## NOSER® LED MR16 51mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K	
GU5.3	7	12	520	≥80	45	-		15'000	>15'000	50W	3000

D: Retrofit-MR16 51mm, dimmbar, für den Ersatz von 50W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 7kWh/1000h

F: Cette ampoule LED MR16 51mm, dimmable, remplace une ampoule halogène MR16 de 50W, libre de mercure, Instant-On, 7kWh/1000h

I: Questa lampadina LED MR16 51mm, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 50W, senza mercurio, Instant-On, 7kWh/1000h

\*1080cd



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**568.10**



## NOSER® LED MR16 51mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K	
GU5.3	10	240	800	>80	60	-		25'000	50'000	50-75W	3000

D: Retrofit-MR16 51mm, dimmbar, für den Ersatz von 50-75W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 10kWh/1000h

F: Cette ampoule LED MR16 51mm, dimmable, remplace une ampoule halogène MR16 de 50-75W, libre de mercure, Instant-On, 10kWh/1000h

I: Questa lampadina LED MR16 51mm, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 50-75W, senza mercurio, Instant-On, 10kWh/1000h

\*950cd



# NOSER® LED R50/R63/R80/R7s

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**926.051**



## NOSER® LED R50 matt / dépolie / opaca



	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E14	5	240	>450	≥80	120	-	50'000	20'000	40W	2700

D: Retrofit-R50 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 40W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 5kWh/1000h

F: Cette ampoule LED R50, dimmable, remplace une ampoule halogène R50 de 40W, libre de mercure, Instant-On, 5kWh/1000h

I: Questa lampadina LED R50, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 40W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h



\*72cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**926.07**



## NOSER® LED R63 matt / dépolie / opaca



	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	7	240	>630	≥80	120	-	50'000	20'000	40-60W	2700

D: Retrofit-R63 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 40-60W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 7kWh/1000h

F: Cette ampoule LED R63, dimmable, remplace une ampoule halogène de 40-60W, libre de mercure, Instant-On, 7kWh/1000h

I: Questa lampadina LED R63, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 40-60W, senza mercurio, Instant-On, 7kWh/1000h



\*100cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**926.091**



## NOSER® LED R80 matt / dépolie / opaca



	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
E27	9	240	>800	≥80	120	-	50'000	20'000	60-75W	2700

D: Retrofit-R80 Reflektorlampe, dimmbar, für den Ersatz von 60-75W Halogen, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 9kWh/1000h

F: Cette ampoule LED R80, dimmable, remplace une ampoule halogène de 60-75W, libre de mercure, Instant-On, 9kWh/1000h

I: Questa lampadina LED R80, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena da 60-75W, senza mercurio, Instant-On, 9kWh/1000h



\*127cd

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**834.05WW**



## NOSER® LED R7s klar / claire / chiara



	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
R7s	5	240	>500	≥80	360	-	50'000	35'000	60 - 100W	2700



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**834.010WW**



## NOSER® LED R7s klar / claire / chiara



	W	V	lm	CRI		Hg	ON/OFF	h <sub>m</sub>	ersetzt / remplace	°K
R7s	10	240	1000	≥80	360	-	50'000	35'000	105-150W	2700





# NOSER® LED PAR30/38

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**927.1238**




## NOSER® LED PAR30 IP65 klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	$\triangle^{\circ}$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E27	12	240	2483cd	>80	38	-	20'000	>30'000	40-60W	3000

D: Retrofit-PAR30 Reflektorlampe IP65, für den Ersatz von 40-60W Halogen PAR30, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 12kWh/1000h

F: Cette ampoule LED PAR30 IP65 remplace une ampoule halogène PAR30 de 40-60W, libre de mercure, Instant-On, 12kWh/1000h

I: Questa lampadina LED PAR30 IP65 sostituisce una lampadina alogena PAR30 da 40-60W, senza mercurio, Instant-On, 12kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**927.12120**




## NOSER® LED PAR30 IP65 matt / dépolie / opaca

	W	V	lm	CRI	$\triangle^{\circ}$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E27	12	240	>271cd	>80	120	-	20'000	>30'000	40-60W	3000

D: Retrofit-PAR30 Reflektorlampe IP65, für den Ersatz von 40W Halogenlampen PAR30, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 12kWh/1000h

F: Cette ampoule LED PAR30 IP65, remplace une ampoule halogène PAR30 de 40W, libre de mercure, Instant-On, 12kWh/1000h

I: Questa lampadina LED PAR30 IP65, sostituisce una lampadina alogena PAR30 da 40W, senza mercurio, Instant-On, 12kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**927.1838**




## NOSER® LED PAR38 IP65 klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	$\triangle^{\circ}$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E27	18	240	3800cd	≥80	38	-	20'000	>35'000	100W	3000

D: Retrofit-PAR38 Reflektorlampe IP65, dimmbar, für den Ersatz von 100W Halogen PAR38, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 18kWh/1000h

F: Cette ampoule LED PAR38 IP65, dimmable, remplace une ampoule halogène PAR38 de 100W, libre de mercure, Instant-On, 18kWh/1000h

I: Questa lampadina LED PAR38 IP65, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena PAR38 da 100W, senza mercurio, Instant-On, 18kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**927.18120**



## NOSER® LED PAR38 IP65 matt / dépolie / opaca

	W	V	lm	CRI	$\triangle^{\circ}$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E27	18	240	>240cd	≥80	120	-	20'000	>35'000	40-60W	3000

D: Retrofit-PAR38 Reflektorlampe IP65, dimmbar, für den Ersatz von 40-60W Halogen PAR38, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 18kWh/1000h

F: Cette ampoule LED PAR38 IP65, dimmable, remplace une ampoule halogène PAR38 de 40-60W, libre de mercure, Instant-On, 18kWh/1000h

I: Questa lampadina LED PAR38 IP65, sostituisce una lampadina alogena PAR38 da 40-60W, senza mercurio, Instant-On, 18kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**927.18**



## NOSER® LED PAR38 IP65 klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	$\triangle^{\circ}$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
E27	18	240	900	≥80	50	-	20'000	>30'000	>75W	3000

D: Retrofit-PAR38 Reflektorlampe IP65, dimmbar, für den Ersatz von >75W Halogen PAR38, warmweisses Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 18kWh/1000h

F: Cette ampoule LED PAR38 IP65, dimmable remplace une ampoule halogène PAR38 de >75W, libre de mercure, Instant-On, 18kWh/1000h

I: Questa lampadina LED PAR38 IP65, dimmerabile, sostituisce una lampadina alogena PAR38 da >75W, senza mercurio, Instant-On, 18kWh/1000h



# NOSER® LED T8 Röhren / Tubes / Tubi

Art. Nr. / No. art. / Item no.

**T812018WW**



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**T812018NW**



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**T812019NW**



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**T812019CW**



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**T815024WW**



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**T815024NW**



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**T815029NW**



Art. Nr. / No. art. / Item no.

**T815029CW**



## NOSER® LED T8, 120cm



	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	$^\circ K$
G13	18	240	1450	$\geq 80$	160	-	$>25'000$	25'000	36W	3000

D: Retrofit-T8 Röhre für den Ersatz von 36W FL-Röhren, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 18kWh/1000h

F: Ce LED T8 tube remplace un tube fluorescent de 36W, libre de mercure, Instant-On, 18kWh/1000h

I: Questo Tubo LED T8 sostituisce un tubo T8 fluorescente da 36W, senza mercurio, Instant-On, 18kWh/1000h



	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	$^\circ K$
G13	18	240	1450	$\geq 80$	160	-	$>25'000$	25'000	36W	4000

## NOSER® LED PRO T8, 120cm



	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	$^\circ K$
G13	19	240	2000	$\geq 80$	120	-	$>100'000$	50'000	36W	4000

D: Retrofit-T8 Röhre für den Ersatz von 36W FL-Röhren, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 19kWh/1000h

F: Ce LED T8 tube remplace un tube fluorescent de 36W, libre de mercure, Instant-On, 19kWh/1000h

I: Questo Tubo LED T8 sostituisce un tubo T8 fluorescente da 36W, senza mercurio, Instant-On, 19kWh/1000h



	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	$^\circ K$
G13	19	240	2000	$\geq 80$	120	-	$>100'000$	50'000	36W	6500

## NOSER® LED T8, 150cm



	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	$^\circ K$
G13	24	240	2150	$\geq 80$	120	-	$>20'000$	25'000	58W	3000

D: Retrofit-T8 Röhre für den Ersatz von 58W FL-Röhren, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 24kWh/1000h

F: Ce LED T8 tube remplace un tube fluorescent de 58W, libre de mercure, Instant-On, 24kWh/1000h

I: Questo Tubo LED T8 sostituisce un tubo T8 fluorescente da 58W, senza mercurio, Instant-On, 24kWh/1000h



	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	$^\circ K$
G13	24	240	2150	$\geq 80$	120	-	$>20'000$	25'000	58W	4000

## NOSER® LED PRO T8, 150cm



	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	$^\circ K$
G13	29	240	3000	$\geq 80$	120	-	$>100'000$	50'000	58W	4000

D: Retrofit-T8 Röhre für den Ersatz von 58W FL-Röhren, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 29kWh/1000h

F: Ce LED T8 tube remplace un tube fluorescent de 58W, libre de mercure, Instant-On, 29kWh/1000h


I: Questo Tubo LED T8 sostituisce un tubo T8 fluorescente da 58W, senza mercurio, Instant-On, 29kWh/1000h



	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / replace	$^\circ K$
G13	29	240	3000	$\geq 80$	120	-	$>100'000$	50'000	58W	6500

# NOSER® LED G4, Gy6.35, G9 Stiftsockel / à 2broches / attacco spina

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**931.025**



## NOSER® LED G4 klar / claire / chiara


	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
G4	2,5	12	>140	≥80	360	-	20'000	>30'000	20W	3000

D: Retrofit-Stiftsockel, für den Ersatz von 20W Halogenstiftsockel, warmweisses


Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 2.5kWh/1000h

F: Cette ampoule LED remplace une ampoule halogène de 20W, libre de mercure, Instant-On, 2.5kWh/1000h

I: Questa lampadina LED sostituisce una lampadina ad alogena da 20W, senza mercurio, Instant-On, 2.5kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**933.02**



## NOSER® LED Gy6.35 matt / dépolie / opaca


	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
Gy6.35	1,5	12	>130	≥80	275 -300	-	20'000	20'000	10-20W	2700

D: Retrofit-Stiftsockel, für den Ersatz von 10-20W Halogenstiftsockel, warmweisses

Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 1.5kWh/1000h, dimmbar

F: Cette ampoule LED remplace une ampoule halogène de 10-20W, libre de mercure, Instant-On, 1.5kWh/1000h, dimmable

I: Questa lampadina LED sostituisce una lampadina ad alogena da 10-20W, senza mercurio, Instant-On, 1.5kWh/1000h, dimmerabile



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**932.021**



## NOSER® LED G9 Filament

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
G9	2	240	>190	≥80	360	-	20'000	20'000	25-30W	2700

D: Retrofit-Stiftsockel, für den Ersatz von 25-30W Halogenstiftsockel, warmweisses

Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 2kWh/1000h, dimmbar

F: Cette ampoule LED remplace une ampoule halogène de 25-30W, libre de mercure, Instant-On, 2kWh/1000h, dimmable

I: Questa lampadina LED sostituisce una lampadina ad alogena da 10-20W, senza mercurio, Instant-On, 2kWh/1000h, dimmerabile



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**932.031**



## NOSER® LED G9 matt / dépolie / opaca


	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
G9	2,5	240	210	≥80	275 -300	-	20'000	20'000	25-30W	2700

D: Retrofit-Stiftsockel, für den Ersatz von 25-30W Halogenstiftsockel, warmweisses


Licht, Instant-On - sofort Licht, quecksilberfrei, 2.5kWh/1000h, dimmbar

F: Cette ampoule LED remplace une ampoule halogène de 25-30W, libre de mercure, Instant-On, 2.5kWh/1000h, dimmable

I: Questa lampadina LED sostituisce una lampadina ad alogena da 10-20W, senza mercurio, Instant-On, 2.5kWh/1000h, dimmerabile



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**932.03**




## NOSER® LED G9 klar / claire / chiara

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
G9	3	240	>180	≥80	360	-	20'000	20'000	25-30W	3000

	W	V	lm	CRI	$\triangle$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	°K
G9	5	240	>340	≥80	360	-	20'000	20'000	30-50W	3000

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**932.05**





# NOSER® LED Linienlampen & Soffitten / Lampes tubulaires LED

Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**762.09**



## NOSER® LED S19 - 480mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	$^\circ\text{K}$	
S19	9	240	850	>83	330	-		>35'000 ~50'000	 	60-100	2700

D: LED Retrofit Linienlampen und Soffitten für den Ersatz von herkömmlichen Linienlampen und Soffitten von 60-100W

F: Nos LED lampes tubulaires innovatrices font un remplacement idéal pour lampes tubulaires à incandescence avec les culots S19, S14s ou S14d, et des puissances de 60 – 100W.





I: Questa lampadina tubolare a LED sostituisce una lampadina tubolare a incandescenza 60-100W, senza mercurio, Instant-On, 9kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**730.05**




## NOSER® LED S14s - 300mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	$^\circ\text{K}$	
S14s	5	240	450	>83	220	-		>35'000 ~50'000	 	40W	2700


D: LED Retrofit Linienlampen S14s für den Ersatz von herkömmlichen Linienlampen und Soffitten von 40 - 100W

F: Nos LED lampes tubulaires innovatrices font un remplacement idéal pour lampes tubulaires à incandescence avec le culot S14s et des puissances de 40 – 100W.





I: Questa lampadina tubolare a LED sostituisce una lampadina tubolare a incandescenza 40-60W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**730.08**



## NOSER® LED S14s - 500mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	$^\circ\text{K}$	
S14s	8	240	700	>83	220	-		>35'000 ~50'000	 	40-60W	2700

D: LED Retrofit Linienlampen S14s für den Ersatz von herkömmlichen Linienlampen und Soffitten von 40 - 100W

F: Nos LED lampes tubulaires innovatrices font un remplacement idéal pour lampes tubulaires à incandescence avec le culot S14s et des puissances de 40 – 100W.





I: Questa lampadina tubolare a LED sostituisce una lampadina tubolare a incandescenza 40-60W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**730.16**



## NOSER® LED S14s - 1000mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	$^\circ\text{K}$	
S14s	16	240	1450	>83	220	-		>35'000 ~50'000	 	100W	2700

D: LED Retrofit Linienlampen S14s für den Ersatz von herkömmlichen Linienlampen und Soffitten von 40 - 60W

F: Nos LED lampes tubulaires innovatrices font un remplacement idéal pour lampes tubulaires à incandescence avec le culot S14s et des puissances de 40-60W.





I: Questa lampadina tubolare a LED sostituisce una lampadina tubolare a incandescenza 40-60W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**730.051**



## NOSER® LED S14d - 300mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	$^\circ\text{K}$	
S14d	5	240	450	>83	320	-		>35'000 ~50'000	 	40W	2700

D: LED Retrofit Linienlampen S14s für den Ersatz von herkömmlichen Linienlampen und Soffitten von 40 - 60W

F: Nos LED lampes tubulaires innovatrices font un remplacement idéal pour lampes tubulaires à incandescence avec le culot S14s et des puissances de 40-60W.





I: Questa lampadina tubolare a LED sostituisce una lampadina tubolare a incandescenza 40-60W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h



Art. Nr. / No. art. / Item no.  
**730.081**



## NOSER® LED S14d - 500mm

	W	V	lm	CRI	$\triangle^\circ$	Hg	ON/OFF	$h_m$	ersetzt / remplace	$^\circ\text{K}$	
S14d	8	240	700	>83	320	-		>35'000 ~50'000	 	40-60W	2700

D: LED Retrofit Linienlampen S14s für den Ersatz von herkömmlichen Linienlampen und Soffitten von 40 - 60W

F: Nos LED lampes tubulaires innovatrices font un remplacement idéal pour lampes tubulaires à incandescence avec le culot S14s et des puissances de 40-60W.

I: Questa lampadina tubolare a LED sostituisce una lampadina tubolare a incandescenza 40-60W, senza mercurio, Instant-On, 5kWh/1000h







## Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Die Preise gelten für Zahlungen innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum, netto und ohne jeden Abzug.
2. Änderungen der Preise, Rabatte, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Sortiments, der Konstruktionen, Abmessungen und Bezeichnungen, bleiben jederzeit vorbehalten. Bei Preissenkungen gelten die neuen Preise für alle unerledigten Aufträge. Bei Preiserhöhungen hat der Besteller das Recht, von bereits erteilten Aufträgen zurückzutreten.
3. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. NOSERLIGHT wählt die Versandart. Bestellungen ab netto CHF 250.– erfolgen franco Domizil (Talstation).
4. Lieferungen unter netto CHF 40.– können wir aus Kostengründen nicht ausführen. Wir verlangen jedoch keine Kleinmengenzuschläge.
5. Reklamationen können nur innerhalb 14 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Die beanstandete Ware ist uns franco Sitz NOSERLIGHT zur Untersuchung zur Verfügung zu stellen. Wenn die Prüfung der Ware ergibt, dass ein Fabrikations- oder Materialfehler vorliegt, wird nach unserer Wahl Ersatz geleistet oder Gutschrift erteilt. Jegliche weitere Garantie- oder Schadenersatzleistungen werden ausdrücklich ausgeschlossen. Insbesondere werden keine Kosten für De- und Wiedermontage übernommen.
6. Die angegebenen Liefertermine verstehen sich ohne Verbindlichkeit. Für Lieferverzögerungen oder Lieferbeschränkungen, die durch höhere Gewalt, Streik, Betriebsstörungen usw. überhaupt ohne unser Verschulden entstehen, übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung. Sie berechtigen den Besteller nicht, erteilte Aufträge zurückzuziehen oder Schadenersatzforderungen irgendwelcher Art zu stellen.
7. Für Garantieleistungen gelten die üblichen Regeln der Leuchtmittel- bzw. Leuchtenindustrie in der Schweiz.
8. Grundsätzlich besteht kein Rückgaberecht. Für Retoursendungen benötigt der Besteller das Einverständnis von NOSERLIGHT. Für originalverpackte Retoursendungen wird dem Besteller für unsere Umtriebe eine Pauschalentschädigung, je nach Höhe des Rechnungsbetrages, mindestens jedoch CHF 25.–, berechnet. Nicht originalverpackte oder bereits montierte Ware können wir leider nicht zurücknehmen. Kundenspezifische Spezialanfertigungen können ebenfalls nicht zurückgenommen werden.
9. Bei Extraanfertigungen bleibt je nach Fabrikationsergebnis eine Mehr- oder Minderlieferung vorbehalten.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand für den Besteller ist Zwillikon. Es gilt das Schweizer Recht.
11. Vereinbarungen, die von diesen Bedingungen abweichen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
12. Der Käufer verpflichtet sich zu einem Einsatz / Gebrauch gem. Strom VV 734.71 vom 14.03.08/31.05.08/12.12.08, resp. gem. EnV 730.01, Stand 01.01.2015, sowie gem. EU874/2012.
13. Mit dem Erteilen von Aufträgen erklärt der Besteller seine Kenntnis dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen und anerkennt diese ohne Vorbehalte.
14. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen ersetzen alle vorgängigen.

Zwillikon, Juli 2015

## Conditions de vente et de livraison

1. Les prix s'entendent pour paiement à 30 jours, date de la facture, nets, sans aucune déduction.
2. Les modifications de prix, remises, conditions de vent et de paiement, de construction, de dimension et de désignation restent en tout temps réservées.
3. Sans spécification du client, le mode d'expédition sera déterminé par le fournisseur. Nous nous réservons le droit de faire des livraisons partielles. Les commandes d'une valeur nette d'au moins CHF 250.– sont livrées franco, emballage compris (par chemin de fer: gare de plaine). Si l'acheteur demande un mode d'expédition différent, les frais supplémentaires seront facturés.
4. Nous n'acceptons pas de livraisons à moins qu'une valeur net de CHF 40.–. Pas de taxe supplémentaire est demandée sur cette base de livraison.
5. Les réclamations ne sont prises en considération que si la marchandise est retournée dans un délai de 14 jours à compter du jour de réception et franco à NOSERLIGHT Zwillikon. Nous nous donnons beaucoup de peine d'emballer nos produits soigneusement. Si, malgré cela, la marchandise devait arriver endommagée, nous vous prions de vouloir le signaler immédiatement au transporteur (bureau de post, chemin de fer ou camionneur) en vue de l'établissement d'un constat d'avarie. En cas de non-observation de cette clause, nous ne pouvons pas garantir l'échange gratuit du produit endommagé.
6. Les délais de livraison s'entendent sans engagement de notre part, au départ de Zwillikon. Des dommages-intérêts ou une annulation de la commande pour cause de dépassement du délais sont exclus.
7. Les garanties habituelles de la branche en Suisse s'appliquent.
8. Les renvois de marchandises ne peuvent être acceptés qu'après avertissement préalable. Pour renvois de marchandise emballés originalement un dédommagement forfaitaire, selon le montant du montant de la facture, au moins CHF 25.- cependant, est facturé. Nous ne pouvons pas reprendre de la marchandise que ne pas emballée originalement et non plus de la marchandise déjà installée ou déjà utilisée. La marchandise révélant des défauts de fabrication ou défectuosités de matériel sera, à notre choix, remplacée. Tout autre garantie ou compensation de dommage est exclue. En particulier, les frais de démontage ou remontage ne sont pas remboursés. Les articles ne figurant pas dans notre catalogue et qui font l'objet d'une commande spéciale de notre part auprès de nos fournisseurs, ne pourront pas être repris ou échangés.
9. Pour les fabrications spéciales, une tolérance de livraison en plus ou en moins de la quantité commandée est réservée.
10. Le lieu de paiement et siège juridique pour l'acheteur et le fournisseur est Zwillikon.
11. Toute annulation ou modification d'une quelconque condition ci-dessus n'engagera NOSERLIGHT que lorsque celle-ci aura donné son accord par écrit.
12. Le commettant est obligé de garantir l'utilisation / installation en accordance avec le LApEI 734.71 du 14.03.08/31.05.08/12.12.08, resp. LApEI 730.01, état 1.01.2015 aussi qu'en accordance avec EU874/2012.
13. Par la transmission d'une commande l'acheteur se déclare d'accord avec les conditions susmentionnées.
14. Les conditions de vente et de livraison entrent en vigueur immédiatement et annulent les éditions précédentes.

Zwillikon, juillet 2015



**NOSERLIGHT AG**

CH-8909 Zwillikon, Tel. +41 44 701 81 81, info@noserlight.ch, www.noserlight.ch

Version 1/2016