

**WOFI®**



*leben mit licht*  
...lights for living  
**2016**



# leben mit licht

Schon immer war der Mensch von Licht fasziniert. Licht bringt mehr Wohnlichkeit. Licht schafft ein besonderes Ambiente. Licht setzt individuelle Akzente.

Seit über 50 Jahren entwickelt WOFI Leuchten, die zum Lebensstil passen. Seitdem setzen wir Maßstäbe in der Produktentwicklung. Wir verwandeln aktuelle Trends in ansprechendes Design und neueste Technologie in nachhaltige Effizienz.

Innovationen stehen bei uns im Vordergrund. Das beweisen wir mit jedem der rund 400 Produkte, die wir jährlich neu entwickeln und vermarkten. Und unser dynamisches Wachstum in den letzten fünf Jahrzehnten gibt uns Recht. Doch unser Erfolg ist noch lange kein Grund, sich darauf auszuruhen. Deshalb sammeln wir stets neue Ideen, Erfahrungen und Erkenntnisse und bewerten die Impulse aus dem Markt, um sie in unsere zukunftsweisenden Neuentwicklungen einfließen zu lassen. Das Ergebnis ist in der Branche richtungsweisend.

Jedes Jahr aufs Neue ist es daher für uns Verpflichtung und Antrieb zugleich, Ihnen ein bedarfsgerechtes, klar gegliedertes Sortiment zu bieten, das sowohl qualitativ als auch preislich überzeugt. Kombiniert mit unserem exzellenten Service sind wir genau das, was der filialisierte Einzel- und Fachhandel von einem der führenden Anbieter auf dem europäischen Markt erwarten darf: der zuverlässige Lichtpartner mit Erfolgsgarantie.

# lights for living

Man has always been fascinated by light. Light adds comfort. Light creates a special ambience. Light sets individual accents.

Over fifty years ago, WOFI began developing lamps to match lifestyle. Ever since, we have been setting the standards of product development. We turn current trends into attractive designs and the latest technology into sustainable efficiency.

We are focused on innovation which we prove by developing and marketing 400 new products every year. And the growth we have experienced in the last five decades has proven us right. Yet our success is no reason for complacency. So we constantly look for new ideas, influences and insights and assess market developments so we can channel them into trend setting new product designs. Our results lead the entire industry.

Year after year, this drives our motivation and our commitment to offer a well-structured product range that combines superior quality with attractive pricing. Add our excellent service, and WOFI is just what retail chain stores and specialty retailers should be able to expect from one of Europe's leading lighting manufacturers: a reliable partner that guarantees success.



Wortmann & Filz GmbH   Im Langel 6   D - 59872 Meschede-Freienohl   Mail [info@wofi.de](mailto:info@wofi.de)

Web [www.wofi.de](http://www.wofi.de)



# Qualität von Anfang an

Wir entwickeln unsere Produkte  
für die Ewigkeit!

Angefangen von der Idee für ein neues Produkt in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und renommierten Designern über die Produktionsbegleitung und Beschaffung im In- und Ausland bis hin zur zielgerichteten Vermarktung über ein professionelles Key-Account-Management kombiniert mit modernsten Marketinginstrumenten, obliegt es unserem Licht-Kompetenzzentrum in Meschede-Freienohl die WOFL Erfolgsstory fortzuschreiben. Begleitet wird dieser Prozess durch eines der modernsten Logistikzentren der Branche, das einen hohen Servicegrad garantiert.

Nehmen Sie uns beim Wort!



## Quality right from the start

### Designing for eternity

The task of ensuring WOFL's continuing success is in the capable hands of the company's lighting competence centre in Meschede-Freienohl. The centre is responsible for developing new product ideas in collaboration with our customers and famous designers. It also oversees the production stage, including the purchasing of materials from Germany and abroad, and the targeted marketing of finished products under the professional guidance of our key account managers using the latest sales tools.

To ensure the smooth running of the entire process and guarantee excellent customer support, WOFL has established one of the most modern logistics centres in the industry.

A name you can trust!



## Lumen ist das neue Watt!

Aufgrund europäischer Richtlinien verschwindet die klassische Glühlampe vom Markt.

Eine große Produktrivalt an Lampen mit unterschiedlichen Energieeffizienzen befindet sich zur Zeit auf dem Markt. Dieses Produktspektrum reicht von unzähligen Variationen und Lampenbauformen, je nach Hersteller und Verwendungszweck (Energiesparlampen, ECO Halogenlampen, LED).

Bei dieser Produktrange verliert die bekannte Vergleichsgröße WATT immer mehr an Bedeutung. Wie viel Helligkeit eine Lampe produziert, verrät sie nicht, sie sagt uns nur etwas über den Energieverbrauch. Um die unterschiedlichen Lampen bezüglich ihrer Energieeffizienz in punkto Lichtleistung besser vergleichen zu können, kommt die aussagekräftige Einheit LUMEN (lm) hinzu.

Der angegebene Wert Lumen/Watt (lm/W) bezieht sich immer nur auf eine Lichtquelle. Um den gesamten Lichtstrom der Leuchte zu ermitteln, ist der Wert mit der Anzahl der Lichtquellen zu multiplizieren.



## Lumen are the new watts!

Due to European energy efficiency guidelines, traditional incandescent light bulbs will disappear from the market.

Right now, consumers can choose from a wide range of lights with different efficiency ratings. Depending on the manufacturer and use, the spectrum of available products includes countless variations and construction types: compact fluorescent lamps, ECO halogen lights and LED lights. This wide range means that the unit of measurement WATTS continually loses importance as a means of comparing lights. It only tells us how much power a light consumes – and nothing about the amount of light it produces.

In order to help consumers compare the energy efficiency and light output of lamps, we are now also using the unit of measurement lumen (lm).

Example: The indicated value of Lumen/Watt (lm/W) always refers to one light source. In order to calculate the total lighting current please multiply the value with the available light sources.



# Alles aus einer Hand: Von der ersten Idee bis zur fertigen Leuchte.

WOFI – immer mit leuchtendem Beispiel voran.

Damit unsere Leuchten in Ihrem Fachgeschäft gut ankommen, legen wir bei WOFI sehr großen Wert auf hohe Qualität. Um diese zu garantieren, sorgen wir in unserem Licht-Kompetenzzentrum in Meschede-Freienohl dafür, dass unsere Spezialisten aus allen Disziplinen Hand in Hand arbeiten – Design, Konstruktion, Einkauf, Produktion, Marketing und Vertrieb. Nur so können wir zu jeder Phase der Produktentwicklung unsere Kompetenzen bündeln, unser Know-how nutzen und unsere Visionen verwirklichen.

## 1 Konstruktion ...Drafting

Jetzt wird es Ernst: Unsere Designer und Ingenieure legen alle Details fest und bestimmen die Technologien.

Time to get serious: our designers and engineers work out every detail and determine which types of technology to use.



## 2 Musterbau ...Prototype Building

Hier wird aus der Theorie endlich Praxis: Was bisher nur virtuell war, ist zum ersten Mal 'anfassbar'. Dank der virtuosen Fertigkeiten unserer Maschinenschlosser, CNC-Fräser, Musterbauer und Feinblecherner.

Theory turns into reality: a virtual design finally becomes tangible – thanks to the advanced skills of our machinists, CNC mill operators, prototype builders and sheet metal workers.

## 7 Service ...Service

Mit der Lieferung ist unser Service noch lange nicht vorbei:

Die Mitarbeiter unserer Serviceabteilung kümmern sich um allgemeine und technische Fragen. Helfen bei Problemen oder Ersatzteilen. Und sind telefonisch oder per Internet für Sie da.

Our commitment doesn't end when we deliver your order:

Our service department associates can answer general and technical questions, help with problems and ship spare parts – on the phone or on the internet.



# We do it all: From drawing the first sketch to producing the final product.

WOFI – a shining example.

We want to ensure our lamps are well received in your shop. So WOFI controls the development and production process from start to finish. After all, we feel there's only one way to guarantee perfect quality in our lighting competence centre in Meschede-Freienohl: to have all of our specialists working hand in hand on all aspects of the development and production process – design, construction, sourcing, production, marketing and sales.

## 3 Qualitätsmanagement ...Quality Management

Material, Elektronik, Lebensdauer, Handling, Alltagstauglichkeit – das sind nur ein paar unserer vielen Kriterien, die unsere Qualitätsmanager sehr genau nehmen.


Material selection, electrical components, life expectancy, handling and usability – these are just a few criteria that our quality team takes very seriously.



## 6 WOFI am POS ...Point of Sale

Die richtigen Marketinginstrumente, ein gelungener Markenauftritt sowie moderne und vielseitig einsetzbare Vertriebskonzepte, bringen WOFI am POS zum Leuchten. Unsere Fachleute sorgen vor Ort für die Zufriedenheit Ihrer Kunden.

The appropriate marketing tools, a well-rounded brand image and our modern and multifaceted sales and distribution concepts make WOFI shine at the point of sale. Our on-site experts ensure customer satisfaction.



## 4 Produktion ...Production

Hat ein Produkt den Prozess bis hierhin durchlaufen und konnte unseren hohen Anforderungen standhalten, wird es produziert. Die Produktion unserer Artikel wird permanent durch unsere Inspektoren überwacht.

We'll produce a product only after it has passed all of the above steps and meets with our high standards.



## 5 Logistik-Zentrum ...Distribution Centre

Eines der modernsten Logistikzentren der Branche sorgt in Zusammenarbeit mit unserem Bestandsmanager dafür, dass unsere Leuchten überall rechtzeitig und vollzählig ankommen.

Working in one of the most modern distribution centres in the business, our inventory manager ensures that our all of lamps reach their destinations right on schedule.

# Technologie auf einen Blick

...Technology at a glance



## Halogen technology

Die Halogenlampen haben ein brillantes Akzentlicht mit einer ausgezeichneten Lichtqualität, eine natürliche Lichtwirkung und einen perfekten Farbwiedergabe-Index von 100%. Halogenlampen überzeugen durch natürliche Ausstrahlung: vom klassischen bis hin zu warmen Licht.

Mit ihrer Dimmbarkeit kommen sie als direktes Licht im Arbeitsbereich oder als indirekte Beleuchtung zum Einsatz. Halogenlampen enthalten kein Quecksilber und sind daher problemlos im Hausmüll entsorgbar.

Halogen lamps produce brilliant accent light, delivering outstanding quality, a natural light effect and a perfect colour-rendering index of 100%. Halogen lamps win consumers over with their natural presence, delivering light ranging from classic to warm. Since halogen lights are dimmable, they are used to provide direct lighting in work areas or as an indirect light source.

Halogen bulbs do not contain mercury, so they can be disposed of by placing them in the household rubbish.



## Retrofit



Durch die stufenweise Abschaffung der Glühlampe wurden die LED Lampen alltagstauglich. Die LED Technologie ist ökologisch wertvoll und ermöglicht ein völlig neues Licht.

Aufgrund der hohen Energieeinsparung haben LEDs einen niedrigen Stromverbrauch und somit eine enorme Einsparung gegenüber herkömmlichen Glühlampen und das bei einer deutlich längeren Lebensdauer im Vergleich zu Halogen- und Glühlampen.

Das Schöne: Auch alte Leuchten können mit LED ausgerüstet werden. Direkter Ersatz von Glüh- und Halogenlampen durch einfaches Austauschen. Alte Lampe raus, neue Lampe rein. Umrüstung, dafür steht der Begriff Retrofit.

As incandescent bulbs are being phased out, LED lights are becoming acceptable for every-day use. LED technology is environmentally responsible and helps facilitate new approaches to light. Due to their high efficiency, LEDs use less power, resulting in enormous cost reduction as well as considerable longer life time compared to incandescent bulbs. And here's the beauty of it: even old lights can be equipped with LEDS. Simply replace the old halogen or incandescent bulb: remove old bulb insert new bulb.

Thus the definition is Retrofit



## COB/SMD



Chip on Board / Surface mounted device

Das Kürzel „COB“ steht für Chip On Board. Dieses ist eine Produktionstechnologie aus der Mikroelektronik.

Bei dieser Technologie, dem Drahtbonding, werden ungehäuste Halbleiter direkt auf eine hoch wärmeleitende Leiterplatte geklebt und danach mit Mikrodrähten zur Platine verbunden. Zur Kontaktierung werden Gold-Drähte im Mikrometerbereich verwendet.

Diese Technologie erlaubt höchste Leistungsdichten auf kleinsten Raum und ist damit sicherlich die effizienteste LED-Technologie mit einer wirkungsvollen Nutzlebensdauer von bis zu 35 Jahren. Beispielsweise kann ein 6 Watt LED-Chip der neuesten Generation die gleiche Lichtleistung, wie eine herkömmliche 60 Watt Glühlampe erzeugen. Das bedeutet eine Einsparung von bis zu 90%. Die herkömmliche Glühlampe verfügt sogar nur über eine Lebensdauer von ungefähr einem Jahr.


COB is an abbreviation for "Chip on Board" and denotes a production process developed for microelectronics.

During this process, uncased semiconductors are bonded to a highly thermoc conductive circuit board. This assembly is connected to the main board with microscopic wires, facilitating high power density in a minuscule space hence it definitely is the most efficient LED technology with an effective live time up to 35 years.

For instance, the newest generation LED chip of 6 Watt can produce the same light output as a conventional incandescent bulb of 60 Watt which means a saving of 90 percent. Additionally, the life time of an incandescent bulb is around one year only.

Der Begriff **surface-mounted device** (SMD, deutsch: oberflächenmontiertes Bauelement) ist ein Fachbegriff aus der Elektronik. SMD-Bauelemente haben im Gegensatz zu Bauelementen der Durchsteckmontage (englisch *Through Hole Technology*, THT), den „bedrahteten Bauelementen“, keine Drahtanschlüsse, sondern werden mittels lötfähiger Anschlussflächen direkt auf eine Leiterplatte gelötet (Flachbaugruppe). Die dazugehörige Technik ist die **Oberflächenmontage** (englisch: *surface-mounting technology*, SMT).

**Surface-mounted technology (SMT)** is a method for producing electronic circuits in which the components are mounted or placed directly onto the surface of printed circuit boards (PCBs). An electronic device so made is called a **surface-mount device (SMD)**. Both technologies can be used on the same board for components not suited to surface mounting such as large transformers and heat-sunked power semiconductors.



## Deko LED



Deko RGB LED-Leuchten kombinieren funktionelles Licht und Farbe. Sie zaubern eine bestimmte Stimmung oder dienen als dekoratives Accessoire. Auf Knopfdruck bringt man unterschiedliche Farben in den Alltag oder setzt eindrucksvolle Akzente. Die Kombination mit energiesparenden Niedervolt-Halogenleuchten macht diese Leuchten zu einer wichtigen Ergänzung in Ihrem Sortiment.

Das RGB steht für die Grundfarben Rot/Grün/Blau aus denen sich alle anderen Farben mischen lassen.

Deco-RGB-LED lights combine functional light and colour. They magically create a special atmosphere or serve as decorative accessories. At the push of a button, you can add different colour to your day or set impressive accents. What's more, the combination with energy saving low-voltage halogen lamps makes these lighting objects an important asset in your range. RGB stands for the colour red/green/blue which can be mixed into all other colors.

# clc: Eine Steuerung für alle Leuchten



In Kooperation mit dem Lichtforum NRW haben wir uns mit den unten aufgeführten Leuchten-Herstellern für das europaweit führende HomeMatic-System von eQ-3 entschieden, um einen einheitlichen Standard für die Steuerung von Leuchten zu etablieren.



Das System gewährleistet, dass sich unsere clc-Leuchten durch eine einzige Lichtsteuerung bedienen lassen. Unser Unternehmen möchte Ihnen den größtmöglichen Komfort bieten: „Eine Steuerung für alle Leuchten“.



Über die Zusammenarbeit mit HomeMatic sind clc-steuerte Leuchten zudem Bestandteil einer vielfältigen Hausautomation und somit eine herstellerübergreifende Lösung.

## Komfortabel, einfach, zukunftsicher

Mit der HomeMatic-Zentrale oder der Telekom Home Base (QIVICON) funktioniert die komfortable Steuerung ganz leicht per App über Smartphone oder Tablet. Unabhängig von einer Zentrale können Sie Ihre Leuchten auch mittels Handsender schalten. Zusätzliche Umbauten, z. B. der Austausch vorhandener Unterputzschalter für Deckenleuchten, sind nicht notwendig! Die gewohnten Schalter bleiben voll funktionsfähig.

Der HomeMatic-Standard stellt zudem sicher, dass neben der Lichtsteuerung auch andere Gewerke (z. B. Heizungssteuerung oder Sicherheitssysteme) in einem Gebäude durch ein einziges, übergreifendes Smart Home-System gesteuert werden können.

## Film ab...

Unseren Info-Film zur clc-Steuerung finden Sie im Internet unter: [www.clc.lichtforum-nrw.de](http://www.clc.lichtforum-nrw.de) oder scannen Sie einfach diesen QR-Code.



Weitere beteiligte Unternehmen:



**lichtforumnrw**



Entscheiden Sie sich für unsere clc-Leuchten und nutzen Sie die Vielfalt von Hausautomation

## Vielfalt ohne Einschränkung

Sie möchten Ihre Leuchten zentral schalten oder dimmen, ohne sich auf ein einzelnes Herstellersystem beschränken zu müssen? Sie möchten in Ihrer Wohnung zu gewissen Zeiten und in verschiedenen Räumen Lichtatmosphären variieren? Dann sind clc-gesteuerte Leuchten genau das Richtige!

## Für jeden Lebensbereich

Ob in Wohn- oder Esszimmer, in Küche oder Bad, in Schlaf- oder Kinderzimmer: Nutzen Sie die Leuchtenvielfalt namhafter Hersteller und steuern Sie alle Ihre Leuchten – auch von unterwegs.

Achten Sie auf das clc-Zeichen an der Leuchte!

## Möglichkeiten der Hausautomation mit HomeMatic

**Leuchtensteuerung**  
Individuelle Lichtszenarien durch kombinierbare Dimm- und Schaltfunktionen.

**Zutrittssteuerung**  
Öffnen von Türen und Toren mit einem Tastendruck – auch zeit- bzw. ereignisgesteuert.

**Licht & Schatten**  
Zeit- und wetterabhängige Steuerung von Rolladen und Markisen.

**Heizen & Energiesparen**  
Einstellen der Heizung spart Energie und sorgt für ein gesundes Raumklima.

**Sicherheit & Alarm**  
Überwachung durch Bewegungs- und Rauchmelder – auch im Urlaub.

**Wetter & Umwelt**  
Bei Sturm und Unwetter kann das Schließen von offenen Fenstern veranlasst werden.

Teilinhalte mit freundlicher Genehmigung der eQ-3 AG

# clc: One control for all your light fixtures



In conjunction with the lighting manufacturers listed below and in cooperation with „Lichtforum NRW“ we have selected the HomeMatic system from eQ-3 – the leading manufacturer of home control and energy management solutions in Europe – as the basis for establishing a uniform lighting-control standard.



The system ensures that our clc-equipped light fixtures can be operated by means of a single control device. Our company would like to offer you the greatest possible convenience: „One control for all your light fixtures.“



Further companies involved:

**bpe:LICHT**

**BRILONER**

**FISCHER**  
CREATE YOUR LIGHT

**HONSEL**  
LEUCHTEN

**Neuhaus**  
Lighting Group

**niemann**  
STAND BY

**SORPETALE**  
R LEUCHTEN  
zeigt schönes Licht

**TRIO**

**lichtforumnrw**



## Watch the film!

You can find an informative film about our system on the Internet at [www.clc.lichtforum-nrw.de](http://www.clc.lichtforum-nrw.de), or simply scan this QR code.

**Choose clc-equipped light fixtures  
and enter the world of home automation.**

### Unlimited variety

Would you like to be able to turn on your lights or dim them from a central location without having to limit yourself to a single manufacturer? Would you like to be able to vary the lighting atmosphere in various rooms in your home at times of your choosing? Then clc-equipped light fixtures are made for you!

### For all of life's activities

Whether in your living room or dining room, in the kitchen or the bathroom, in the bedroom or the nursery: Use a huge variety of lighting products from well-known manufacturers and control all of your lights – even when you're on the go. Look for the clc label on lighting products!

## Home-automation possibilities with HomeMatic

**security & alarm systems**

**weather & environment**

**entry control**

**light & shadows**

**lighting control**

**save heating-and-cooling energy**

**entry control**  
Open doors and gates with the press of a button. Control can also be time- or event-oriented.

**light & shadows**  
Control blinds and awnings according to the weather and time of day.

**security & alarm systems**  
Surveillance by smoke detectors and motion detectors.

**save heating-and-cooling energy**  
Fine-tuning your heating and air-conditioning system saves energy and makes for a healthful indoor climate.

**weather & environment**  
You can arrange for open windows to be closed in strong winds and thunderstorms.

Part of the content with kind permission from eQ-3 AG

# EU-Verordnung 874/2012

...EU-Regulations 874/2012

Energieverbrauchskennzeichnung von elektrischen Lampen und Leuchten

Diese Verordnung gilt für Leuchtmittel ab dem 01. September 2013 und für Leuchten ab dem 01. März 2014.

Energy labelling of electrical lamps and luminaires

This regulation will apply to the lamps/bulbs from 1st September 2013 and for the light fitting from 1st March 2014.

Energieeffizienzkennzeichnung

Kennzeichnung durch den einzelnen Buchstaben bedeutet die jeweilige Energieeffizienzklasse des mitgelieferten Leuchtmittels bzw. der fest verbauten LED.

Energy efficiency labelling

Individual letter stands for energy efficiency grade identification of the included bulb or mounted LED.

Beispiel / example:

Mission / Serie 509  
**7509.02.54.0000**

EAN4003474303109

Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished /  
Chrome

 33 W LED incl.  
3000 K / 2100 lm

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↳ 150 cm, ↕ 90 cm, ↗ 10 cm

Glas / Glass: 1159,  
↪ 90 cm, ↘ 3,7 cm, ↗ 12 cm



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Alle nicht auswechselbaren, fest verbauten Leuchtmittel / LEDs sind mit folgendem Piktogramm gekennzeichnet:

All not exchangeable, mounted bulbs / LED, are marked with the following picto:



Alle auswechselbaren, nicht fest verbauten Leuchtmittel können mit geeigneten Leuchtmitteln anderer Energieeffizienzklassen getauscht werden.

All exchangeable, not mounted bulbs can be replaced by suitable bulbs of different energy efficiency grade.

Folgendes Beispiel zeigt für welche Energieeffizienzklasse die jeweilige Leuchte geeignet ist sowie auch die mögliche Fassung und die maximale Watt Angabe.

The following example shows for which energy efficiency grade the lighting fixture is suitable for as well as the possible socket and the maximum wattage of each lamp.

Beispiel / example:

Zoon / Serie 192  
**6192.01.01.0000**

EAN4003474269436

Chrom / Chrome

geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:




 1 x E27 /  
max.60 W

Fit for LED

Ø 30 cm, ↘ 150 cm,

Glas weiß mit  
Spiraldekor /  
Glass white with  
spiral decoration  
Glas / Glass: 6173



# 5 Jahre Garantie

...5 years guarantee

Für alle Produkte aus dem WOIFI Sortiment, die nach dem 01.01.2013 von Verbrauchern gekauft wurden, bietet WOIFI LEUCHTEN eine kostenlose, über die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten hinausgehende, 5-Jahres-Garantie an.

Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Garantieerklärung auf unserer Internetseite unter: [www.wofi.de](http://www.wofi.de).

For all products out of the WOIFI assortment, which have been bought after 01.01.2013 by the endusers, WOIFI is offering a free 5-year-guarantee that exceeds the implied warranty of 24 months.

For more information please see the guarantee bond which is available on our website [www.wofi.de](http://www.wofi.de).



# Inhalt

content



**008**

Produktfamilien / product families

## Modern / Modern

010-011   Seattle, Vannes	024-025   Napa, Horton	036-037   Benett, Vela	044-045   Filiz, Toulouse
012-013   Vannes	026-027   Logan, Soul, Hook	038-039   Crux, Xenia, Aurora, Lex	046-047   Toulouse
014-015   Colmar	028-029   Davis, Segura	040-041   Laval, Orland, Fulton	048-049   Class, Troja
016-017   Kelton, Louvre	030-031   Luz, Mercur	042-043   Midu, Maar, Cleo, Kent	050-051   Deventer, Lacchino
018-019   Trois, Avignon	032-033   Banks, Camp, Montreal		052-053   Verre, Arc
020-021   Galax			054-055   Astro, Arc
022-023   Kennett, Sorel	034-035   Orbit, Troy		

**056**

Produktfamilien / product families

## Kristall-Leuchten / Crystal lamps

058-059 | Arizona, Marquis, Holly

**060**

## Höhenverstellbare Pendelleuchten / Height adjustable pendants

062-063   Evry, Mission, Layton, Freya	068-069   Ava, Madison, Parker, Georgia	072-073   Point, Zoon, Flame, Clara, Chateau	075   weitere höhenverstellbare Pendelleuchten / additional height adjustable pendants
064-065   Darwin, Laurids, Vileta, Lara	070-071   Savannah, Santa Fee, Augusta, Sacramento		074   Mali
066-067   Roma, Nero, Atlanta, Talas			

**076**

## Stand- und Tischleuchten / Floor and table lamps

078-079   Point, Lex, Orlando, Fork, Lee	082-083   Yon, Caja, Fin, Atkins	086-087   Vitro, Vant, Jay, Skin
080-081   Bristol, Newton, Prescot, Pop, Savannah	084-085   Lou, Twin, Liverpool, Eve	087   weitere Stand- und Tischleuchten / additional floor and table lamps

**088**

## Wand- und Deckenleuchten / Wall and ceiling lamps

090-091   Kiana, Ceres, Jaden, Sila	096-097   Rondo, Space, Modo, Nancy	102-103   Everett, Atkins, Reims, Lore	108   Zibo, Eddy, Aqaba
092-093   Liv, Clay	098-099   Cholet, Lilian, Chloe	104-105   Bois, Dora, Mira, Sphinx	109   weitere Wand- und Deckenleuchten / additional wall and ceiling lamps
094-095   Soul, Estera, Noemi, Surrey	100-101   Midu, Kent, Glam, Delmar	106-107   Braez, Jil, Luv, Kanpur, Figo	

**110**

## Strahlerserien / Spotlight series

112-113   Hook, Morris	118-119   Anitbes, Maar	124-125   Quincy, Marco
114-115   Fulton, Chloe	120-121   Colo, Steele	126-127   Angola
116-117   Vileta, Atkins	122-123   Cameron, Eve	128-129   Nini

**130**

## SPA line

132-133   Ceres, Meran, Suri, Pax, Luce, Veneta		
134-135   Sonett, Clayton, Fey, Artus		

136-137   Midu, Kent, Oasis, Maar, Antibes		
138-139   Lorient, Oslo, Halden, Mila, Mara		

**140**

## Outdoor line

142-143   Austin, Brook, Newark, Brooklyn, Soho, Hall	146-147   Lua, Bronx
144-145   Astoria, Yard, Sutter, Harris	

148-149   Außendienst Sales Representatives	152-154   General Information	155   General Terms and Conditions of Sale	161   Serienverzeichnis / Series Index
150-152   Allgemeine Informationen	155   Allgemeine Verkaufsbedingungen	156-160   Index / Index	161   Farbschlüssel / Color Key

162 - 163   Zeichenerklärung / Signs & symbols	164   Kontakt / Contact
--	-------------------------



# *Modern*

## *...Modern*

### Innovationen für Morgen

Seit der Erfindung der Glühlampe hat sich viel getan. Nicht nur in der Technologie, sondern auch im Design. So hat sich manche praktische Lichtquelle inzwischen zu einem modernen Leuchtoobjekt entwickelt und wird immer öfter als schöner Blickfang platziert.

### Innovations for tomorrow

Much has changed since the invention of the light bulb – both in terms of technology and design. Many practical light sources have become modern lighting objects and are being used as beautiful eye catchers.

Seattle   010	Segura   029	Fulton   041
Vannes   011	Luz   030	Midu   042
Colmar   014	Mercur   031	Maar   043
Kelton   016	Banks   032	Kent   043
Louvre   017	Camp   033	Cleo   043
Trois   018	Montreal   033	Filiz   044
Avignon   019	Orbit   034	Toulouse   045
Galax   020	Troy   035	Class   048
Kennett   022	Benett   036	Troja   049
Sorel   023	Vela   037	Deventer   050
Napa   024	Crux   038	Lacchino   051
Horton   025	Xenia   038	Verre   052
Logan   026	Aurora   038	Arc   053
Soul   026	Lex   039	Astro   054
Hook   027	Laval   040	Arc   055
Davis   028	Orland   040	



*Luxus bis in  
die kleinste Ecke*  
...Luxury in every corner



**3 Seattle / Serie 705**  
8705.03.01.0000  
EAN4003474302812  
Chrom / Chrome

3 x LED / 8 W incl.  
3000 K / 3 x 500 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

47 cm, Ø 22,5 cm

Softstart-Memoryfunktion  
softstart memory function

**Neu!**  
**New!**

**4 Seattle / Serie 705**  
8705.03.01.0CLC  
EAN4003474305738  
Chrom / Chrome

3 x LED / 8 W incl.  
3000 K / 3 x 500 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

47 cm, Ø 22,5 cm

per App steuerbar /  
operable by App



**clc** collective light control  
powered by HomeMatic



**5 Seattle / Serie 705**  
3705.03.01.0000  
EAN4003474301808  
Chrom / Chrome

3 x LED / 25 W incl.  
3000 K / 3 x 1600 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

147 cm, Ø 33 cm

Softstart-Memoryfunktion  
softstart memory function

**6 Seattle / Serie 705**  
3705.03.01.0CLC  
EAN4003474305714  
Chrom / Chrome

3 x LED / 25 W incl.  
3000 K / 3 x 1600 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

147 cm, Ø 33 cm



per App steuerbar /  
operable by App

VANNES | Serie 625

LED Light

by WOFI®



1 Vannes / Serie 625  
7625.01.01.1000  
EAN4003474301723  
Chrom / Chrome

1 x LED / 40 W incl.  
3000 K / 1 x 2600 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 127 cm, ↗ 14,5 cm

3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

40W  
2600  
Lumen



2 Vannes / Serie 625  
7625.01.01.0900  
EAN4003474302850  
Chrom / Chrome

1 x LED / 30 W incl.  
3000 K / 1 x 1900 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 90 cm, ↗ 13 cm

3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

20W  
1300  
Lumen



3 Vannes / Serie 625  
8625.01.01.1000  
EAN4003474301747  
Chrom / Chrome

1 x LED / 20 W incl.  
3000 K / 1 x 1300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 14 cm, ↵ 59 cm

3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

30W  
1900  
Lumen

Modern  
Modern

011





**LED Light**  
by **WOFI**



**7** Vannes / Serie 625  
3625.01.01.0000  
EAN4003474280615  
Chrom / Chrome

1 x LED / 36 W incl.  
3000 K / 1 x 2340 lm

Energieeffizienzklasse /  
*energy efficiency class:*

A

Markenleuchtmittel inkl.  
*branded lamp incl.*

143 cm, ↵ 22 cm

3-Stufen dimmbar  
*3-step dimmable*

**8** Vannes / Serie 625

3625.01.01.0CLC  
EAN4003474305752  
Chrom / Chrome

1 x LED / 36 W incl.  
3000 K / 1 x 2340 lm

Energieeffizienzklasse /  
*energy efficiency class:*

A

Markenleuchtmittel inkl.  
*branded lamp incl.*

143 cm, ↵ 22 cm

per App steuerbar /  
*operable by App*

36W

2340  
Lumen



**9** Vannes / Serie 625

9625.01.01.0000  
EAN4003474285856  
Chrom / Chrome

1 x LED / 21,5 W incl.  
3000 K / 1 x 1400 lm

Energieeffizienzklasse /  
*energy efficiency class:*

A

Markenleuchtmittel inkl.  
*branded lamp incl.*

↵ 61,5 cm, ↘ 10,5 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer

21,5W  
1400  
Lumen

**10** Vannes / Serie 625

9625.01.01.0CLC  
EAN4003474305790  
Chrom / Chrome

1 x LED / 21,5 W incl.  
3000 K / 1 x 1400 lm

Energieeffizienzklasse /  
*energy efficiency class:*

A

Markenleuchtmittel inkl.  
*branded lamp incl.*

↵ 61,5 cm, ↘ 10,5 cm

per App steuerbar /  
*operable by App*

**Neu!**  
**New!**





**7 Colmar / Serie 234**  
**8234.01.01.0000**  
EAN4003474280806  
Chrom / Chrome

1 x LED / 10,2 W incl.  
3000 K / 1 x 660 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

144 cm, ↵ 10 cm, ↖ 15 cm

3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

**8 Colmar / Serie 234**  
**8234.01.01.0CLC**  
EAN4003474305868  
Chrom / Chrome

1 x LED / 10,2 W incl.  
3000 K / 1 x 660 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

144 cm, ↵ 10 cm, ↖ 15 cm

per App steuerbar /  
operable by App

**11 Colmar / Serie 234**  
**4234.01.01.0000**  
EAN4003474280790  
Chrom / Chrome

1 x LED / 6,8 W incl.  
3000 K / 1 x 440 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 31 cm, ↵ 8 cm, ↖ 7 cm

3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

**12 Colmar / Serie 234**  
**4234.01.01.0CLC**  
EAN4003474305844  
Chrom / Chrome

1 x LED / 6,8 W incl.  
3000 K / 1 x 440 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 31 cm, ↵ 8 cm, ↖ 7 cm

per App steuerbar /  
operable by App

**6,8W**  
**440 Lumen**



**Neu!**  
**New!**

**clc** collective light control  
powered by HomeMatic





1 Kelton / Serie 017  
9017.06.54.0000  
EAN4003474299525  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome

12 W LED incl.  
3000 K / 700 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

1 52 cm, ↗ 52 cm, ↖ 5 cm



2 Kelton / Serie 017  
8017.02.54.0000  
EAN4003474299518  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome

6,5 W LED incl.  
3000 K / 450 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

1 41,5 cm, ↗ 12,5 cm, ↖ 13 cm



**Neu!**  
**New!**



3 Kelton / Serie 017  
4017.02.54.0000  
EAN4003474299501  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome

4 W LED incl.  
3000 K / 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

1 28 cm, ↖ 13 cm



4 Kelton / Serie 017  
3017.02.54.0000  
EAN4003474299495  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome

17 W LED incl.  
3000 K / 1160 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

1 143,5 cm, ↗ 22 cm, ↖ 22 cm



**1** Louvre / Serie 825

7825.01.54.1000

EAN4003474291208

Nickel-matt / Chrom /

Nickel matt finished / Chrome



1 x LED / 16,2 W incl.  
3000 K / 1 x 1132 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 112 cm, ↗ 7 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer



16,2W  
1132  
Lumen



20W  
1400  
Lumen

**3** Louvre / Serie 825

8825.01.54.0000

EAN4003474274157

Nickel-matt / Chrom /

Nickel matt finished / Chrome



1 x LED / 20 W incl.  
3000 K / 1 x 1400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

158,5 cm, ↵ 18 cm



50W  
3500  
Lumen

**4** Louvre / Serie 825  
3825.01.54.0000  
EAN4003474274126  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome



1 x LED / 50 W incl.  
3000 K / 1 x 3500 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

145 cm, ↵ 24 cm



LED Light  
by **WOFI**®

40W  
2700  
Lumen

**5** Louvre / Serie 825  
9825.01.54.0000  
EAN4003474274560  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome



1 x LED / 10 W incl.  
3000 K / 1 x 700 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

10,5 cm, ↵ 58 cm



10W  
700  
Lumen



Modern  
Modern

**2** Louvre / Serie 825

7825.01.54.0000

EAN4003474274140

Nickel-matt / Chrom /

Nickel matt finished / Chrome



1 x LED / 40 W incl.  
3000 K / 1 x 2700 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

→ 111,5 cm, ↵ 150 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer



**6** Louvre / Serie 825

4825.01.54.0000

EAN4003474274133

Nickel-matt / Chrom /

Nickel matt finished / Chrome



1 x LED / 10 W incl.  
3000 K / 1 x 700 lm


Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

→ 29 cm, ↵ 13 cm, ↗ 7 cm





**4** Trois / Serie 809  
7809.01.01.0000  
EAN4003474301716  
Chrom / Chrome

1 x LED / 25 W incl.  
3000 K / 1 x 1660 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 150 cm, ↔ 96 cm, ↗ 16 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer



**Neu!**  
**New!**



**2** Trois / Serie 809  
8809.01.01.0000  
EAN4003474303161  
Chrom / Chrome

1 x LED / 10 W incl.  
3000 K / 1 x 660 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 12 cm, ↘ 40,5 cm

**3-Stufen dimmbar**  
3-step dimmable

**3** Trois / Serie 809  
4809.01.01.0000  
EAN4003474301730  
Chrom / Chrome

1 x LED / 6,5 W incl.  
3000 K / 1 x 450 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 31,5 cm, ↔ 11,5 cm, ↘ 5,5 cm



**5** Trois / Serie 809  
3809.01.01.0000  
EAN4003474301792  
Chrom / Chrome




1 x LED / 34 W incl.  
3000 K / 1 x 2260 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 131,5 cm, ↔ 20 cm





**2 Avignon / Serie 275  
8275.01.64.0000**  
EAN4003474281544  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x LED / 12 W incl.  
3000 K / 1 x 700 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

37,6 cm, ↵ 11 cm, ↗ 11 cm

Glas / Glass: 3001,  
37 cm, ↵ 8 cm

LED Light  
by **WOFI**<sup>®</sup>



**3 Avignon / Serie 275  
4275.01.64.0000**  
EAN4003474281513  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x LED / 6,6 W incl.  
3000 K / 1 x 450 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

30 cm, ↵ 4,5 cm, ↗ 8 cm

Glas / Glass: 1426,  
30,5 cm, ↵ 8 cm



6,6W  
450 Lumen





Neu!  
New!

# Sternenlicht wie aus einer fernen Galaxie

...Starlight from a far galaxy



22W  
1600  
Lumen

1 Galax / Serie 587  
7587.01.01.0000  
EAN4003474301921  
Chrom / Chrome

1 x LED / 22 W incl.  
3000 K / 1 x 1600 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↕ 100 cm, ↗ 30 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer





**2** Galaxy / Serie 587  
9587.01.01.0000  
EAN4003474305929  
Chrom / Chrome

1 x LED / 22 W incl.  
3000 K / 1 x 1600 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 100 cm, ↵ 9 cm



Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer

22W  
1600  
Lumen

LED Light  
by **WOFI**

26W  
1860  
Lumen

11,5W  
800  
Lumen

**4** Galaxy / Serie 587  
9587.01.01.0000  
EAN4003474301907  
Chrom / Chrome

1 x LED / 11,5 W incl.  
3000 K / 1 x 800 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 43 cm, ↔ 12 cm, ↵ 12 cm

3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable



**5** Galaxy / Serie 587  
4587.01.01.0000  
EAN4003474246857  
Chrom / Chrome

1 x LED / 10,5 W incl.  
3000 K / 1 x 680 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 40,5 cm, ↔ 8,5 cm, ↵ 10 cm

3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

10,5W  
680  
Lumen

**3** Galaxy / Serie 587  
3587.01.01.0000  
EAN4003474301914  
Chrom / Chrome

1 x LED / 26 W incl.  
3000 K / 1 x 1860 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 124 cm, ↔ 20 cm, ↵ 20 cm

3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable



Modern  
Modern



**1** Kennett / Serie 770  
9770.04.64.0000  
EAN4003474304618  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
 $\leftrightarrow$  96 cm,  $\checkmark$  96 cm,  $\pm$  12,5 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer



**LED Light**  
by **WOFI**®

**2** Kennett / Serie 770  
4770.01.64.0000  
EAN4003474301693  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

$\pm$  35 cm,  $\leftrightarrow$  7,5 cm



11W  
560 Lumen



**4** Kennett / Serie 770  
3770.01.64.0000  
EAN4003474304595  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished


1 x LED / 27 W incl.  
3000 K / 1 x 1800 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

$\pm$  126,5 cm,  $\leftrightarrow$  18 cm



27W  
1800 Lumen

**5** Kennett / Serie 770  
9770.02.64.0000  
EAN4003474304601  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

2 x LED / 11 W incl.  
3000 K / 2 x 700 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

$\leftrightarrow$  96 cm,  $\pm$  9,5 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer



## Klares Design sorgt für klare Lichtverhältnisse

...sleek design for clear, crisp light

11W  
700 Lumen

**3** Kennett / Serie 770  
8770.01.64.0000  
EAN4003474304588  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x LED / 11 W incl.  
3000 K / 1 x 700 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

$\pm$  44,5 cm,  $\leftrightarrow$  10 cm



**Neu!**  
**New!**

**6** Kennett / Serie 770  
7770.01.64.0000  
EAN4003474304625  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x LED / 26 W incl.  
3000 K / 1 x 1900 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

$\pm$  150 cm,  $\leftrightarrow$  100 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer



26W  
1900 Lumen





**1** Sorel / Serie 524  
4524.01.01.0000  
EAN4003474296432  
Chrom / Chrome

1 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 1 x 430 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

6W  
430  
Lumen

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

7,5 cm, ↕ 32 cm, ↗ 7 cm

1 LED 3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable



LED Light  
by **WOFI**

**2** Sorel / Serie 524  
9524.08.01.0000  
EAN4003474295718  
Chrom / Chrome

36 W LED incl.  
3000 K / 2450 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:


A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

76 cm, ↕ 76 cm, ↗ 8,5 cm

36W  
2450  
Lumen

*Neu!*  
*New!*



**3** Sorel / Serie 524  
6524.01.01.0000  
EAN4003474295695  
Chrom / Chrome

1 x LED / 26,4 W incl.  
3000 K / 1 x 1720 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

26,4W  
1720  
Lumen

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↕ 100 cm, ↗ 7 cm

Dimmbar mittels  
geeignetem Wanddimmer  
dimmable by suitable  
wall dimmer



## Extravaganz in neuer Form

...A new form of extravagance

24W  
1820  
Lumen

**4** Sorel / Serie 524  
3524.01.01.0000  
EAN4003474295688  
Chrom / Chrome

1 x LED / 24 W incl.  
3000 K / 1 x 1820 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

130,5 cm, ↕ 18 cm, ↗ 18 cm

1 LED 3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

11W  
700  
Lumen

**5** Sorel / Serie 524  
8524.01.01.0000  
EAN4003474295671  
Chrom / Chrome

1 x LED / 11 W incl.  
3000 K / 1 x 700 lm


Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

43,5 cm, ↕ 10 cm, ↗ 10 cm

1 LED 3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable



Modern  
Modern



12W  
960 Lumen

**1** Napa / Serie 666  
**6666.01.64.0000**  
EAN4003474295572  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x LED / 12 W incl.  
3000 K / 1 x 960 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A** ➔  
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
150 cm, ↵ 100 cm, ↖ 8 cm

4,3W  
300 Lumen

**LED Light**  
by **WOFI**



16W  
1100 Lumen

**2** Napa / Serie 666  
**9666.04.64.0000**  
EAN4003474297514  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

4 x LED / 4,3 W incl.  
3000 K / 4 x 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+** ➔  
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
→ 69,5 cm, ↵ 7 cm

**Neu!**  
**New!**



7W  
520 Lumen

## Für jeden Raum das richtige Licht

...Perfect light for every room

**3** Napa / Serie 666  
**8666.01.64.0000**  
EAN4003474295510  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x LED / 7 W incl.  
3000 K / 1 x 520 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+** ➔

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

146 cm, ↵ 13 cm, ↖ 13 cm



Ausdrucksstarke Leuchten für  
leidenschaftliche Design-Fans

The perfect light for those  
passionate about design

**4** Napa / Serie 666  
**3666.01.64.0000**  
EAN4003474295503  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x LED / 16 W incl.  
3000 K / 1 x 1100 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A** ➔

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 19 cm, ↖ 37 cm





**1** Horton / Serie 786  
9786.06.54.0000  
EAN4003474303840  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome

 6 x LED / 4 W incl.  
3000 K / 6 x 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A 

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 79,5 cm, T 8 cm

**2** Horton / Serie 786  
8786.01.54.0000  
EAN4003474304229  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome

 1 x LED / 4 W incl.  
3000 K / 1 x 260 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+ 

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

l 38 cm, ↗ 14,5 cm, ↙ 9 cm



 4W  
260 Lumen



**3** Horton / Serie 786  
7786.01.54.0000  
EAN4003474306292  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome

 1 x LED / 12 W incl.  
3000 K / 1 x 800 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A 

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

l 150 cm, ↗ 100 cm, ↙ 5,5 cm



 12W  
800 Lumen

**Neu!**  
**New!**

 14W  
900 Lumen

**4** Horton / Serie 786  
3786.01.54.0000  
EAN4003474303895  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome

 1 x LED / 14 W incl.  
3000 K / 1 x 900 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A 


Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

l 151 cm, ↗ 24 cm, ↙ 12 cm



Modern  
Modern

## LOGAN / SOUL | Serie 175 / Serie 117



*Licht in seiner  
schönsten Form*  
...light in its most beautiful form



1 x LED / 44 W incl.  
3000 K / 1 x 3000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↵ 61 cm, ↵ 55 cm, ↴ 6,5 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer



**4** Logan / Serie 175  
9175.04.01.0000  
EAN4003474286396  
Chrom / Chrome

4 x LED / 4,2 W incl.  
3000 K / 4 x 270 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

27,5 cm, ↵ 27,5 cm, ↴ 8 cm

Glas / Glass: 6587

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer






**1** Hook / Serie 893  
7893.04.54.1000  
EAN4003474302515  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
*branded lamp incl.*  
150 cm, ↵ 82 cm, ↖ 34 cm  
Glas / Glass: 6316  
Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer



**2** Hook / Serie 893  
7893.06.54.0000  
EAN4003474305691  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
*branded lamp incl.*  
150 cm, ↵ 130 cm, ↖ 34 cm  
Glas / Glass: 6316  
Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer



**3** Hook / Serie 893  
3893.03.54.0000  
EAN4003474304045  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
*branded lamp incl.*

140 cm, ↵ 28,5 cm  
Glas / Glass: 6316



**4** Hook / Serie 893  
9893.03.54.0000  
EAN4003474304007  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
*branded lamp incl.*  
Ø 30 cm, ↵ 20 cm  
Glas / Glass: 6316

Weitere Leuchten zu  
dieser Serie finden Sie  
auf Seite 112

You'll find matching  
products on page 112



New!

**5** Hook / Serie 893  
8893.01.54.0000  
EAN4003474304038  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel matt finished/Chrome




Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
*branded lamp incl.*

39 cm, ↵ 22 cm  
Glas / Glass: 6316



Modern

**1** Davis / Serie 507  
7507.04.54.1000  
EAN4003474303079  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 85 cm, ↗ 12,5 cm

Glas / Glass: 1158



**LED Light**  
by WOIFI®



**2** Davis / Serie 507  
3507.04.54.0000  
EAN4003474303055  
Nickel-matt / Chrom / Nickel  
matt finished / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A



**Neu!**  
**New!**

**3** Davis / Serie 507  
9507.04.54.0000  
EAN4003474303062  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

→ 85,5 cm, ↵ 18,5 cm  
Glas / Glass: 1158



**Ganz schön  
flexibel**  
...Light without limits

**4** Davis / Serie 507  
8507.01.54.0000  
EAN4003474303086  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

135 cm, ↵ 18 cm

Glas / Glass: 1158



**5** Davis / Serie 507  
4507.01.54.0000  
EAN4003474302997  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:


A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

12,5 cm, ↵ 12,5 cm, ↗ 10,5 cm

Glas / Glass: 1158





**LED Light**  
by **WOFI**



1 Luz / Serie 682  
3682.01.01.0500  
EAN4003474264493  
Chrom / Chrome

1 x LED / 30 W incl.  
3000 K / 1 x 3000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

185 cm, 102,5 cm

3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

16,8W  
1680  
Lumen

2 Luz / Serie 682  
3682.01.01.0000  
EAN4003474259598  
Chrom / Chrome

1 x LED / 16,8 W incl.  
3000 K / 1 x 1680 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

165 cm, 48 cm, 16,5 cm

3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

3 Luz / Serie 682  
8682.01.01.0000  
EAN4003474259604  
Chrom / Chrome

1 x LED / 9,6 W incl.  
3000 K / 1 x 770 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+


Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

40 cm, 30 cm, 10 cm

3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable



*Die haben  
den Bogen raus*  
...Convenient curves



**1** Luz / Serie 682  
7682.01.64.1200  
EAN4003474289496  
Nickel-matt / Nickel matt finished



1 x LED / 25 W incl.  
3000 K / 1 x 1750 lm


Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 120 cm, ↗ 6 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer



**2** Luz / Serie 682  
8682.01.64.0000  
EAN4003474279855  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished



1 x LED / 9,6 W incl.  
3000 K / 1 x 770 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

40 cm, ↵ 10 cm, ↗ 30 cm



3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

## LED Light by WOFI®



**3** Luz / Serie 682  
3682.01.64.0000  
EAN4003474279213  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished




1 x LED / 16,8 W incl.  
3000 K / 1 x 1680 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

165 cm, ↗ 48 cm



3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable



**4** Mercur / Serie 313  
7313.01.01.0000  
EAN4003474268569  
Chrom / Chrome



1 x LED / 25 W incl.  
3000 K / 1 x 1750 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 94 cm, ↗ 8 cm



Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer



3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

**5** Mercur / Serie 313  
4313.01.01.0000  
EAN4003474268552  
Chrom / Chrome



1 x LED / 4,8 W incl.  
3000 K / 1 x 336 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

28 cm, ↵ 10 cm,  
↗ 14 cm



3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

**6** Mercur / Serie 313  
8313.01.01.0000  
EAN4003474268576  
Chrom / Chrome



1 x LED / 7,2 W incl.  
3000 K / 1 x 504 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:




Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

40 cm, ↵ 12 cm, ↗ 48 cm



3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable



**Neu!**  
New!

LED Light  
by **WOFI**®



## *Bringt Schwung in jeden Raum* ...gives drive to every room



**1** Banks / Serie 404  
**7404.02.76.0000**  
EAN4003474305813  
Nickel-matt eloxiert /  
Nickel matt finished anodised



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↕ 112 cm, ↖ 7,5 cm

**2** Banks / Serie 404  
**8404.01.76.0000**  
EAN4003474305820  
Nickel-matt eloxiert /  
Nickel matt finished anodised



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

146 cm, ↕ 40,5 cm, ↖ 11 cm



**3** Banks / Serie 404  
**3404.01.76.0000**  
EAN4003474305806  
Nickel-matt eloxiert /  
Nickel matt finished anodised



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

120 cm, ↕ 75 cm, ↖ 18 cm





**20W**  
1500  
Lumen

**1** Camp / Serie 448  
**3448.03.01.0000**  
EAN4003474304564  
Chrom / Chrome

LED 20 W incl.  
3000 K / 1500 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

156 cm, ↵ 25 cm



**Neu!**  
**New!**



**10W**  
700  
Lumen

**2** Camp / Serie 448  
**8448.03.01.0000**  
EAN4003474301877  
Chrom / Chrome

LED 10 W incl.  
3000 K / 700 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

151 cm, ↵ 17 cm



3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable

**3** Montreal / Serie 394  
**9394.04.54.0000**  
EAN4003474300221  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome

4 x LED / 5,8 W incl.  
3000 K / 4 x 360 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

→ 77 cm, ↵ 9 cm, ↴ 20,5 cm



**5,8W**  
**360**  
Lumen



**4** Montreal / Serie 394  
**9394.08.54.0000**  
EAN4003474302355  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome

8 x LED / 3,8 W incl.  
3000 K / 8 x 240 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:


**A**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

→ 106,5 cm, ↵ 9 cm, ↴ 20,5 cm




**3,8W**  
**240**  
Lumen



## Faszination Licht ...fascination of light

Die filigranen Leuchten  
werden zu Lichtblicken  
des extravaganten Stils

These delicate lights show  
extravagant style



**3** Orbit / Serie 946  
9946.08.01.0000  
EAN4003474283074  
Chrom / Chrome

8 x LED / 3,5 W incl.  
3000 K / 8 x 224 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 56 cm, ↕ 56 cm, ↘ 13 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer





**1** Troy / Serie 777  
3777.09.01.0000  
EAN4003474303338  
Chrom / Chrome

25 W LED incl.  
3000 K / 1600 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A


Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

167 cm, ↗ 56 cm



25W  
1600  
Lumen

LED Light  
by **WOFI**



**3** Troy / Serie 777  
9777.06.01.0000  
EAN4003474303406  
Chrom / Chrome

22 W LED incl.  
3000 K / 1400 lm


Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↗ 85 cm, ↖ 85 cm, ↴ 20 cm

*Minimalismus trifft Eleganz*  
...Minimalism meets elegance



**2** Troy / Serie 777  
9777.09.01.0000  
EAN4003474303482  
Chrom / Chrome

24 W LED incl.  
3000 K / 1500 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↗ 95 cm, ↖ 95 cm, ↴ 23 cm

24W  
1500  
Lumen



13W  
800  
Lumen

**4** Troy / Serie 777  
8777.06.01.0000  
EAN4003474303345  
Chrom / Chrome

13 W LED incl.  
3000 K / 800 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

146 cm, ↗ 26 cm






## Licht für Individualisten ...Lights for individualists







## *Deckenleuchten mit Ausstrahlung* ...ceiling lights with a radiant personality

**2 Xenia / Serie 037**  
**9037.06.01.0000**  
EAN4003474286914  
Chrom / Chrome


21 W LED incl.  
3000 K / 1700 lm

21W  
1700 Lumen

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 80 cm, T 14 cm



**1 Crux / Serie 416**  
**9416.08.01.0000**  
EAN4003474286099  
Chrom / Chrome

26 W LED incl.  
3000 K / 1900 lm

26W  
1900 Lumen

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 90 cm, T 17 cm

**3 Aurora / Serie 759**  
**9759.08.01.0000**  
EAN4003474286907  
Chrom / Chrome

20 W LED incl.  
3000 K / 1500 lm

20W  
1500 Lumen

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 90 cm, T 23 cm

**1** Lex / Serie 024  
6024.01.01.0000  
EAN4003474286112  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

→ 80 cm, ↑ 150 cm



**2** Lex / Serie 024  
9024.01.01.0000  
EAN4003474286136  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

→ 80 cm, ↑ 36 cm



**3** Lex / Serie 024  
8024.01.01.0000  
EAN4003474286129  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

→ 70 cm, ↑ 35 cm



*Ära der Eleganz*  
...time for elegance



LED Light  
by WOFI®

**LED Light**  
by **WOFI**



**1** Laval / Serie 369  
**9369.01.01.0000**  
EAN4003474286839  
Chrom / Chrome

 1 x LED / 19 W incl.  
3000 K / 1 x 1400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A** 

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 25 cm, ↕ 38 cm



**2** Laval / Serie 369  
**9369.01.64.1000**  
EAN4003474304557  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

 1 x LED / 19 W incl.  
3000 K / 1 x 1400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A** 

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 42 cm, ↕ 30 cm



## *Innovationen für Morgen* ...innovations for tomorrow

**Neu!**  
**New!**



**3** Orland / Serie 510  
**8510.01.01.0000**  
EAN4003474301891  
Chrom / Chrome

 1 x LED / 10 W incl.  
3000 K / 1 x 700 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A** 

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

→ 37 cm, ↕ 40 cm



# Guter Stil macht seine Runde

...Good style makes its way round



**1** Fulton / Serie 740  
**8740.01.01.0000**  
EAN4003474302669  
Chrom / Chrome

 1 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 1 x 500 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+ 

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 12 cm, ↕ 13 cm

Glas / Glass: 8019, Ø 11,7 cm, ↕ 5,3 cm  
8020, Ø 11,7 cm, ↕ 4,7 cm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



**Neu!**  
**New!**



**2** Fulton / Serie 740  
**6740.01.01.0000**  
EAN4003474259673  
Chrom / Chrome

 1 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 1 x 500 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+ 

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↕ 150 cm, Ø 12 cm

Glas / Glass: 8019, Ø 11,7 cm, ↕ 5,3 cm  
8020, Ø 11,7 cm, ↕ 4,7 cm

**3** Fulton / Serie 740  
**7740.04.01.0000**  
EAN4003474302737  
Chrom / Chrome

 4 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 4 x 500 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+ 


Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↕ 150 cm, ↗ 75 cm, ↘ 8,5 cm

Glas / Glass: 8019, Ø 11,7 cm, ↕ 5,3 cm  
8020, Ø 11,7 cm, ↕ 4,7 cm

Weitere Leuchten zu dieser Serie  
finden Sie auf Seite 114

You'll find matching products on page 114



6W  
500  
Lumen



**2** Midu / Serie 193  
4193.01.01.0000  
EAN4003474280714  
Chrom / Chrome

1 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 1 x 430 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↕ 23 cm, ↗ 8,5 cm, ↘ 14 cm

Glas / Glass: 6609,  
Ø 3,5 cm, ↕ 8 cm



**4** Midu / Serie 193  
9193.06.01.0000  
EAN4003474281124  
Chrom / Chrome

6 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 6 x 430 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 45,6 cm, ↕ 14,5 cm

Glas / Glass: 6609,  
Ø 3,5 cm, ↕ 8 cm



**5** Midu / Serie 193  
9193.03.01.0000  
EAN4003474280738  
Chrom / Chrome

3 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 3 x 430 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 43,5 cm, ↕ 14,5 cm

Glas / Glass: 6609,  
Ø 3,5 cm, ↕ 8 cm



**Neu!**  
**New!**

**2** Cleo / Serie 099  
**6099.24.01.0000**  
EAN4003474302461  
Chrom / Chrome

36 W LED incl.  
3000 K / 2880 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 45 cm, ↵ 150 cm

Glas / Glass: 1162,  
 ↵ 4,3 cm, Ø 2,2 cm

5W  
400 Lumen

36W  
2880 Lumen

**3** Kent / Serie 060  
**9060.06.01.0000**  
EAN4003474283272  
Chrom / Chrome

6 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 6 x 380 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 25 cm, ↵ 16 cm

Glas / Glass: 1406,  
 Ø 4 cm, ↵ 9 cm

Modern  
Modern



## Mit Schirm, Charme und Leuchtkraft

...Shade, charm and brightness

Neu!  
New!



**LED Light**  
by **WOFI**



**1** Toulouse / Serie 997  
**6997.01.64.0000**  
EAN4003474291574  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished



1 x LED / 21,6 W incl.  
3000 K / 1 x 2000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 18 cm, ↕ 150 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer /  
dimmable by suitable wall  
dimmer



Leuchtenenschirm exkl. /  
lampshade excl.



**2** Toulouse / Serie 997  
**6997.01.32.0000**  
EAN4003474292595  
Messing-matt /  
Brass matt finished



1 x LED / 21,6 W incl.  
2700 K / 1 x 2000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 18 cm, ↕ 150 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer /  
dimmable by suitable wall  
dimmer



Leuchtenenschirm exkl. /  
lampshade excl.



**3** Toulouse / Serie 997  
**4116**  
EAN4003474291758  
Grau / Grey

Ø 45 cm, ↕ 22 cm



**4** Toulouse / Serie 997  
**4152**  
EAN4003474297675  
Cappuccino / Cappuccino

Ø 45 cm, ↕ 22 cm



**5** Toulouse / Serie 997  
**4127**  
EAN4003474291857  
Champagner farbig /  
Champagne colour

Ø 45 cm, ↕ 22 cm



**6** Toulouse / Serie 997  
**4114**  
EAN4003474291734  
Weiß / White

Ø 45 cm, ↕ 22 cm



21,6W  
2000  
Lumen

25 cm



**8** Toulouse / Serie 997  
**4111**  
EAN4003474164281  
Weiß / White

Ø 45 cm, ↕ 22 cm



**9** Toulouse / Serie 997  
**4154**  
EAN40034742976699  
Cappuccino / Cappuccino

Ø 45 cm, ↕ 22 cm



**10** Toulouse / Serie 997  
**4113**  
EAN4003474291727  
Grau / Grey

Ø 45 cm, ↕ 22 cm



**11** Toulouse / Serie 997  
**4126**  
EAN4003474291840  
Champagner farbig /  
Champagne colour

Ø 45 cm, ↕ 22 cm



**12** Toulouse / Serie 997  
**3997.01.32.0000**  
EAN4003474292588  
Messing-matt /  
Brass matt finished



1 x LED / 21,6 W incl.  
2700 K / 1 x 2000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 25 cm, ↕ 140 cm



Leuchtenenschirm exkl. /  
lampshade excl.



**1** Toulouse / Serie 997  
7997.01.64.0000  
EAN4003474292236  
Nickel-matt / Nickel matt finished

1 x LED / 21,6 W incl.  
3000 K / 1 x 2000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.

**2** Toulouse / Serie 997  
7997.01.32.0000  
EAN4003474292601  
Messing-matt /  
Brass matt finished

1 x LED / 21,6 W incl.  
2700 K / 1 x 2000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 150 cm, ↕ 76 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer /  
dimmable by suitable wall dimmer


Leuchtenschirm exkl. /  
lampshade excl.

branded lamp incl.

↪ 150 cm, ↕ 76 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer /  
dimmable by suitable wall dimmer

Leuchtenschirm exkl. /  
lampshade excl.



**3** Toulouse / Serie 997  
4119  
EAN4003474291789  
Grau / Grey

↪ 100 cm, ↕ 14 cm,  
↙ 25 cm



**4** Toulouse / Serie 997  
4153  
EAN4003474297682  
Cappuccino /  
Cappuccino

↪ 100 cm, ↕ 14 cm,  
↙ 25 cm



**5** Toulouse / Serie 997  
4128  
EAN4003474291864  
Champagner farbig /  
Champagne colour

↪ 100 cm, ↕ 14 cm,  
↙ 25 cm



**6** Toulouse / Serie 997  
4117  
EAN4003474291765  
Weiß / White

↪ 100 cm, ↕ 14 cm,  
↙ 25 cm



**7** Toulouse / Serie 997  
8997.01.64.0000  
EAN4003474291635  
Nickel-matt / Nickel matt finished

1 x LED / 13,4 W incl.  
3000 K / 1 x 1200 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

∅ 18 cm, ↕ 45 cm



Leuchtenschirm exkl. /  
lampshade excl.

13,4W  
 1200  
Lumen



LED Light  
by **WOFI**®

**8** Toulouse / Serie 997  
8997.01.32.0000  
EAN4003474292618  
Messing-matt /  
Brass matt finished

1 x LED / 13,4 W incl.  
2700 K / 1 x 1200 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

∅ 18 cm, ↕ 45 cm



Leuchtenschirm exkl. /  
lampshade excl.

**9** Toulouse / Serie 997  
4120  
EAN4003474291796  
Weiß / White  
∅ 25 cm, ↕ 18,5 cm

**10** Toulouse / Serie 997  
4129  
EAN4003474291871  
Champagner farbig /  
Champagne colour  
∅ 25 cm, ↕ 18,5 cm

**11** Toulouse / Serie 997  
4151  
EAN4003474297668  
Cappuccino /  
Cappuccino  
∅ 25 cm, ↕ 18,5 cm

**12** Toulouse / Serie 997  
4122  
EAN4003474291819  
Grau / Grey  
∅ 25 cm, ↕ 18,5 cm



**6** Toulouse / Serie 997  
4125  
EAN4003474097053  
Grau / Grey  
Ø 45 cm, ↕ 15 cm

**7** Toulouse / Serie 997  
4123  
EAN4003474291826  
Weiß / White  
Ø 45 cm, ↕ 15 cm

**8** Toulouse / Serie 997  
4156  
EAN4003474297712  
Cappuccino / Cappuccino  
Ø 45 cm, ↕ 15 cm

**9** Toulouse / Serie 997  
4130  
EAN4003474213712  
Champagner farbig /  
Champagne colour  
Ø 45 cm, ↕ 15 cm



**2** Toulouse / Serie 997  
4131  
EAN4003474213729  
Champagner farbig /  
Champagne colour  
Ø 80 cm, ↕ 15 cm

**3** Toulouse / Serie 997  
4132  
EAN4003474213743  
Weiß / White  
Ø 80 cm, ↕ 15 cm

**4** Toulouse / Serie 997  
4155  
EAN4003474213745  
Cappuccino /  
Cappuccino  
Ø 80 cm, ↕ 15 cm

**5** Toulouse / Serie 997  
4134  
EAN4003474297705  
Grau / Grey  
Ø 80 cm, ↕ 15 cm



# CLASS | Serie 450

**1** Class / Serie 450  
**7450.03.64.0000**  
EAN4003474270586  
Nickel-matt / Nickel matt finished



3 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 3 x 450 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

**5W**  
**450**  
Lumen

**2** Class / Serie 450  
**8450.01.64.0000**  
EAN4003474271613  
Nickel-matt / Nickel matt finished



1 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 1 x 500 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

**6W**  
**500**  
Lumen

**3** Class / Serie 450  
**3450.01.64.0000**  
EAN4003474271606  
Nickel-matt / Nickel matt finished



1 x LED / 16,8 W incl.  
3000 K / 1 x 1200 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

**16,8W**  
**1200**  
Lumen

**4** Class / Serie 450  
**8450.01.64.0250**  
EAN4003474272658  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished




1 x LED / 9,6 W incl.  
3000 K / 1 x 900 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

**9,6W**  
**900**  
Lumen

**5** Class / Serie 450  
**7450.02.64.0000**  
EAN4003474270593  
Nickel-matt / Nickel matt finished



2 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 2 x 450 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

**5W**  
**450**  
Lumen

**6** Class / Serie 450  
**6450.01.64.0250**  
EAN4003474273686  
Nickel-matt / Nickel matt finished



1 x LED / 10 W incl.  
3000 K / 1 x 900 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

**10W**  
**900**  
Lumen

**LED Light**  
by **WOFI**



**LED Light**  
by **WOFI**



**1** Troja / Serie 973  
**9973.09.64.0000**  
EAN4003474283678  
Nickel-matt / Nickel matt finished

 9 x LED / 4 W incl.  
3000 K / 9 x 370 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
Ø 60 cm,  $\perp$  27 cm  
Glas / Glass: 1417, Ø 12 cm



**2** Troja / Serie 973  
**9973.05.64.0000**  
EAN4003474283661  
Nickel-matt / Nickel matt finished

 5 x LED / 4 W incl.  
3000 K / 5 x 370 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
Ø 51 cm,  $\perp$  20,5 cm  
Glas / Glass: 1417, Ø 12 cm



**3** Troja / Serie 973  
**9973.05.32.0000**  
EAN4003474291123  
Messing-matt /  
Brass matt finished

 5 x LED / 4 W incl.  
2700 K / 5 x 370 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
  
A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 51 cm,  $\perp$  20,5 cm  
Glas / Glass: 1417, Ø 12 cm

# Klassische Harmonie

...classic harmony

**Gemacht für**  
**Generationen**

Klassische Eleganz verbunden  
mit moderner Technologie —  
die Leuchten der Serie TROJA.

**Made for**  
**generations**

Classic elegance combined  
with modern technology —  
the light of the TROJA series.



*Faszination Licht*  
...fascination of light




**2** Lacchino / Serie 128  
7128.02.09.0000  
EAN4003474168432  
Antik braun / Antique brown  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

2 x E27 /  
max. 60 W

Fit for LED

150 cm, ↵ 78 cm

Glas / Glass: 7083,  
↵ 24,5 cm, ↵ 10,7 cm



**3** Lacchino / Serie 128  
6128.01.09.0000  
EAN4003474168661  
Antik braun / Antique brown  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

1 x E27 /  
max. 60 W

Fit for LED

Ø 30 cm, ↵ 150 cm

Glas / Glass: 6284,  
↵ 30 cm, ↵ 14,3 cm



## Für Nostalgie-Fans


... For fans of nostalgia

**4** Lacchino / Serie 128  
5128.03.09.0000  
EAN4003474168654  
Antik braun /  
Antique brown  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

3 x E27 /  
max. 60 W

Fit for LED

Ø 80 cm, ↵ 150 cm,  
Glas / Glass: 7083  
↵ 24,5 cm, ↵ 10,7 cm



**5** Lacchino / Serie 128  
4128.01.09.0000  
EAN4003474168647  
Antik braun / Antique brown  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:


1 x E27 /  
max. 60 W

Fit for LED

↵ 52 cm, ↵ 15 cm, ↵ 21 cm

Glas / Glass: 7085, ↵ 30 cm

## VERRE | Serie 240



# Filigrane Leuchtobjekte

...Delicate lighting objects



**1** Arc / Serie 306  
9306.12.01.0000  
EAN4003474191560  
Chrom / Chrome

12 x G4 / 12 V / 20 W incl.  
2800 K / 12 x 320 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

C

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 80 cm, ↀ 22 cm

Glas / Glass: 6345, Ø 9 cm

20W  
320  
Lumen



**2** Arc / Serie 306  
8306.01.01.0000  
EAN4003474243108  
Chrom / Chrome

branded lamp  
incl.

HALOGEN  
ECO

33W  
460  
Lumen

1 x G9 / 33 W incl.  
2700 K / 1 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

D

Markenleuchtmittel inkl.



**3** Arc / Serie 306  
8306.03.01.0000  
EAN4003474243290  
Chrom / Chrome

3 x G9 / 33 W incl.  
2700 K / 3 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

D

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

HALOGEN  
ECO

Ø 26 cm, ↀ 51 cm

Glas / Glass:  
6452, Ø 11,5 cm



**4** Arc / Serie 306  
9306.03.01.0000  
EAN4003474243061  
Chrom / Chrome

3 x G9 / 33 W incl.  
2700 K / 3 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

D

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

HALOGEN  
ECO

Ø 50 cm, ↀ 27 cm

Glas / Glass:  
6452, Ø 11,5 cm



**5** Arc / Serie 306  
3306.05.01.0000  
EAN4003474243054  
Chrom / Chrome

5 x G9 / 33 W incl.  
2700 K / 5 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

D



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

HALOGEN  
ECO

Ø 30 cm, ↀ 180 cm

Glas / Glass:  
6452, Ø 11,5 cm

HALOGEN  
ECO





**5** Astro / Serie 360  
9360.06.01.0000  
EAN4003474231433  
Chrom / Chrome


6 x G4 / 12 V / 20 W incl.  
2900 K / 6 x 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 86 cm, T 20 cm  
Glas / Glass: 6345, Ø 9 cm



**6** Astro / Serie 360  
7360.07.01.0000  
EAN4003474240510  
Chrom / Chrome

7 x G4 / 12 V / 20 W incl.  
2800 K / 7 x 320 lm


Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 94,5 cm  
Glas / Glass: 6345, Ø 9 cm

*Wie Kugelsterne  
am Nachthimmel*  
...Star-like spheres in the  
midnight sky



**7** Astro / Serie 360  
9360.09.01.0000  
EAN4003474231419  
Chrom / Chrome

9 x G4 / 12 V / 20 W incl.  
2900 K / 9 x 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 94 cm, T 25 cm  
Glas / Glass: 6345, Ø 9 cm



**8** Arc / Serie 306  
4306.02.01.0000  
EAN4003474242507  
Chrom / Chrome

2 x G4 / 12 V / 20 W incl.  
2800 K / 2 x 320 lm


Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

50 cm, ↵ 15 cm, ↗ 19 cm  
Glas / Glass: 6345, Ø 9 cm





# *Kristall-Leuchten*

...Crystal lamps

## Spiel mit Reflexionen

Ob modern, verspielt oder glamourös: Kristallleuchten sind luxuriöses Wohnelement und schöne Beleuchtung in einem. Mit unseren exklusiven Modellen haben wir den Kronleuchter von damals neu interpretiert. Damit Sie jeden Tag zauberhafte Lichtspiele genießen können.

## Playing with reflections

Modern, playful or luxurious: crystal chandeliers are provide a luxurious ambience and beautiful lighting. Our exclusive models reinterpret yesterday's chandelier so you can enjoy magical light effects every day.

Arizona | 058  
Marquis | 059  
Holly | 059





## Von funkelnder Eleganz ...Sparkling elegance



**1** Arizona / Serie 225  
**5225.08.01.0000**  
EAN4003474207117  
Chrom / Chrome  
geeignet für / suitable for  
/ Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A++ E

8x E14 / max. 60 W  
Ø 75 cm, ↪ 150 cm

Glaskristall / glass crystal  
89 x Behang / 89 x strings  
Glas / Glass: 7931 / 7816



**2** Arizona / Serie 225  
**5225.05.01.0000**  
EAN4003474209609  
Chrom / Chrome  
geeignet für / suitable for  
/ Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A++ E

5 x E14 / max. 60 W  
Ø 60 cm, ↪ 150 cm

Glaskristall / glass crystal  
46 x Behang / 46 x strings  
Glas / Glass: 7931 / 7816



Ein Klassiker  
voller Raffinesse

Die Serie Arizona verbindet opulente Details aus Glaskristall mit modernen Lichtakzenten.



**3** Arizona / Serie 225  
**4225.02.01.0000**  
EAN4003474219493  
Chrom / Chrome  
geeignet für / suitable for  
/ Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A++ E

2 x E14 / max. 60 W  
↪ 31 cm, ↪ 40 cm, ↪ 21,5 cm

Glaskristall / glass crystal  
12 x Behang / 12 x strings  
Glas / Glass: 7931 / 7816





## Faszinierende Leichtigkeit Enchanting lightness

Glaskristalle, eingebettet in filigranes Design aus Chrom.

Glass crystals embedded in delicately designed chrome.

**2** Holly / Serie 568  
6568.01.01.0350  
EAN4003474242712  
Chrom / Chrome  
geeignet für / suitable for Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:

A++ ➤ E

1 x E27 / max. 60 W  
Fit for LED  
Ø 35 cm, ↕ 150 cm



## Magische Lichtspiele ...Light effects filled with magic

**4** Holly / Serie 568  
4568.01.01.0220  
EAN4003474246260  
Chrom / Chrome  
geeignet für / suitable for Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:

A++ ➤ E

1 x E14 / max. 40 W

Fit for LED

↑ 21 cm, ↔ 22 cm, ↕ 14,5 cm



**5** Holly / Serie 568  
8568.01.01.0130  
EAN4003474245782  
Chrom / Chrome

1 x G9 / 28 W incl.  
2800 K / 1 x 370 lm

Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:

C ➤

HALOGEN  
ECO

Ø 13 cm, ↕ 17 cm  
Glas / Glass: 6507, Ø 13 cm



Kristall-Leuchten  
Crystal lamps



060

# *Höhenverstellbare Pendelleuchten*

...Height adjustable pendants

## Aktuelles für den Wohlfühlbereich

Die richtige Beleuchtung ist ein wichtiges Mittel bei der Raumgestaltung. Unsere Pendelleuchten sind über Arbeitsflächen oder Esstischen nicht nur äußerst nützlich, sie strahlen immer auch eine gewisse Wärme aus, die Behaglichkeit schafft.

## The latest for your comfort zone

Perfect light is an important tool for great interior design. Our pendants aren't just useful above work areas and dining room tables – they also radiate a sense of comfort and warmth.

Evry   062	Savannah   070
Mission   062	Santa Fee   071
Layton   063	Augusta   071
Freya   063	Sacramento   071
Darwin   064	Point   072
Laurids   064	Zoon   073
Vileta   065	Flame   073
Lara   065	Clara   073
Roma   066	Chateau   073
Nero   066	Mali   074
Atlanta   067	weitere höhenverstellbare Pendelleuchten
Talas   067	additional height adjustable pendants   075
Ava   068	
Madison   068	
Parker   068	
Georgia   069	





## Leuchten für Generationen

Zukunftsweisende Technologie verknüpft mit schlichter und klassischer Eleganz

## Lighting for generations

Cutting edge technology combined with simple and classic elegance





**2** Layton / Serie 908  
7908.01.01.0000  
EAN4003474304779  
Chrom / Chrome

1 x LED / 26 W incl.  
3000 K / 1 x 2200 lm


Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 100 cm, ↖ 8 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer




26W  
2200 Lumen



Up and down arrows indicating height adjustment.

LED Light  
by **WOFI**®



**1** Darwin / Serie 613  
7613.03.64.0000  
EAN4003474111186  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

 3 x LED / 4,8 W incl.  
3000 K / 3 x 410 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 57 cm

Glas: satiniert / Glass: satinized  
Glas / Glass: 6269

11 cm, ↵ 8 cm

Dimmbar mittels geeignetem Wanddimmer /  
dimmable by suitable wall dimmer



*Helle Momente an jeder Ecke*  
...Bright moments in every corner

 4,8W  
410 Lumen

LED Light  
by **WOFI**®

4,8W  
410 Lumen

**2** Darwin / Serie 613  
7613.04.64.0000  
EAN4003474268781  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

 4 x LED / 4,8 W incl.  
3000 K / 4 x 410 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 80 cm

Glas: satiniert / Glass: satinized  
Glas / Glass: 6269

11 cm, ↵ 8 cm

Dimmbar mittels geeignetem Wanddimmer / dimmable by suitable wall dimmer



**3** Laurids / Serie 889  
7889.04.64.0000  
EAN4003474198170  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

 4 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 4 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 80 cm, ↗ 12 cm

Dimmbar mittels geeignetem Wanddimmer / dimmable by suitable wall dimmer



6W  
400 Lumen



## Auf das Wesentliche reduziert

...Reduced to the max

**1** Vileta / Serie 254  
7254.05.64.0000  
EAN4003474281957  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

 5 x LED / 4,5 W incl.  
3000 K / 5 x 360 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+** 



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.



120 cm, ↵ 100 cm

Glas / Glass: 3037  
↵ 12 cm, ↘ 9 cm



Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer







## AVA / MADISON / PARKER | Serie 270 / Serie 942 / Serie 988





## *Leuchten für mehr Behaglichkeit*

...Lamps to increase your comfort

**1** Georgia / Serie 664  
**7664.04.64.0000**  
EAN4003474201443  
Nickel-matt / Nickel matt finished

4 x GY6,35 / 12 V / 35 W incl.  
2900 K / 4 x 860 lm


Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**B**   
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.



↑ 150 cm, ↔ 110 cm

Glas: opal weiß / Glass: opal white  
Glas / Glass: 7766, Ø 14 cm  
6045, Ø 2,6 cm



**2** Georgia / Serie 664  
**7664.02.64.0000**  
EAN4003474201405  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

2 x GY6,35 / 12 V /  
35 W incl.  
2900 K / 2 x 860 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**B**

35W  
860  
Lumen

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.



↑ 150 cm, ↔ 45 cm

Glas: opal weiß / Glass: opal white  
Glas / Glass: 7766, Ø 14 cm  
6045, Ø 2,6 cm



**3** Georgia / Serie 664  
**7664.03.64.0000**  
EAN4003474201429  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

3 x GY6,35 / 12 V /  
35 W incl.  
2900 K / 3 x 860 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**B**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.



↑ 150 cm, ↔ 80 cm

Glas: opal weiß /  
Glass: opal white  
Glas / Glass: 7766, Ø 14 cm  
6045, Ø 2,6 cm



Höhenverstellbare Pendelleuchten  
Adjustable pendants



**1** Savannah / Serie 722

**7722.02.64.0006**

EAN4003474209203

Nickel-matt /

Nickel matt finished

2 x E14 LED / 4 W incl.  
3000 K / 2 x 320 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl. /

branded lamp incl.

150 cm, ↵ 60 cm

Glas: weiß gewischt /  
Glass: white wipe-technique  
Glas / Glass: 7724, ↵ 18 cm



**2** Savannah / Serie 722

**6722.01.64.0006**

EAN4003474209173

Nickel-matt /

Nickel matt finished

1 x E14 LED / 4 W incl.  
3000 K / 1 x 320 lm


Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 18 cm, ↵ 150 cm

Glas: weiß gewischt /  
Glass: white wipe-technique  
Glas / Glass: 7724, ↵ 18 cm



*Der Materialmix macht's*  
...its all in the mix

**3** Savannah / Serie 722

**7722.03.64.0006**

EAN4003474209234

Nickel-matt / Nickel matt finished

3 x E14 LED / 4 W incl.  
3000 K / 3 x 320 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

150 cm, ↵ 100 cm

Glas: weiß gewischt /  
Glass: white wipe-technique  
Glas / Glass: 7724, ↵ 18 cm





**1** Santa Fee / Serie 399  
7399.04.64.0000  
EAN4003474180830  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

4 x G9 / 33 W incl.  
2700 K / 4 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

D

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.



150 cm, ↵ 90 cm, ↗ 34 cm

Glas: Alabasterfarbig /  
Glass: Alabaster coloured  
7170, Ø 18 cm, ↕ 3,7 cm  
7171, Ø 8 cm, ↕ 7,5 cm





**1** Point / Serie 248  
**6248.01.64.0200**  
EAN4003474128733  
Nickel-matt /  
*Nickel matt finished*  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A++ ➤ E

1 x E27 /  
max. 60 W

Fit for LED

Ø 20 cm, ↕ 160 cm

Glas: opal weiß /  
Glass: opal white  
Glas / Glass: 1621

**2** Point / Serie 248  
**6248.01.64.0250**  
EAN4003474128740  
Nickel-matt /  
*Nickel matt finished*  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A++ ➤ E

1 x E27 /  
max. 60 W

Fit for LED

Ø 25 cm, ↕ 160 cm

Glas: opal weiß /  
Glass: opal white  
Glas / Glass: 1625

**3** Point / Serie 248  
**6248.01.64.0300**  
EAN4003474128757  
Nickel-matt /  
*Nickel matt finished*  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A++ ➤ E

1 x E27 /  
max. 60 W

Fit for LED

Ø 30 cm, ↕ 160 cm

Glas: opal weiß /  
Glass: opal white  
Glas / Glass: 1631

**4** Point / Serie 248  
**6248.01.64.0350**  
EAN4003474131450  
Nickel-matt /  
*Nickel matt finished*  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A++ ➤ E

1 x E27 /  
max. 60 W

Fit for LED

Ø 35 cm, ↕ 160 cm

Glas: opal weiß /  
Glass: opal white  
Glas / Glass: 1633





Weitere attraktive Pendelleuchten finden Sie unter der Kategorie „Produktfamilien“ auf folgenden Seiten:  
Additional attractive pendants please find in the category „product families“ on the following pages:



Vannes / Serie 625  
**7625.01.01.0000**  
Seite / Page 011 / 012



Colmar / Serie 234  
**7234.01.01.0000**  
Seite / Page 015



Louvre / Serie 825  
**7825.01.54.0000**  
Seite / Page 017



Louvre / Serie 825  
**7825.01.54.1000**  
Seite / Page 017



Trois / Serie 809  
**7809.01.01.0000**  
Seite / Page 018



Avignon / Serie 275  
**7275.01.64.0000**  
Seite / Page 019



Galax / Serie 587  
**7587.01.01.0000**  
Seite / Page 020



Kennett / Serie 770  
**7790.01.64.0000**  
Seite / Page 022



Sorel / Serie 524  
**6524.01.01.0000**  
Seite / Page 023



Napa / Serie 666  
**6666.01.64.0000**  
Seite / Page 024



Horton / Serie 786  
**7786.01.54.0000**  
Seite / Page 025



Logan / Serie 175  
**7175.05.01.0000**  
Seite / Page 026



Hook / Serie 893  
**7893.06.54.0000**  
Seite / Page 027



Hook / Serie 893  
**7893.04.54.1000**  
Seite / Page 027



Davis / Serie 507  
**7507.04.54.1000**  
Seite / Page 028




Segura / Serie 162  
**7162.03.76.0000**  
Seite / Page 029



Luz / Serie 682  
**7682.01.64.1200**  
Seite / Page 031



Mercur / Serie 313  
**7313.01.01.0000**  
Seite / Page 031



Banks / Serie 404  
**7404.02.76.0000**  
Seite / Page 032



Maar / Serie 806  
**7806.05.01.0000**  
Seite / Page 043



Astro / Serie 360  
**7360.04.01.0000**  
Seite / Page 054



Astro / Serie 360  
**7360.07.01.0000**  
Seite / Page 055



# *Stand- und Tischleuchten*

...Floor and table lamps

## Solisten für intensive Lichtmomente

Klassisches Design trifft auf die Technologie von Morgen: Mit stilvollen Leuchten, ausgestattet mit neuester Technik, lassen sich einzelne Lichtzonen perfekt gestalten.

## Soloists for intense lighting moments

Time-honoured design meets tomorrow's technology: These stylish lights are equipped with the latest technology and allow you to design individual lighting zones within your rooms.

Point   078	Atkins   083
Lex   078	Lou   084
Orland   078	Twin   085
Fork   079	Liverpool   085
Lee   079	Eve   085
Bristol   080	Vitro   086
Newton   080	Vant   086
Prescot   081	Jay   086
Pop   081	Skin   087
Savannah   081	weitere Stand- und Tischleuchten   087
Yon   082	additional floor and table lamps   087
Caja   082	
Fin   082	



# Rundum gelungen

...A well-rounded beauty

LED Light  
by

**4 Lex / Serie 024**  
8024.01.01.0000  
EAN4003474286129  
Chrom / Chrome

1 x LED / 11 W incl.  
3000 K / 1 x 800 lm

11W  
800  
Lumen

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

→ 70 cm, ↖ 35 cm

3-Stufen dimmbar  
3-step dimmable



Neu!  
New!



**1** Fork / Serie 593  
**8593.01.54.0000**  
EAN4003474302102  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel-matt finished/Chrome

 1 x LED / 7 W incl.  
3000 K / 1 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A 

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

l 25 cm, ↵ 14 cm, ↖ 8 cm



**2** Lee / Serie 592  
**8592.01.54.0200**  
EAN4003474301969  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel-matt finished/Chrome

 1 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 1 x 385 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A 

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

l 23 cm, ↵ 20 cm, ↖ 10 cm



**3** Lee / Serie 592  
**8592.01.54.0120**  
EAN4003474301952  
Nickel-matt/Chrom /  
Nickel-matt finished/Chrome

 1 x LED / 3,5 W incl.  
3000 K / 1 x 205 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A 



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

l 15 cm, ↵ 12 cm, ↖ 5 cm



**Zeitlose Accessoires**  
...timeless accessories







**5 Caja / Serie 423**  
8423.01.06.0000  
EAN4003474270418  
Weiß / White

**Technische Daten / Technical Data:**

- 1 x LED / 2,5 W incl.** 3000 K / 1 x 220 lm

**Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:** A+

**Markenleuchtmittel inkl. branded lamp incl.**

**Ø 12,6 cm, H 31,6 cm**





**Ø 38 cm, H 30 cm**

**Steckernetzteil mittels USB / Power supply with USB**

**Aufladbare Akkubatterie / Rechargeable battery**

**Touch Dimmer / touch dimmer**





**2 Atkins / Serie 729**  
**3729.01.01.0000**  
EAN4003474306124  
Chrom / Chrome

1 x LED / 14 W incl.  
3000 K / 1 x 1020 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 25 cm, ↕ 100 cm

Glas / Glass: 6295,  
↑ 65 cm, ↗ 5 cm



**Neu!**  
**New!**



Weitere Leuchten zu  
dieser Serie finden Sie  
auf Seite 117

You'll find matching  
products on page 117



**1** Lou / Serie 468  
3468.01.32.0000  
EAN4003474285924  
Messing-matt /  
Brass matt finished

1 x LED / 6 W incl.  
1 x 540 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A<sup>+</sup>

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.  
Ø 25 cm, ↕ 138 cm, ↘ 62 cm

Glas / Glass: 6584, Ø 17 cm



stufenlos dimmbar /  
infinitely dimmable  
Memory Funktion /  
memory function  
inkl. Farbtemperaturwechsler /  
incl. Colour temperature  
changer

**2** Lou / Serie 468  
3468.01.64.0000  
EAN4003474271798  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x LED / 6 W incl.  
1 x 540 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A<sup>+</sup>

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.  
Ø 25 cm, ↕ 138 cm, ↘ 62 cm,

Glas / Glass: 6584, Ø 17 cm



stufenlos dimmbar /  
infinitely dimmable  
Memory Funktion /  
memory function  
inkl. Farbtemperaturwechsler /  
incl. Colour temperature  
changer

**3** Lou / Serie 468  
8468.01.32.0000  
EAN4003474069524  
Messing-matt /  
Brass matt finished

1 x LED / 6 W incl.  
1 x 540 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A<sup>+</sup>

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.  
↑ 50 cm, ↘ 56 cm,

Glas / Glass: 6584, Ø 17 cm



stufenlos dimmbar / infinitely dimmable  
Memory Funktion / memory function  
inkl. Farbtemperaturwechsler /  
incl. Colour temperature changer

**4** Lou / Serie 468  
8468.01.64.0000  
EAN4003474271804  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x LED / 6 W incl.  
1 x 540 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A<sup>+</sup>

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.  
↑ 50 cm, ↘ 56 cm,

Glas / Glass: 6584, Ø 17 cm





stufenlos dimmbar /  
infinitely dimmable  
Memory Funktion /  
memory function  
inkl. Farbtemperaturwechsler /  
incl. Colour temperature  
changer



LED Light  
by **WOFI**®







1 Vitro / Serie 317  
**3317.02.64.0000**  
EAN4003474281100  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x LED / 18 W incl.  
3000 K / 1 x 1600 lm

1 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 1 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 28 cm, ↘ 180 cm, ↗ 35 cm

Glas / Glass:  
6597, Ø 28 cm  
6598, Ø 10 cm  
6602, Ø 4,5 cm

getrennt schaltbar /  
dimmbar / separately  
switchable / dimmable



6597

6602

6598



6600

6599

6601

2 Vant / Serie 807  
**3807.03.64.0000**  
EAN4003474281650  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x LED / 18 W incl.  
3000 K / 1 x 1600 lm

1 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 1 x 400 lm

1 x LED / 3 W incl.  
3000 K / 1 x 320 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↖ 180 cm, ↗ 36 cm

Glas / Glass:  
6599, Ø 30 cm  
6600, Ø 5,6 cm  
6601, Ø 12 cm

getrennt schaltbar /  
dimmbar / separately  
switchable / dimmable



18W  
1600  
Lumen



5W  
400  
Lumen



3W  
320  
Lumen



4W  
400  
Lumen



3043

3 Jay / Serie 658  
**3658.02.64.0000**  
EAN4003474295237  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x LED / 18 W incl.  
3000 K / 1 x 1600 lm

1 x LED / 4 W incl.  
3000 K / 1 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:


A+

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.


↖ 180 cm, ↗ 25 cm, ↗ 39 cm

Glas / Glass:  
3043, ↗ 25 cm  
3044, ↗ 10 cm





Weitere attraktive Stand- und Tischleuchten finden Sie unter der Kategorie „Produktfamilien“ auf folgenden Seiten:  
Additional attractive floor and table lamps please find in the category „product families“ on the following pages:





# *Wand- und Deckenleuchten*

...Wall and ceiling lights

## Leuchten mit Vision

Sie lassen Räume größer wirken oder Flure breiter: Das Licht unserer Wand- und Deckenleuchten beeinflusst die räumliche Wahrnehmung. In moderner, klassischer oder avantgardistischer Ausführung.

## Lamps with a vision


They make rooms seem bigger and hallways seem wider: the light from our wall and ceiling lights influences depth perception. Available in modern, classic and avant-garde styles.

Kiana | 090  
Ceres | 090  
Jaden | 091  
Sila | 091  
Liv | 092  
Clay | 093  
Soul | 094  
Estera | 095  
Noemi | 095  
Surrey | 095  
Rondo | 096  
Space | 096  
Modo | 097  
Nancy | 097  
Cholet | 098

Lilian | 098  
Chloe | 099  
Midu | 100  
Kent | 100  
Delmar | 101  
Glam | 101  
Atkins | 102  
Everett | 102  
Reims | 103  
Lore | 103  
Bois | 104  
Dora | 104  
Mira | 104  
Sphinx | 105  
Braez | 106

Jil | 106  
Luv | 107  
Kanpur | 107  
Figo | 107  
Zibo | 108  
Eddy | 108  
Aqaba | 108

weitere Wand- und  
Deckenleuchten/  
additional wall and  
ceiling lamps | 109




Diese Leuchte ist besonders gut gelungen

Die flache, runde Form lässt KIANA ultramodern wirken. Das weiße Gehäuse verbreitet ein angenehmes Licht. Die Fernbedienung ermöglicht eine Regulierung der Farbtemperatur und der Helligkeit.

This lamp turned out especially well

The flat round shape gives KIANA an ultra modern appearance. Its white case spreads a pleasant, soft light. And the remote control enables you to regulate light and the brightness at the push of a button.



**1** Kiana / Serie 540  
9540.01.06.0600  
EAN4003474297736  
Weiß / White

1 x LED / 34 W incl.  
1 x 3000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 56,5 cm, ↵ 11 cm



6-Stufen dimmbar  
6-step dimmable

inkl. Farbtemperaturwechsler  
2800 - 5700 K  
incl. colour temperature changer  
2800 - 5700 K  
inkl. Nachtlicht und Schlafmodus  
incl. night light and sleep mode

**LED Light**  
by

**2** Ceres / Serie 545  
9545.01.06.0000  
EAN4003474297866  
Weiß / White

1 x LED / 34 W incl.  
1 x 3000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 53 cm, ↵ 13,5 cm



inkl. Farbtemperaturwechsler  
2800 - 5700 K  
incl. colour temperature changer  
2800 - 5700 K  
inkl. Nachtlicht und Schlafmodus  
incl. night light and sleep mode

**1** Jaden / Serie 662  
9662.01.06.0510  
EAN4003474287829  
Weiß / White

 1 x LED / 37 W incl.  
1 x 2800 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.


Ø 51 cm,  $\downarrow$  9 cm



inkl. Farbtemperaturwechsler /  
incl. colour temperature changer  
inkl. Nachtlicht und Schlaf-modus /  
incl. night light and sleep mode



37W  
2800  
Lumen



**2** Sila / Serie 350  
9350.01.64.0000  
EAN4003474263533  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

 1 x LED / 72 W incl.  
1 x 5100 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Ø 60 cm,  $\downarrow$  6 cm



72W  
5100  
Lumen




40W  
2500  
Lumen

**3** Sila / Serie 350  
9350.01.64.0400  
EAN4003474263854  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

energy efficiency class:  
**A**

Ø 45 cm,  $\downarrow$  9,5 cm



Energieeffizienzklasse /

inkl. Wechselblende Messing-matt /  
exchangeable cover Brass matt finished

Jede Farbtemperatur ist zusätzlich in 4-Stufen dimmbar  
(25%, 50%, 75%, 100%). Zusatzfunktion: Nachtlicht!

Each color temperature can be additionally dimmed in 4 steps  
(25%, 50%, 75%, 100%). Additional function: nightlight!

6000 K

5000 K

4200 K

3000 K

**LED Light by WOFI**

**1 Liv / Serie 693  
9693.01.70.5200  
EAN4003474286235  
Silber / Silver**

**Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.**

1 x LED / 50 W incl.  
1 x 4000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

**2 Liv / Serie 693  
9693.01.70.1200  
EAN4003474265643  
Silber / Silver**

**Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.**

1 x LED / 75 W incl.  
3000 K / 1 x 5600 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

**3 Liv / Serie 693  
9693.01.70.9000  
EAN4003474300177  
Silber / Silver**

**Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.**

1 x LED / 42 W incl.  
1 x 3200 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

**4 Liv / Serie 693  
9693.01.70.5600  
EAN4003474286228  
Silber / Silver**

**Variante ohne Farbtemperaturwechsler / Version without colour temperature changer**

1 x LED / 44 W incl.  
1 x 3400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

1 x 60 cm, ↕ 60 cm, ↴ 5,5 cm

**5 Liv / Serie 693  
9693.01.70.0600  
EAN4003474265636  
Silber / Silver**

**Variante ohne Farbtemperaturwechsler / Version without colour temperature changer**

1 x LED / 64 W incl.  
3000 K / 1 x 4630 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

1 x 60 cm, ↕ 60 cm, ↴ 5,5 cm

**6 Liv / Serie 693  
9693.01.70.5300  
EAN4003474286211  
Silber / Silver**

**7 Liv / Serie 693  
9693.01.70.0300  
EAN4003474265629  
Silber / Silver**

**WARM WHITE / KELVIN**

2800 K      6800 K



**LED Light by WOFI**

**2070 Lumen**

**24W**  
**1500 Lumen**

**4 Liv / Serie 693  
9693.01.70.5600  
EAN4003474286228  
Silber / Silver**

**Variante ohne Farbtemperaturwechsler / Version without colour temperature changer**

1 x LED / 44 W incl.  
1 x 3400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

1 x 60 cm, ↕ 60 cm, ↴ 5,5 cm

**5 Liv / Serie 693  
9693.01.70.0600  
EAN4003474265636  
Silber / Silver**

**Variante ohne Farbtemperaturwechsler / Version without colour temperature changer**

1 x LED / 64 W incl.  
3000 K / 1 x 4630 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

1 x 60 cm, ↕ 60 cm, ↴ 5,5 cm

**6 Liv / Serie 693  
9693.01.70.5300  
EAN4003474286211  
Silber / Silver**

**Variante ohne Farbtemperaturwechsler / Version without colour temperature changer**

1 x LED / 31 W incl.  
3000 K / 1 x 2070 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

1 x 30 cm, ↕ 30 cm, ↴ 5,5 cm

**7 Liv / Serie 693  
9693.01.70.0300  
EAN4003474265629  
Silber / Silver**



**Variante ohne Farbtemperaturwechsler / Version without colour temperature changer**

1 x LED / 31 W incl.  
3000 K / 1 x 2070 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

1 x 30 cm, ↕ 30 cm, ↴ 5,5 cm





**2** Clay / Serie 163  
9163.03.01.0000  
EAN4003474299938  
Chrom / Chrome

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 180 cm, ↘ 11 cm, ↴ 9 cm

**3** Clay / Serie 163  
9163.01.01.1000  
EAN4003474306285  
Chrom / Chrome

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 120 cm, ↘ 11 cm, ↴ 9 cm

**4** Clay / Serie 163  
9163.02.01.0000  
EAN4003474301402  
Chrom / Chrome

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 125 cm, ↘ 11 cm, ↴ 9 cm



1 Soul / Serie 117  
9117.01.54.0000

EAN4003474291031

Nickel-matt / Chrom /

Nickel matt finished / Chrome

 1 x LED / 44 W incl.  
3000 K / 1 x 3000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A 

↔ 61 cm, ↗ 55 cm,  
─ 6,5 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer /  
dimmable by suitable wall  
dimmer



Ein Allround-Talent mit  
innovativer Technologie

An allrounder with  
innovative technology

LED Light  
by **WOFI**®

## Licht in Balance: flache Optik – runder Gesamteindruck

...Balanced lighting: a flat look for  
a well-rounded impression

Neu!

New!



44W  
3000  
Lumen

2 Soul / Serie 117  
9117.01.54.0CLC  
EAN4003474305882  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome

 1 x LED / 44 W incl.  
3000 K / 1 x 3000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A 

↔ 61 cm, ↗ 55 cm, ─ 6,5 cm

per App steuerbar /  
operable by App






**2** Estera / Serie 093  
**4093.01.01.0000**  
EAN4003474301341  
Chrom / Chrome

**Markenleuchtmittel inkl. / branded lamp incl.**  
1 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 1 x 400 lm

**Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:**  
**A<sup>+</sup>**

**Dimensionen / Dimensions:**  
↓ 16 cm, ↪ 8,5 cm, ↵ 5,5 cm,  
Glas / Glass: 6118, ↵ 9 cm



**Neu!**  
**New!**



**5** Surrey / Serie 815  
**9815.04.54.0000**  
EAN4003474301761  
Nickel-matt / Chrom / Nickel matt finished / Chrome

**Markenleuchtmittel inkl. / branded lamp incl.**  
→ 62 cm, ↵ 42 cm,  
➡ 14 cm,

**Dimmbar mittels geeignetem Wanddimmer / dimmable by suitable wall dimmer**

**Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:**  
**A**

**Markenleuchtmittel inkl. / branded lamp incl.**  
2 x LED / 9 W incl.  
3000 K / 2 x 540 lm

**Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:**  
**A<sup>+</sup>**

**Markenleuchtmittel inkl. / branded lamp incl.**  
2 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 2 x 410 lm



# RONDO / SPACE | Serie 671 / Serie 216

**LED Light**  
by **WOFI**®



**1** Rondo / Serie 671  
**9671.01.06.0000**  
EAN4003474287102  
Weiß / White

1 x LED / 13 W incl.  
3000 K / 1 x 750 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**  
Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.  
Ø 30 cm, ↵ 6 cm



**2** Rondo / Serie 671  
**9671.01.06.0500**  
EAN4003474287119  
Weiß / White

1 x LED / 19 W incl.  
3000 K / 1 x 1170 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**  
Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.  
Ø 50 cm, ↵ 6 cm

**3** Space / Serie 216  
**4216.01.01.0000**  
EAN4003474110004  
Chrom / Chrome

1 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 1 x 550 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**  
Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.  
↑ 14 cm, ← 14 cm, ↵ 6 cm



**4** Space / Serie 216  
**9216.04.01.0000**  
EAN4003474289793  
Chrom / Chrome

4 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 4 x 550 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.  
↑ 30 cm, ← 30 cm, ↵ 7,5 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer /  
dimmable by suitable wall  
dimmer



**5** Space / Serie 216  
**7216.02.01.0000**  
EAN4003474289762  
Chrom / Chrome

2 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 2 x 550 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**  
Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.  
↑ 14 cm, ← 30 cm, ↵ 6 cm



**6** Space / Serie 216  
**7216.04.01.0000**  
EAN4003474289786  
Chrom / Chrome

4 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 4 x 550 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**  
Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.



Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer /  
dimmable by suitable wall dimmer

↑ 15 cm, ← 61,5 cm, ↵ 9 cm



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
Ø 50 cm, ↵ 13,5 cm  
Glas / Glass: 1424  
Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer

**LED Light**  
by **WOFI**



**3 Nancy / Serie 276**  
9276.01.01.0200  
EAN4003474280820  
Chrom / Chrome

1 x LED / 7,5 W incl.  
3000 K / 1 x 650 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
 ↵ 28 cm, ↔ 28 cm ↵ 7,2 cm  
Glas / Glass: 6595, 28 x 28 cm  
6596, 22 x 22 cm



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
Ø 38 cm, ↵ 12 cm  
Glas / Glass: 1423



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
Ø 30 cm, ↵ 7,2 cm  
Glas / Glass: 6591, Ø 30 cm  
6592, Ø 24 cm

**6 Nancy / Serie 276**  
9276.01.01.1200  
EAN4003474280929  
Chrom / Chrome

1 x LED / 7,5 W incl.  
3000 K / 1 x 650 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↵ 18 cm, ↔ 18 cm ↵ 7,2 cm

Glas / Glass: 6593, 18 x 18 cm  
6594, 13 x 13 cm



**LED Light**  
by **WOFI**



**1** Cholet / Serie 197  
**9197.09.64.0000**  
EAN4003474281155  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished



9 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 9 x 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 35 cm, ↕ 35 cm, ↘ 11,5 cm

Glas / Glass: 6503,  
↪ 8 cm, ↕ 8 cm

**2** Cholet / Serie 197  
**9197.05.64.0000**  
EAN4003474281148  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished



5 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 5 x 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A


Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 28 cm, ↕ 28 cm, ↘ 11,5 cm

Glas / Glass: 6503,  
↪ 8 cm, ↕ 8 cm

5W  
300  
Lumen

4,5W  
300  
Lumen



**3** Lilian / Serie 244  
**9244.08.54.0000**  
EAN4003474304830  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome

8 x LED / 4,5 W incl.  
3000 K / 8 x 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 66 cm, ↕ 66 cm, ↘ 14 cm

**Neu!**  
**New!**





**1** Chloe / Serie 195  
**9195.08.01.0000**  
EAN4003474304786  
Chrom / Chrome  
 8 x LED / 4,5 W incl.  
3000 K / 8 x 300 lm  
Energieeffizienzklasse /



**2** Chloe / Serie 195  
**9195.05.01.0000**  
EAN4003474303963  
Chrom / Chrome  
 5 x LED / 4,5 W incl.  
3000 K / 5 x 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



energy efficiency class:  
**A**  
Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↔ 66 cm, ↗ 66 cm, ↘ 14 cm

**Neu!**  
New!



**3** Chloe / Serie 195  
**9195.06.01.0000**  
EAN4003474281599  
Chrom / Chrome  
 6 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 6 x 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 35 cm, ↘ 10 cm



**4** Chloe / Serie 195  
**9195.04.01.0000**  
EAN4003474283746  
Chrom / Chrome  
 4 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 4 x 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 30 cm, ↘ 10 cm





**1** Midu / Serie 193  
9193.03.01.0000  
EAN4003474280738  
Chrom / Chrome




Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 43,5 cm, ↵ 14,6 cm,

Glas / Glass: 6609,  
Ø 3,5 cm, ↴ 8 cm



**3** Midu / Serie 193  
4193.01.01.0000  
EAN4003474280714  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↵ 23 cm, ↵ 8,5 cm, ↴ 14 cm,

Glas / Glass: 6609,  
Ø 3,5 cm, ↴ 8 cm



**2** Midu / Serie 193  
9193.06.01.0000  
EAN4003474281124  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 45,6 cm, ↵ 14,5 cm,

Glas / Glass: 6609,  
Ø 3,5 cm, ↴ 8 cm



**LED Light**  
by **WCFL**®



**4** Kent / Serie 060  
9060.06.01.0000  
EAN4003474283272  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 25 cm, ↵ 16 cm,

Glas / Glass: 1406,  
Ø 4 cm, ↴ 9 cm



**1** Glam/ Serie 445  
9445.04.01.0000  
EAN4003474293103  
Chrom / Chrome

 4 x LED / 4,5 W incl.  
3000 K / 4 x 320 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+  
Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 30 cm, ↘ 17 cm

Glas / Glass:  
3022, Ø 3,9 cm, ↘ 23 cm  
3049, Ø 3,9 cm, ↘ 16,5 cm  
3050, Ø 3,9 cm, ↘ 13 cm



**2** Glam/ Serie 445  
9445.05.01.0000  
EAN4003474293165  
Chrom / Chrome

 5 x LED / 4,5 W incl.  
3000 K / 5 x 320 lm


Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+  
Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 40 cm, ↘ 17 cm

Glas / Glass:  
3022, Ø 3,9 cm, ↘ 23 cm  
3049, Ø 3,9 cm, ↘ 16,5 cm  
3050, Ø 3,9 cm, ↘ 13 cm

LED Light  
by 



**3** Delmar / Serie 674  
9674.16.01.0000  
EAN4003474302553  
Chrom / Chrome

 16 x LED / 2 W incl.  
3000 K / 16 x 160 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+  
Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↖ 64 cm, ↔ 60,5 cm, ↘ 18,5 cm,  
Glas / Glass: 1162



**4** Delmar / Serie 674  
9674.12.01.0000  
EAN4003474300412  
Chrom / Chrome

 12 x LED / 2 W incl.  
3000 K / 12 x 160 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A  
Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↖ 40 cm, ↔ 40 cm, ↘ 16 cm  
Glas / Glass: 1162



**5** Delmar / Serie 674  
4674.04.01.0000  
EAN4003474302386  
Chrom / Chrome

 4 x LED / 2 W incl.  
3000 K / 4 x 160 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:


A+  
Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↖ 30 cm, ↔ 30 cm, ↘ 10 cm,  
Glas / Glass: 1162



Wand- und Deckenleuchten  
Wall- and ceiling lamps

2W  
160 Lumen



LED Light  
by **WOFI**®



**3 Atkins / Serie 729  
9729.06.01.0500**  
EAN4003474306278  
Chrom / Chrome

6 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 6 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 45,5 cm, ↵ 15 cm

Glas / Glass: 6293

Ø 10 cm, ↵ 3,6 cm



**Neu!**



**New!**






## Kristallene Lichtspiele

...Light effects filled with magic



## BOIS / DORA / MIRA | Serie 854 / Serie 278 / Serie 475



**5 Mira / Serie 475**  
4475.01.01.0000  
EAN4003474277714  
Chrom / Chrome

1 x LED / 4 W incl.  
3000 K / 1 x 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↵ 15 cm, ↵ 15 cm, ↴ 6 cm

Glas / Glass: 6560





**1** Sphinx / Serie 102  
**9102.05.01.0000**  
EAN4003474280691  
Chrom / Chrome



5 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 5 x 420 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 30 cm, ↵ 30 cm, ↴ 7,5 cm,

Glas / Glass: 6300,  
↪ 30 cm, ↴ 30 cm



**2** Sphinx / Serie 102  
**9102.09.01.0000**  
EAN4003474283876  
Chrom / Chrome



9 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 9 x 420 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 39 cm, ↵ 39 cm, ↴ 7,5 cm

Glas / Glass: 6301,  
↪ 39 cm, ↴ 39 cm



Modernes Design, verbunden mit innovativer LED-Technologie – die Deckenleuchten der Serie SPHINX.

Modern design, combined with modern LED technology: that's the essence of the SPHINX series.

***LED-Technologie  
im Quadrat***  
... LED technology, squared





**1** Luv / Serie 641  
**4641.01.01.0000**  
EAN4003474269290  
Chrom / Chrome

1 x G9 / 33 W incl.  
2700 K / 1 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**D**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

**HALOGEN ECO**

15 cm, 15 cm, 8 cm

Glas / Glass:  
6154: 15 x 15 cm  
6155: 10 x 10 cm


**3** Kanpur / Serie 419  
**9419.02.64.0280**  
EAN4003474182452  
Nickel-matt / Nickel matt finished  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse / energy  
efficiency class:  
**A++**

2 x E14 /  
max.40 W

Fit for LED

28 cm, 28 cm, 8 cm

Glas / Glass:  
7615: 28 x 28 cm  
7616: 21 x 21 cm



**2** Luv / Serie 641  
**7641.02.01.0000**  
EAN4003474269306  
Chrom / Chrome

2 x G9 / 33 W incl.  
2700 K / 2 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**D**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

**HALOGEN ECO**

15 cm, 32 cm, 8 cm

Glas / Glass:  
6154: 15 x 15 cm  
6155: 10 x 10 cm



## *Das richtige Glas macht das richtige Licht*

...Perfect glass for perfect light



**4** Figo / Serie 637  
**9637.01.64.0210**  
EAN4003474168821  
Nickel-matt / Nickel matt finished  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse / energy  
efficiency class:  
**A++**

1 x E14 /  
max.60 W

Fit for LED

21 cm, 19 cm, 6,5 cm

Glas / Glass: 7041, 21 x 19 cm

# ZIBO / EDDY / AQABA | Serie 172 / Serie 931 / Serie 451



33W  
460 Lumen



**2** Zibo / Serie 172  
**4172.01.06.0000**  
EAN4003474206424  
Weiß / White  
1 x G 9 / 33 W incl.  
2700 K / 1 x 460 lm  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**D**  
Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

**HALOGEN ECO**

↓ 20 cm, ↗ 16 cm,  
→ 8 cm

Glas: opal weiß /  
Glass: opal white  
Glas / Glass: 7729



**3** Eddy / Serie 931  
**4931.02.64.0000**  
EAN4003474158440  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A++** ➤ **E**

2 x E 14 /  
max.40 W

Fit for LED

↓ 40 cm, ↗ 5 cm, → 8 cm

Glas: opal weiß-matt /  
Glass: opal white-matt  
Glas / Glass: 7369



**4** Aqaba / Serie 451  
**4451.01.64.0000**  
EAN4003474207155  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x G 9 / 33 W incl.  
2700 K / 1 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**D**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

**HALOGEN ECO**

↓ 9 cm, Ø 8 cm,  
→ 10 cm

Glas: opal weiß /  
Glass: opal white  
Glas / Glass: 7932



33W  
**460**  
Lumen



33W  
**460**  
Lumen

**5** Aqaba / Serie 451  
**4451.01.64.0500**  
EAN4003474218724  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x G 9 / 33 W incl.  
2700 K / 1 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**D**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

**HALOGEN ECO**

↓ 9 cm, Ø 8 cm, → 10 cm

Glas: opal weiß /  
Glass: opal white  
Glas / Glass: 7932



Weitere attraktive Wand- und Deckenleuchten finden Sie unter der Kategorie „Produktfamilien“ auf folgenden Seiten:  
Additional attractive wall and ceiling lamps please find in the category „product families“ on the following pages:



Vannes / Serie 625  
Seite / Page 013



Colmar / Serie 234  
Seite / Page 014 / 015



Kelton / Serie 017  
Seite / Page 016



Louvre / Serie 825  
Seite / Page 017



Trois / Serie 809  
Seite / Page 018




Avignon / Serie 275  
Seite / Page 019



Galax / Serie 587  
Seite / Page 021



Kennett / Serie 770  
Seite / Page 022



Sorel / Serie 524  
Seite / Page 023



Napa / Serie 666  
Seite / Page 024



Horton / Serie 786  
Seite / Page 025



Logan / Serie 175  
Seite / Page 026



Hook / Serie 893  
Seite / Page 027



Davis / Serie 507  
Seite / Page 028



Segura / Serie 161  
Seite / Page 029



Mercur / Serie 313  
Seite / Page 031



Montreal / Serie 394  
Seite / Page 033



Orbit / Serie 946  
Seite / Page 034



Troy / Serie 777  
Seite / Page 035



Benett / Serie 557  
Seite / Page 036-038



Toulouse / Serie 997  
Seite / Page 047



Troja / Serie 973  
Seite / Page 049



Verre / Serie 240  
Seite / Page 052



Arc / Astro / Serie 306 / 360  
Seite / Page 053-055



# *Strahlerserien*

...Spotlight range

## Bringen Licht auf den Punkt

Pures Design und eine effiziente Technologie lassen unsere Spots – im wahrsten Sinne des Wortes – erstrahlen! Optimal für punktuelle Lichtquellen im Wohnraum.

## Focused lighting

Pure designs and efficient technology quite literally make our spotlights shine. Ideal if you need focused light sources in your home.

Hook	112
Morris	113
Fulton	114
Chloe	115
Vileta	116
Atkins	117
Antibes	118
Maar	119
Colo	120
Steele	121
Cameron	122
Eve	123
Quincy	124
Marco	125
Angola	126
Nini	128

**LED Light**  
by **WOFI**



**1** Hook / Serie 893  
**9893.06.54.0000**  
EAN4003474306094  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**  
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
↔ 180 cm, ↖ 10 cm, ↘ 18,5 cm

Glas / Glass: 6316, Ø 10 cm  
Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer / dimmable by  
suitable wall dimmer



Weitere Leuchten zu  
dieser Serie finden Sie  
auf Seite 027

You'll find matching  
products on page 027

**Neu!**

**New!**

## Kein Widerspruch mehr: Licht an, Spot an

...No opposition: Lights on, Spots on



**2** Hook / Serie 893  
**4893.01.54.0000**  
EAN4003474306070  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome




Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
↔ 10 cm, ↖ 10 cm, ↘ 17 cm

Glas / Glass: 6316, Ø 10 cm



**3** Hook / Serie 893  
**7893.02.54.0000**  
EAN4003474306087  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome

2 x LED / 8 W incl.  
3000 K / 2 x 600 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
↔ 38 cm, ↖ 10 cm, ↘ 20 cm

Glas / Glass: 6316, Ø 10 cm



**4** Hook / Serie 893  
**9893.04.54.0000**  
EAN4003474304021  
Nickel-matt / Chrom /  
Nickel matt finished / Chrome

4 x LED / 8 W incl.  
3000 K / 4 x 600 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
↔ 76 cm, ↖ 10 cm, ↘ 18,5 cm

Glas / Glass: 6316, Ø 10 cm

Dimmbar mittels geeignetem  
Wanddimmer /  
dimmable by suitable wall  
dimmer



**1** Morris / Serie 224  
4224.01.01.0000  
EAN4003474301464  
Chrom / Chrome

 1 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 1 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 10 cm, ↪ 16 cm



**2** Morris / Serie 224  
7224.04.01.0000  
EAN4003474301457  
Chrom / Chrome

 4 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 4 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 71,5 cm, ↖ 12 cm, ↘ 21 cm



**3** Morris / Serie 224  
7224.02.01.0000  
EAN4003474301440  
Chrom / Chrome

 2 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 2 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 36,5 cm, ↖ 13 cm, ↘ 20,5 cm



**4** Morris / Serie 224  
9224.06.01.0000  
EAN4003474299976  
Chrom / Chrome

 6 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 6 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 80 cm, ↖ 27,5 cm, ↘ 20 cm



LED Light  
by **WOFI**

**5** Morris / Serie 224  
9224.06.01.3000  
EAN4003474300801  
Chrom / Chrome

 6 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 6 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 180 cm, ↖ 13 cm, ↘ 22,5 cm

LED Light  
by WOFI



## Macht Räumlichkeiten lebendig

...Brings rooms to life



**2** Fulton / Serie 740  
**4740.01.01.0000**  
EAN4003474304090  
Chrom / Chrome

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 17 cm, ↳ 16 cm

Glas / Glass: 8021, Ø 7,4 cm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

1 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 1 x 500 lm



**3** Fulton / Serie 740  
**9740.03.01.0000**  
EAN4003474304120  
Chrom / Chrome

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

6W  
500  
Lumen

Ø 30 cm, ↳ 19 cm

Glas / Glass: 8021, Ø 7,4 cm



Weitere Leuchten zu dieser Serie finden Sie auf Seite 041  
You'll find matching products on page 041



**Neu!**  
**New!**

**4** Fulton / Serie 740  
**7740.02.01.1000**  
EAN4003474304106  
Chrom / Chrome

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 32 cm, ↳ 7 cm, ↳ 19 cm

Glas / Glass: 8021, Ø 7,4 cm

**5** Fulton / Serie 740  
**7740.04.01.1000**  
EAN4003474306223  
Chrom / Chrome

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 80 cm, ↳ 7,5 cm, ↳ 19 cm

Glas / Glass: 8021, Ø 7,4 cm

**1** Chloe / Serie 195  
9195.06.01.0500  
EAN4003474289236  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 180 cm, ↘ 15 cm

6 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 6 x 300 lm

3000 K / 6 x 300 lm

## Viel Licht auf kleinem Raum

...lot of light in a little space

**2** Chloe / Serie 195  
7195.02.01.0000  
EAN4003474289212  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 36,5 cm, ↘ 10 cm

LED Light  
by **WOFI**

LED Light by WOFI



**5** Chloe / Serie 195  
4195.01.01.0000  
EAN4003474289205  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 9 cm, ↘ 15 cm



**4** Chloe / Serie 195  
9195.06.01.0000  
EAN4003474281599  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 35 cm, ↘ 10 cm



**6** Chloe / Serie 195  
9195.04.01.0000  
EAN4003474283746  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 30 cm, ↘ 10 cm



**3** Chloe / Serie 195  
9195.04.01.0500  
EAN4003474289229  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:




Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 92 cm, ↘ 15 cm



**LED Light**  
by **WOFI**



**2 Vileta / Serie 254  
4254.01.64.0000  
EAN4003474132662  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished**

1 x LED / 4,5 W incl.  
3000 K / 1 x 360 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 8,5 cm, ↔ 8,5 cm,  
↳ 16,5 cm

Glas / Glass: 3033,  
↔ 7,9 cm, ↴ 6,7 cm



**3 Vileta / Serie 254  
4254.01.64.0500  
EAN4003474281933  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished**

1 x LED / 4,5 W incl.  
3000 K / 1 x 360 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 8,5 cm, ↔ 8,5 cm,  
↳ 31 cm

Glas / Glass: 3033,  
↔ 7,9 cm, ↴ 6,7 cm

**4 Vileta / Serie 254  
9254.04.64.0000  
EAN4003474281926  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished**

4 x LED / 4,5 W incl.  
3000 K / 4 x 360 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 80 cm, ↴ 19 cm

Glas / Glass: 3033,  
↔ 7,9 cm, ↴ 6,7 cm

**A+**



**5 Vileta / Serie 254  
7254.02.64.0000  
EAN4003474128566  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished**

2 x LED / 4,5 W incl.  
3000 K / 2 x 360 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 35 cm, ↴ 19 cm  
Glas / Glass: 3033,

↔ 7,9 cm, ↴ 6,7 cm



Weitere Leuchten zu dieser Serie finden Sie auf Seite 83

You'll find matching products on page 83



**3 Atkins / Serie 729  
7729.02.01.0000  
EAN4003474306155  
Chrom / Chrome**

**2 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 2 x 400 lm**

**Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:**

**A+ ➔**

**Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.**

**↔ 36 cm, ↘ 18 cm**

**Glas / Glass: 6293  
↓ 10 cm, ↗ 3,6 cm**

**4 Atkins / Serie 729  
7729.04.01.0000  
EAN4003474306162  
Chrom / Chrome**

**4 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 4 x 400 lm**

**Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:**

**A+ ➔**

**Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.**

**↔ 90 cm, ↗ 9 cm, ↘ 18,5 cm**

**Glas / Glass: 6293, ↓ 10 cm, ↗ 3,6 cm**



**LED Light  
by WOFL®**




**5 Atkins / Serie 729  
4729.01.01.0000  
EAN4003474306148  
Chrom / Chrome**

**Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.**

**Ø 8 cm, ↘ 15,5 cm**

**Glas / Glass: 6293  
↓ 10 cm, ↗ 3,6 cm**





1 Antibes / Serie 792  
**9792.10.01.0000**  
EAN4003474289410  
Chrom / Chrome

 10 x LED / 4 W incl.  
3000 K / 10 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+ 

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.  
→ 200 cm, ↘ 16 cm, ↴ 17,5 cm  
Glas / Glass: 1386, Ø 5 cm, ↴ 4,5 cm  
getrennt schaltbar über Wandschalter oder Fernbedienung /  
separately switchable by wall switch or remote control



2 Antibes / Serie 792  
**9792.06.01.0300**  
EAN4003474289373  
Chrom / Chrome

 6 x LED / 4 W incl.  
3000 K / 6 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+ 

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Ø 34 cm, ↴ 15 cm

Glas / Glass: 1386,  
Ø 5 cm, ↴ 4,5 cm

getrennt schaltbar über  
Wandschalter oder  
Fernbedienung /  
separately switchable by  
wall switch or remote control



**Licht für die Sinne**  
...Lighting that appeals  
to the senses



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 25 cm, ↕ 25 cm,  
└ 15 cm

Glas / Glass: 3054,  
Ø 5 cm, ↘ 5,9 cm

↪ 25 cm, ↕ 25 cm,  
└ 15 cm

Glas / Glass: 3054, Ø 5 cm, ↘ 5,9 cm

↪ 7,5 cm, ↕ 32 cm, └ 15 cm

Glas / Glass: 3054, Ø 5 cm, ↘ 5,9 cm

**4** Maar / Serie 806  
7806.01.01.0000  
EAN4003474034843  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 10 cm, ↕ 10 cm, └ 15 cm

Glas / Glass: 3054,  
Ø 5 cm, ↘ 5,9 cm

**LED Light**  
by **WOFI**®



## Licht und Wasser in perfekter Kombination

...Light and water in perfect combination



**3** Maar / Serie 806

7806.03.01.0000

EAN4003474269894

Chrom / Chrome

3 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 3 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 7,5 cm, ↕ 45,5 cm, └ 15 cm

Glas / Glass: 3054,  
Ø 5 cm, ↘ 5,9 cm



1 Colo / Serie 377  
**9377.04.64.0000**  
EAN4003474273341  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**  
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
↔ 93 cm, ↘ 18,5 cm

Glas: weiß gewischt /  
Glass: white wipe  
technique  
Glas / Glass: 6227  
Ø 6 cm, ↘ 9 cm



2 Colo / Serie 377  
**9377.06.64.0000**  
EAN4003474273365  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished




6 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 6 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**  
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 188 cm, ↘ 23 cm  
Glas: weiß gewischt /  
Glass: white wipe technique  
Glas / Glass: 6227  
Ø 6 cm, ↘ 9 cm



3 Colo / Serie 377  
**4377.01.64.0000**  
EAN4003474273327  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished



1 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 1 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 11 cm, ↘ 18 cm

Glas: weiß gewischt /  
Glass: white wipe technique  
Glas / Glass: 6227  
Ø 6 cm, ↘ 9 cm

4 Colo / Serie 377  
**7377.02.64.0000**  
EAN4003474273334  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

2 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 2 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**



5W



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 44 cm, ↘ 19 cm

Glas: weiß gewischt /  
Glass: white wipe technique  
Glas / Glass: 6227  
Ø 6 cm, ↘ 9 cm

5 Colo / Serie 377  
**9377.03.64.0000**  
EAN4003474273358  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished



3 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 3 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 38 cm, ↘ 18,5 cm

Glas: weiß gewischt /  
Glass: white wipe technique  
Glas / Glass: 6227  
Ø 6 cm, ↘ 9 cm

3 Steele / Serie 346

7346.02.01.0000

EAN4003474301655

Chrom / Chrome



2 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 2 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 36,5 cm, ↗ 13 cm, ↕ 20,5 cm

Glas / Glass: 6119, ↕ 6,4 cm



1 Steele / Serie 346  
4346.01.01.0000  
EAN4003474301433  
Chrom / Chrome

1 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 1 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 10 cm, ↗ 10 cm, ↕ 12 cm

Glas / Glass: 6119, ↕ 6,4 cm


New!

Neu!



## Charmante Spots

...Charming spots



2 Steele / Serie 346  
9346.04.01.0000  
EAN4003474301662  
Chrom / Chrome

4 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 4 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 71,5 cm, ↗ 13 cm, ↕ 21 cm

Glas / Glass: 6119, ↕ 6,4 cm



## LED-Spots in Bestform

Die Serie STEELE überzeugt durch gutes Aussehen und eine intelligente Drehvorrichtung.

## LED spots in top shape

The STEELE series combines great look with an intelligent pivoting mechanism.

4 Steele / Serie 346  
9346.06.01.0000  
EAN4003474306216  
Chrom / Chrome

6 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 6 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 180 cm, ↗ 13 cm, ↕ 22,5 cm

Glas / Glass: 6119, ↕ 6,4 cm

**1** Cameron / Serie 796  
**9796.06.32.0000**  
EAN4003474282527  
Messing-matt /  
Brass matt finished

 6 x LED / 5 W incl.  
2700 K / 6 x 430 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

 Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 180 cm, ↕ 16,7 cm



**2** Cameron / Serie 796  
**7796.02.32.0000**  
EAN4003474282480  
Messing-matt /  
Brass matt finished

 2 x LED / 5 W incl.  
2700 K / 2 x 430 lm  
↪ 35,5cm, ↕ 14,5 cm



## Klassische Lichtgestaltung

...Classical lighting



**3** Cameron / Serie 796  
**9796.04.32.0000**  
EAN4003474282503  
Messing-matt /  
Brass matt finished

 4 x LED / 5 W incl.  
2700 K / 4 x 430 lm  
↪ 70 cm, ↕ 15 cm, ↗ 39 cm



**4** Cameron / Serie 796  
**4796.01.32.0000**  
EAN4003474282466  
Messing-matt /  
Brass matt finished

 1 x LED / 5 W incl.  
2700 K / 1 x 430 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

 Markenleuchtmittel inkl. /  
branded lamp incl.

↪ 13 cm, ↕ 7,5 cm, ↗ 11 cm





**3** Eve / Serie 361  
4361.01.09.0000  
EAN4003474281346  
Antik braun / Antique brown

1 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 1 x 380 lm

Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl. / branded lamp incl.

Ø 8 cm, ↘ 19 cm

Glas / Glass: 6622, Ø 7 cm



**4** Eve / Serie 361  
7361.02.09.0000  
EAN4003474281360  
Antik braun / Antique brown

2 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 2 x 380 lm

Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:

**A+**



Markenleuchtmittel inkl. / branded lamp incl.

↪ 40 cm, ↕ 20 cm

Glas / Glass: 6622, Ø 7 cm

**5** Eve / Serie 361  
9361.04.64.0000  
EAN4003474281407  
Nickel-matt / Nickel matt finished

4 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 4 x 380 lm

Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl. / branded lamp incl.



**6** Eve / Serie 361  
9361.04.09.0000  
EAN4003474281391  
Antik braun / Antique brown

4 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 4 x 380 lm

Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl. / branded lamp incl.

↪ 72 cm, ↕ 20 cm

Glas / Glass: 6622, Ø 7 cm

**2** Eve / Serie 361  
9361.06.64.0000  
EAN4003474281421  
Nickel-matt / Nickel matt finished

6 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 6 x 380 lm

Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl. / branded lamp incl.

↪ 157 cm, ↕ 21 cm

Glas / Glass: 6622, Ø 7 cm

Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl. / branded lamp incl.

↪ 40 cm, ↕ 20 cm

Glas / Glass: 6622, Ø 7 cm

Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:

**A+**

Strahlerserien Spotlight Series

**8** Eve / Serie 361  
4361.01.64.0000  
EAN4003474281353  
Nickel-matt / Nickel matt finished

1 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 1 x 380 lm

Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:

**A+**

Strahlerserien Spotlight Series

Markenleuchtmittel inkl. / branded lamp incl.

Ø 8 cm, ↘ 19 cm


Glas / Glass: 6622, Ø 7 cm





Strahlerserien Spotlight Series

## QUINCY | Serie 116





## ANGOLA | Serie 354





**1** Angola / Serie 354  
4354.01.32.1000  
EAN4003474206943  
Messing-matt /  
Brass matt finished  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



1 x E14 /  
max. 40 W

Fit for LED

↑ 8 cm, ↔ 8 cm, ↗ 14 cm

Glas: Alabasterfarbig /  
Glass: Alabaster coloured  
Glas / Glass: 7219, Ø 7 cm



**2** Angola / Serie 354  
7354.02.32.1000  
EAN4003474206967  
Messing-matt /  
Brass matt finished  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



2 x E14 /  
max. 40 W

Fit for LED

↔ 32 cm, ↑ 14 cm

Glas: Alabasterfarbig /  
Glass: Alabaster coloured  
Glas / Glass: 7219, Ø 7 cm



**3** Angola / Serie 354  
9354.04.32.1000  
EAN4003474206998  
Messing-matt /  
Brass matt finished  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



4 x E14 /  
max. 40 W

Fit for LED

↔ 92 cm, ↑ 15 cm

Glas: Alabasterfarbig /  
Glass: Alabaster coloured  
Glas / Glass: 7219, Ø 7 cm



**4** Angola / Serie 354  
4354.01.32.1500  
EAN4003474206950  
Messing-matt /  
Brass matt finished  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse / energy  
efficiency class:




1 x E14 /  
max. 40 W

Fit for LED

↑ 8 cm, ↔ 8 cm,  
↗ 24 cm

Glas: Alabasterfarbig /  
Glass: Alabaster coloured  
Glas / Glass: 7219, Ø 7 cm





## *Minimalismus für Anspruchsvolle* ...Minimalism for discerning minds



### Vornehme Zurückhaltung

Ein Minimum an Design und ein Maximum an Funktionalität bilden die Grundlage der Serie NINI.

### Upscale restraint

Minimal design and utmost practicality are the foundation for the NINI series.

50W  
330 Lumen




**4** Nini / Serie 669  
**7669.02.64.0000**  
EAN4003474155944  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

2 x GU 10 / 50 W incl.  
2800 K / 2 x 330 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

D

↔ 32 cm, ↴ 14 cm



**5** Nini / Serie 669  
**9669.04.64.0000**  
EAN4003474146409  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

4 x GU 10 / 50 W incl.  
2800 K / 4 x 330 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

D

↔ 92 cm, ↴ 14 cm



**7** Nini / Serie 669  
**4669.01.64.0500**  
EAN4003474155937  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

1 x GU 10 / 50 W incl.  
2800 K / 1 x 330 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

D

Ø 7 cm, ↪ 30 cm



**6** Nini / Serie 669  
**7669.03.64.0000**  
EAN4003474155951  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

3 x GU 10 / 50 W incl.  
2800 K / 3 x 330 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

D

↔ 60 cm, ↴ 14 cm



# SPA *line*

## Hoher Wellnessfaktor

Unsere Leuchten der SPA line schaffen eine angenehme Atmosphäre mit hohem Wohlfühl-faktor für Ihren Beauty-Bereich.

## Well being on a higher level

Our SPA line collection helps create a pleasant atmosphere with high comfort factor in your beauty area.

Ceres   132	Midu   136
Meran   132	Kent   136
Suri   133	Oasis   136
Pax   133	Maar   137
Luce   133	Antibes   137
Veneta   133	Lorient   138
Sonett   134	Oslo   138
Clayton   135	Halden   138
Fey   135	Mara   139
Artus   135	Mila   139

**1** Ceres / Serie 545  
9545.01.06.0044  
EAN4003474298900  
Weiß / White

 1 x LED / 34 W incl.  
1 x 3000 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

 Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 53 cm, ↵ 13,5 cm

Glas / Glass: 1432




LED Light  
by **WOFI**®

inkl. Farbtemperaturwechsler  
2800 - 5700 K /  
incl. colour temperature  
changer 2800 - 5700 K  
inkl. Nachtlicht und Schlafmodus  
incl. night light mode and sleep  
mode  
IP23



34W  
3000  
Lumen



SPA line  
by **WOFI**®

## Badleuchten - Licht für Körper und Seele

...Bathroom lighting - light  
for body and soul

**Neu!**

New!

**2** Meran / Serie 245

9245.02.06.4044

EAN4003474299570

Weiß / White

 2 x E27 LED / 10 W incl.  
3000 K / 2 x 806 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

 Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 40 cm, ↵ 11 cm

IP20



10W  
806  
Lumen



**3** Meran / Serie 245

9245.01.06.2644

EAN4003474296098

Weiß / White

 1 x E27 LED / 10 W incl.  
3000 K / 1 x 806 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

 Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 24,5 cm, ↵ 9 cm

IP20



**3** Veneta / Serie 871  
9871.04.01.0044  
EAN4003474296081  
Chrom / Chrome

4 x LED / 3 W incl.  
3000 K / 4 x 210 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**  
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
∅ 25 cm, ↵ 25 cm, ↴ 4 cm  
IP20



**5** Luce / Serie 502  
9502.04.01.0044  
EAN4003474296333  
Chrom / Chrome

4 x LED / 3,6 W incl.  
3000 K / 4 x 300 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**  
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.  
∅ 26 cm, ↵ 26 cm, ↴ 9 cm  
Glas / Glass: 1427, Ø 7,3 cm  
IP23



SURI / PAX / LUCE / VENETA | Serie 622 / Serie 621 / Serie 502 / Serie 871

SPA line  
by WOFI®



**2** Pax / Serie 621  
4621.01.01.0044  
EAN4003474296425  
Chrom / Chrome

1 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 1 x 340 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**  
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

∅ 3,5 cm, ↵ 10 cm, ↴ 16,5 cm  
IP44



**6** Luce / Serie 502  
4502.01.01.0044  
EAN4003474296340  
Chrom / Chrome

1 x LED / 3,6 W incl.  
3000 K / 1 x 300 lm



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**  
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

∅ 12 cm, ↵ 12 cm, ↴ 12 cm  
Glas / Glass: 1427, Ø 7,3 cm  
IP23

SPA line  
SPA line



3,6W  
300  
Lumen

LED Light  
by **WOFI**



**1** Sonett / Serie 501  
**7501.03.01.0044**  
EAN4003474296302  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

10 cm, ↗ 55 cm, ↘ 10 cm

Glas / Glass: 3059, ↗ 9 cm, ↘ 6 cm

IP23



**2** Sonett / Serie 501  
**7501.02.01.0044**  
EAN4003474296296  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

10 cm, ↗ 35 cm, ↘ 10 cm

Glas / Glass: 3059,  
↗ 9 cm, ↘ 6 cm

IP23



**3** Sonett / Serie 501  
**4501.01.01.0044**  
EAN4003474296289  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

9,5 cm, ↗ 15 cm, ↘ 10 cm

Glas / Glass: 3059,  
↗ 9 cm, ↘ 6 cm

IP23



## LED-Badleuchten – Eine Investition für die Zukunft

...LED bathroom lighting – an investment in the future



**4** Sonett / Serie 501  
**7501.04.01.0044**  
EAN4003474296319  
Chrom / Chrome



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

10 cm, ↗ 75 cm, ↘ 10 cm

Glas / Glass: 3059,  
↗ 9 cm, ↘ 6 cm

IP23



**320**  
Lumen

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 4,5 cm, ↕ 35 cm, ↗ 4 cm  
IP44



**640**  
Lumen

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 4,5 cm, ↕ 92 cm, ↗ 4 cm  
IP44



**7W**  
Lumen

**3,6W**  
Lumen

**4** Fey / Serie 514  
**4514.01.01.0044**  
EAN4003474296418  
Chrom / Chrome

1 x LED / 7 W incl.  
3000 K / 1 x 500 lm


Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 6,5 cm, ↕ 60 cm, ↗ 8 cm

Steckdose / electrical socket



LED Light  
by WOFI®

**5** Artus / Serie 623  
**4623.02.01.0044**  
EAN4003474296371  
Chrom / Chrome

2 x LED / 3,6 W incl.  
3000 K / 2 x 280 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 30,5 cm, ↕ 7 cm, ↗ 12 cm

Glas / Glass: 1453,  
Ø 5,5 cm, ↘ 13,5 cm

IP44



**6** Artus / Serie 623  
**4623.01.01.0044**  
EAN4003474296364  
Chrom / Chrome

1 x LED / 3,6 W incl.  
3000 K / 1 x 280 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 18,5 cm, ↕ 7 cm, ↗ 12 cm

Glas / Glass: 1453,  
Ø 5,5 cm, ↘ 13,5 cm

IP44

**LED Light**  
by **WOFI**



**1** Midu / Serie 193  
9193.03.01.0044  
EAN4003474296241  
Chrom / Chrome

3 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 3 x 430 lm  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**  
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 43,5 cm, ↘ 14,5 cm  
Glas / Glass: 6609,  
↑ 8 cm, Ø 3,5 cm  
IP20



**5W**  
430  
Lumen

**SPA line**  
by **WOFI**

**3** Midu / Serie 193  
4193.01.01.0044  
EAN4003474296234  
Chrom / Chrome  
 1 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 1 x 430 lm  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**  
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↑ 23 cm, ↗ 8,5 cm, ↘ 14 cm  
Glas / Glass: 6609,  
↑ 8 cm, Ø 3,5 cm  
IP20

**4** Oasis / Serie 500  
4500.02.01.0044  
EAN4003474296258  
Chrom / Chrome  
 2 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 2 x 400 lm  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:  
**A+**  
Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↑ 32 cm, ↗ 10,5 cm, ↘ 8 cm  
Glas / Glass: 3058,  
↗ 12,5 cm, Ø 4,5 cm  
IP44

**2** Midu / Serie 193  
9193.06.01.0044  
EAN4003474296326  
Chrom / Chrome

6 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 6 x 430 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 45,5 cm, ↗ 14,5 cm

Glas / Glass: 6609, ↑ 8 cm, Ø 3,5 cm

IP20

5W  
380  
Lumen



**5** Kent / Serie 060  
9060.06.01.0044  
EAN4003474296074  
Chrom / Chrome

6 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 6 x 380 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 25 cm, ↗ 16 cm, ↘ 25 cm

Glas / Glass: 1406,  
↑ 9 cm, Ø 4 cm

IP20

## Wohlfühlfaktor: Licht im Bad

...Feel good factor: light in the bathroom

**Neu!**  
**New!**



**5W**  
400  
Lumen



**6** Oasis / Serie 500  
4500.01.01.0044  
EAN4003474296258  
Chrom / Chrome

1 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 1 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↑ 20,5 cm, ↗ 10,5 cm, ↘ 8 cm

Glas / Glass: 3058,  
↗ 12,5 cm, Ø 4,5 cm

IP44



SPA line  
by WOFI®



**3** Maar / Serie 806  
9806.04.01.0044  
EAN4003474296210  
Chrom / Chrome

4 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 4 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

**2** Maar / Serie 806  
7806.03.01.0044  
EAN4003474296203  
Chrom / Chrome

3 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 3 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 45,5 cm, ↖ 7,5 cm, ↴ 15 cm

Glas / Glass: 3054,  
↑ 5,9 cm, Ø 5 cm

IP20



**LED Light**  
by WOFI®



**4** Maar / Serie 806  
7806.02.01.0044  
EAN4003474296197  
Chrom / Chrome

2 x LED / 5 W incl.  
3000 K / 2 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 45,5 cm, ↖ 7,5 cm, ↴ 15 cm

Glas / Glass: 3054,  
↑ 5,9 cm, Ø 5 cm

IP20



**5** Antibes / Serie 792

7792.06.01.0044

EAN4003474296111

Chrom / Chrome

6 x LED / 4 W incl.  
3000 K / 6 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 60 cm, ↖ 8 cm, ↴ 17 cm

Glas / Glass: 1386,  
↑ 4,5 cm, Ø 5 cm

IP23

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

**Neu!**  
**New!**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↔ 60 cm, ↖ 8 cm, ↴ 17 cm

Glas / Glass: 1386,  
↑ 4,5 cm, Ø 5 cm

IP23



**6** Antibes / Serie 792

7792.06.01.0344

EAN4003474296128

Chrom / Chrome

6 x LED / 4 W incl.  
3000 K / 6 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

**A+**

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 34 cm, ↴ 17 cm

Glas / Glass: 1386,  
↑ 4,5 cm, Ø 5 cm

IP23



# LORIENT / OSLO / HALDEN | Serie 848 / Serie 670 / Serie 672

**1** Lorient / Serie 848  
**7848.03.54.0044**  
 EAN4003474296135  
 Nickel-matt / Chrom /  
*Nickel matt finished / Chrome*



3 x LED / 4 W incl.  
 3000 K / 3 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
 energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
 branded lamp incl.

→ 36 cm, ↘ 9 cm, ↴ 7,5 cm

Glas / Glass: 6620, Ø 3,4 cm, ↴ 2,3 cm

IP23



**2** Lorient / Serie 848  
**4848.01.54.0044**  
 EAN4003474296272  
 Nickel-matt / Chrom /  
*Nickel matt finished / Chrome*



1 x LED / 4 W incl.  
 3000 K / 1 x 400 lm

Energieeffizienzklasse /  
 energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
 branded lamp incl.

↳ 11 cm, → 11 cm, ↴ 7 cm

Glas / Glass: 6620, Ø 3,4 cm, ↴ 2,3 cm

IP23



**SPA line**  
 by **WOFI**®

**LED Light**  
 by **WOFI**®

**Neu!**  
**New!**

**3** Oslo / Serie 670  
**9670.01.63.3344**  
 EAN4003474298887  
 Aluminium gebürstet /  
*Aluminium brushed finished*

Markenleuchtmittel inkl.  
 branded lamp incl.

Ø 34,5 cm, ↘ 9 cm  
 Glas / Glass: 1454  
 IP20

Energieeffizienzklasse /  
 energy efficiency class:



**4** Halden / Serie 672  
**9672.01.63.0344**  
 EAN4003474298894  
 Aluminium gebürstet /  
*Aluminium brushed finished*

1 x LED / 20 W incl.  
 3000 K / 1 x 1600 lm

Energieeffizienzklasse /  
 energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
 branded lamp incl.

↳ 30 cm, → 30 cm, ↘ 9 cm

Glas / Glass: 1455

IP20



**1** Mila / Serie 376  
**9376.01.64.3044**  
EAN4003474296708  
Nickel-matt /  
Nickel matt finished

 1 x LED / 10 W incl.  
3000 K / 1 x 850 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 30 cm, ↵ 30 cm, ↴ 10 cm

Glas / Glass: 1452

IP20

 10W  
850  
Lumen

Neu!

New!



**3** Mara / Serie 876  
**9876.01.63.2644**  
EAN4003474296715  
Aluminium gebürstet /  
Aluminium brushed finished

 1 x LED / 12,5 W incl.  
3000 K / 1 x 730 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 29 cm, ↴ 9,5 cm

Glas / Glass: 1456

IP20

LED Light  
by WOFI®

18,5W  
1130  
Lumen

**2** Mara / Serie 876  
**9876.01.63.3344**  
EAN4003474296722  
Aluminium gebürstet /  
Aluminium brushed finished

 1 x LED / 18,5 W incl.  
3000 K / 1 x 1130 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 35 cm, ↴ 10 cm

Glas / Glass: 1457

IP20



 12,5W  
730  
Lumen



# Outdoor line

**Garantiert  
allwettertauglich**

Unsere speziell entwickelten  
Outdoor-Modelle holen die schönsten  
Lichtstimmungen nach draußen.

**Suitable for  
any weather**

Our exterior lights are designed to set the perfect mood.

Newark	142
Austin	142
Brook	142
Brooklyn	143
Hall	143
Soho	143
Yard	144
Astoria	144
Sutter	145
Harris	145
Lua	146
Bronx	147



New!  
New!

**2 Austin / Serie 945**  
4945.01.50.0000  
EAN4003474297033  
Grau / Grey

1 x LED / 6,8 W incl.  
3000 K / 1 x 500 lm



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



**5 Newark / Serie 819**  
3819.01.50.0500  
EAN4003474296753  
Grau / Grey

1 x LED / 9,5 W incl.  
3000 K / 1 x 660 lm


Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



**4 Newark / Serie 819**  
4819.01.50.0000  
EAN4003474296739  
Grau / Grey

1 x LED / 9,5 W incl.  
3000 K / 1 x 660 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

27,5 cm, ↵ 10 cm, ↗ 17 cm

IP54



## LED Light by WOFI®

**2 Brooklyn / Serie 830**  
3830.01.88.0400  
EAN4003474297095  
Anthrazit / Dark grey

1 x LED / 6 W incl.  
3000 K / 1 x 430 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A++	L
A+	E
A	D
B	
C	
D	
E	

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

40 cm, ↵ 6 cm, ↗ 15 cm

Bewegungsmelder /  
Motion Sensor

IP44



Outdoor line  
Outdoor line

**LED Light**  
by **WOFI**®



Outdoor line

**3** Yard / Serie 611  
**8611.01.06.0300**  
EAN4003474297132  
Weiß / White  
geeignet für / suitable for  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:


A++ >> E

1 x E27 /  
max. 23 W

Fit for LED

↑ 30 cm, ↔ 30 cm


IP65



**1** Astoria / Serie 703  
**4703.01.88.1300**  
EAN4003474296975  
Anthrazit / Dark grey

1 x LED / 11 W incl.  
3000 K / 1 x 600 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 30 cm, ↵ 9,5 cm

Glas / Glass: 1428, Ø 30 cm


IP44



**2** Astoria / Serie 703  
**4703.01.88.1200**  
EAN4003474296968  
Anthrazit / Dark grey

1 x LED / 9 W incl.  
3000 K / 1 x 500 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 22 cm, ↵ 6,5 cm

Glas / Glass: 1429, Ø 22 cm

IP44

# Reine Formsache

...symbolizes the pure form



**4** Yard / Serie 611  
**8611.01.06.0400**  
EAN4003474297149  
Weiß / White  
geeignet für / suitable for  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A++ >> E


1 x E27 /  
max. 23 W

Fit for LED

↑ 38 cm, ↔ 38 cm

IP65





**LED Light**  
by **WOFI**



7W  
460 Lumen

**Outdoor line**

**1** Sutter / Serie 628  
**4628.01.50.0000**  
EAN400347429774  
Grau / Grey  
geeignet für / suitable for / Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:



1 x E27 / max. 40 W

Fit for LED

↓ 17 cm, ↔ 8,5 cm, ⌞ 11,5 cm

Glas / Glass: 3055  
↔ 8,5 cm, ⌞ 8,5 cm

IP44

**Neu!**  
**New!**

**2** Harris / Serie 805  
**4805.02.63.0000**  
EAN4003474297354  
Aluminium gebürstet /  
Aluminium brushed finished

2 x LED / 7 W incl.  
3000 K / 2 x 460 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↓ 16 cm, ↔ 7,5 cm, ⌞ 10 cm

IP54

**3** Sutter / Serie 628  
**3628.01.50.0300**  
EAN4003474297743  
Grau / Grey  
geeignet für / suitable for / Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:



1 x E27 / max. 40 W

Fit for LED

↓ 30 cm, ↔ 12 cm, ⌞ 12 cm

Glas / Glass: 3055  
↔ 8,5 cm, ⌞ 8,5 cm

IP44



**4** Sutter / Serie 628  
**3628.01.50.0600**  
EAN4003474297750  
Grau / Grey  
geeignet für / suitable for / Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:



1 x E27 / max. 40 W

Fit for LED

↓ 50 cm, ↔ 12 cm, ⌞ 12 cm

Glas / Glass: 3055  
↔ 8,5 cm, ⌞ 8,5 cm

IP44



**5** Sutter / Serie 628  
**3628.01.50.0900**  
EAN4003474297767  
Grau / Grey  
geeignet für / suitable for / Energieeffizienzklasse / energy efficiency class:



1 x E27 / max. 40 W

Fit for LED

↓ 70 cm, ↔ 12 cm, ⌞ 12 cm

Glas / Glass: 3055  
↔ 8,5 cm, ⌞ 8,5 cm

IP44

Outdoor line  
Outdoor line



## LUA Outdoorleuchten

- Leuchten aus opalweißem und bruchsicherem (PE) Kunststoff
- Glatte Oberfläche, dadurch:
- UV- und Wärmestabil, Wetterfest, unempfindlich gegenüber Schmutz
- Temperaturbeständig -40°C bis +70°C
- 5 Meter lange Gummileitung inkl. Netzstecker
- Schutzklasse 2, Schutzisoliert
- Schutzzart IP67, Wasserdicht
- Bestückbar mit Allgebrauchslampen E27
- Lieferung mit beiliegendem Erdspieß
- Lieferung ohne Leuchtmittel

## LUA Outdoor lamps

- opal white and break-proofed plastic (PE)
- plane surface for less sediment
- UV- and heat-stabilised
- temperature-resistant from -40°C to +70°C
- 5 m rubber cable with shaped plug
- protection class 2
- IP67
- E27 GLS socket (bulb excl.)
- spike included

*Eine runde und gelungene Erscheinung*  
...A round and successful appearance

## Outdoor line

1 Lua / Serie 308  
8308.01.06.0300  
EAN4003474179186  
Weiß / White  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:



1 x E27 /  
max. 25 W

Fit for LED

Ø 30 cm

2 Lua / Serie 308  
8308.01.06.0400  
EAN4003474179193  
Weiß / White  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class



1 x E27 /  
max. 60 W

Fit for LED

Ø 40 cm

3 Lua / Serie 308  
8308.01.06.0500  
EAN4003474179209  
Weiß / White  
geeignet für / suitable for /  
Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class



1 x E27 /  
max. 60 W

Fit for LED


Ø 50 cm



**1** Bronx / Serie 802  
1802.01.97.0050  
EAN4003474296791  
Edelstahl gebürstet /  
Stainless steel brushed



Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:





Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 15,8 cm, ↵ 9,2 cm

IP67



**LED Light**  
by **WOFI**



**2** Bronx / Serie 802  
8802.01.97.0000  
EAN4003474296814  
Edelstahl gebürstet /  
Stainless steel brushed

1 x GU10 LED / 5 W incl.  
3500 K / 1 x 350 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:

A+

Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

↪ 32 cm, ↵ 6 cm

IP44

**3** Bronx / Serie 802  
1802.01.97.0100  
EAN4003474296807  
Edelstahl gebürstet /  
Stainless steel brushed

1 x LED / 4 W incl.  
3000 K / 1 x 240 lm

Energieeffizienzklasse /  
energy efficiency class:




Markenleuchtmittel inkl.  
branded lamp incl.

Ø 12 cm, ↵ 7,1 cm

IP67



**Neu!**  
**New!**



# UNSER AUSSENDIENST

## OUR SALES REPRESENTATIVES



### NORDDEUTSCHLAND

**JENS GEBERS**  
Löwenzahnstr. 13  
D - 29643 Neuenkirchen  
**Phone** 05195 / 453  
**Fax** 05195 / 437  
**Mobile** 0171 / 6938950  
**Email** Jens.Gebers@wofi.de



### WESTDEUTSCHLAND

**FRITZ BLOME**  
Wintrop 19  
D - 59846 Sundern-Dörnholthausen  
**Phone** 02933 / 2316  
**Fax** 02933 / 77126  
**Mobile** 0171 / 4178100  
**Email** Fritz.Blome@wofi.de



### SÜD-WESTDEUTSCHLAND

**DIETMAR BERTUS**  
Neustr. 12  
D - 56237 Deesen  
**Phone** 02626 / 923728  
**Fax** 02626 / 924650  
**Mobile** 0171 / 6236008  
**Email** Dietmar.Bertus@wofi.de



### AUSTRIA

**HERMANN THONHAUSER**  
Franz Weigand Weg 18  
A- 9431 St. Stefan  
**Fax** + 49 (0) 2903 / 449 48 133  
**Mobile** + 43 (0) 664 / 4 05 09 55  
**Email** hermann.thonhauser@wofi.de



### BULGARIA

**ALEXANDER MISHEV**  
Wofi jsc  
39 Industrialna  
Primo Center, 1/F  
BG-8000 Burgas  
**Phone** + 359 895 30 40 40  
**Email** a.mishev@wofi.de




### SÜDDEUTSCHLAND BÄDEN-WÜRTTEMBERG

**THOMAS KRAUSS**  
Mühlbachstr. 36  
D - 88662 Überlingen  
**Phone** 07551 / 838765  
**Fax** 07551 / 972787  
**Mobile** 0171 / 8010777  
**Email** Thomas.Krauss@wofi.de

### SÜDDEUTSCHLAND BAYERN

**MAXIMILIAN REINER**  
**CHRISTIAN HUBER**  
Arbeostr. 5a  
D - 85386 Eching  
**Phone** 089 / 3195766-65  
**Fax** 089 / 3195764  
**Mobile** 0172 / 9310554 (M. Reiner)  
**Mobile** 0172 / 9310555 (C. Huber)  
**Email** Maximilian.Reiner@wofi.de



### DENMARK / NORWAY

**KRISTEN BYRHOLT DARØ**  
KBD Nordic  
Ketting Parkvej 53  
DK-8462 Harlev J  
**Mobile** + 45 7120 1420  
**Email** kd@wofi.dk



### OSTDEUTSCHLAND

**JÜRGEN RUSCHER**  
Ferdinand-Schumann-Str. 10  
D - 08141 Reinsdorf  
**Fax** 0375 / 3909952  
**Mobile** 0171 / 6236005  
**Email** Juergen.Ruscher@wofi.de

### OSTDEUTSCHLAND

**UDO SCHMIDT**  
Schillerstr. 12  
D - 01454 Radeberg  
**Fax** 03528 / 446212  
**Mobile** 0171 / 6236017  
**Email** Udo.Schmidt@wofi.de



**XAVIER LIEBL**  
LX France Sarl  
119 Rue Grenette  
F-69400 Villefranche-Sur-Saône

**Est / Rhône Alpes / Centre / Sud-Est:**  
**Phone** + 33 (0) 4 69 17 60 01  
**Ouest / Sud-Ouest:**  
**Phone** + 33 (0) 4 69 17 60 02  
**Paris / Nord:**  
**Phone** + 33 (0) 4 69 17 60 03  
**Centrales d'Achats:**  
**Phone** + 33 (0) 4 69 17 60 04  
**Fax** + 33 (0) 4 74 09 99 27  
**Email** wofi@lxfrance.com



### GREAT BRITAIN / IRELAND

**IAN DORMER**  
Luminess Ltd.  
17 Wye Estate, London Road  
High Wycombe  
HP11 1LH, UK  
**Phone** + 44 (0) 14 94 44 22 64  
**Email** office@luminess-ltd.co.uk  
www.luminess-ltd.co.uk

# UNSER AUSSENDIENST OUR SALES REPRESENTATIVES



## HUNGARY

**TIBOR UNTERBERGER**  
Hetven Barack KFT  
Barackvirág u. 70  
H-2000 Szentendre

**Phone** + 36 26 31 59 07  
**Fax** + 36 26 31 59 07  
**Mobile** + 36 30 93 17 226  
**Email** utibor@mail.datanet.hu



## ITALY

**VINCENZA SCACCIAFERRO**  
Fhc srl  
Via Stazione 94  
I-26013 Crema (CR)

**Phone** + 39 0 373 20 48 39  
**Fax** + 39 0 373 20 48 45  
**Email** vincenza.scacciaferro@teamwings.com



## MALTA

**SYLVAN MICALLEF**  
MF Electrix  
245, S.Psaila  
MT-B'Kara BKR9078


**Phone** + 356 214 949-55/-56  
**Fax** + 356 214 949 57  
**Mobile** + 356 99498316  
**Email** info@mfelectrix.com.mt  
www.mfelectrix.com.mt



## SWEDEN

**PETTER BORNARVE**  
More Trade Syd AB  
Metallgatan 17 A  
SE-26272 Ängelholm

**Phone** + 46 721 681 466  
**Email** p.bornarve@m-trade.se  
**Web** www.m-trade.se



## SWITZERLAND

**BORIS SCHÖNENBERGER**  
Mondilux AG  
Gewerbestraße 12  
CH-4450 Sissach

**Phone** + 41 (61) 9 76 92 00  
**Fax** + 41 (61) 9 76 92 10  
**Email** info@mondilux.ch



## NETHERLANDS

**DIRK FRANCK**  
Light Things BeNeLux  
LT Coppens / Ruiterijschool 14  
B-2930 Brasschaat

**Phone** + 32 3 455 93 59  
**Fax** + 32 3 455 33 59  
**Email** info@lightthings.be



## POLAND

**RAFAŁ FLISZEWSKI**  
WOFI Polska s.c.  
ul. E.Orzeszkowej 4  
PL-86-032 Niemcz

**Phone** + 48 52 32 00 319  
**Fax** + 48 52 55 29 664  
**Mobile** + 48 606 488 226  
**Email** rafal.fliszewski@wofipolska.pl



## PORTUGAL

**NUNO SANTOS**  
Candilamp Iluminação  
e Decoração Lda  
Av. Engº Duarte Pacheco, 67  
P-8315-104 Almancil

**Phone** + 351 289 39 10 73  
**Fax** + 351 289 39 10 74  
**Mobile** + 351 962 32 78 78  
**Web** wofi@candilamp.pt



## TURKEY

**DR. STEPHANIE LEMPA**  
WOFI Deutschland  
Im Langel 6  
D-59872 Meschede

**Phone** + 49 2903 449 198  
**Fax** + 49 2903 449 180  
**Email** stephanie.lempa@wofi.de



## UKRAINE

**VALERIY KOPP**  
PPU Furmann  
Uliza 600 - Letija 36  
UA-21021 Winnyzja

**Phone** + 38 (0) 4 32 56 00 18  
**Fax** + 38 (0) 4 32 56 00 18  
**Mobile** + 38 (0) 9 67 00 99 66  
**Email** info@wofi.com.ua



## PORUGAL

**PAULO PINHEIRO**  
DISLAMP-Artigos de Iluminação, Lda  
Rua do Covão 27  
Zona Industrial do Covão  
P-3750-881 Águeda

**Phone** + 351 234 64 41 48  
**Fax** + 351 234 64 43 34  
**Email** dislamp@dislamp.pt



## ROMANIA

**IONUT CHITULESCU**  
Prevederii, Nr. 13A, BL M1C, AP 135  
RO-032294 Bucuresti, Sector 3

**Mobile** + 40 7305 125 14  
**Email** ionut.chitulescu@gmail.com



## SPAIN

**JOSÉ MANUEL GOLVANO**  
**Mobile** + 34 670854557  
**Email** wofi@decoluz21.es

**JOSÉ LUIS GÓMEZ**  
**Mobile** + 34 609014120  
**Email** wofi.jgomez@icloud.com



## EUROPA

Für alle anderen, nicht aufgeführten Länder  
kontaktieren Sie bitte:

For all the other countries please contact:

### WOFI DEUTSCHLAND

**GEORG ECKHARDT**  
D-59872 Meschede

**Phone** + 49 2903 / 449162  
**Fax** + 49 2903 / 449180  
**Email** georg.eckhardt@wofi.de

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## QUALITÄT UND SICHERHEIT

WOFI-LEUCHTEN werden nach der aktuellen Norm EN60598 entwickelt und gefertigt. WOFI hat ein Qualitäts-sicherungssystem (TQM). Die diesbezüglichen Prozesse sind unter anderem in einem Ablaufdiagramm definiert.

Alle Leuchten und Bauteile, Bearbeitungs- und Veredelungsverfahren, sowie deren Auszeichnungen, entsprechen ausschließlich den aktuellsten Normen und Regelwerken für den europäischen Binnenmarkt:

- Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) vom 08.11.2011
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Elektromagnetische Verträglichkeit EMV 2004/108/EG
- Elektro- und Elektronik-Altgeräte WEEE 2012/19/EU
- EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten (RoHS 2)
- Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG  
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP)
- Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltstlampen mit ungebündeltem Licht (244/2009/EG) und von Lampen mit gebündeltem Licht, LED Lampen und dazugehörigen Geräten (1194/2012/EU).

Die Leuchten sind transportsicher und umweltfreundlich in Wellpappkartonagen verpackt. In unseren Laboratorien werden regelmäßige Prüfungen bezüglich Funktion und Sicherheit sowie bei Leuchtmitteln Lebensdauerprüfungen durchgeführt. Sollte dennoch ein Fehler auftreten, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Fachhändler oder direkt mit unserer Serviceabteilung in Verbindung.

## TRANSFORMATOREN

### 1. Ringkertransformatoren

Der Eisenkern ist als Ring aufgebaut, um den dann die Kupferspulen gewickelt werden.

Hinweis: Bei ungedimmten und besonders bei gedimmten Transformatoren kann ein leiches Brummgeräusch nicht ausgeschlossen werden.

### 2. Elektronische Transformatoren

Diese so genannten Schaltnetzteile bieten eine lastunabhängige Sekundärspannung, einen Lampenschutz, kleinen Softstart, Überlast- und Kurzschlusschutz, kleinste Bauformen, keine Brummgeräusche.

## DIMMEN VON LEUCHTEN MIT EINGEBAUTEM TRANSFORMATOR

Für jeden Transformator gibt es einen entsprechenden Dimmer:

### 1. Block- und Ringkertransformatoren

Diese Transformatoren werden nach dem Phasenabschnittsprinzip gedimmt. Sie benötigen zum Dimmen einen Dimmer für Eisenkern-Transformatoren. Wir empfehlen Ihnen z.B. den Dimmer Typ 2247 Fabrikat Busch-Jäger.

### 2. Elektronische Transformatoren

Elektronische Transformatoren werden nach dem Phasenabschnittsprinzip gedimmt. Sie benötigen zum Dimmen einen Dimmer für elektronische Transformatoren. Wir empfehlen Ihnen z.B. den Dimmer Typ 6513 Fabrikat Busch-Jäger.

## LEUCHTMITTEL/LAMPEN – LICHT/LAMPENTECHNOLOGIE

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Lichterzeugung, unterschiedliche Prinzipien und Nutzung verschiedener Medien. Daraus und aus lichttechnischen Entwicklungen, ergeben sich Aspekte zur Charakterisierung einer Lampe bzw. Lichtquelle. Dazu gehören sowohl Eigenschaften der Lichtqualität wie Lichtfarbe, Farbwiedergabe und die spektrale Zusammensetzung, aber auch die elektrische Leistung (W), die mittlere Lebensdauer (h), die Lichtleistung/Lichtstrom (Lumen) und die Beleuchtungsstärke (Lux). Hinzu kommen Aspekte, die für den Einsatz in speziellen Umgebungen wichtig sein können (z.B. UV-Emission, Wärmeabstrahlung, Umgebungstemperatur) und äußere Merkmale wie Lampenform, Sockelart und Baugröße. Nicht zu vernachlässigen sind ökonomische Faktoren wie Preis bzw. Preis-Leistungs-Verhältnis und die Umweltverträglichkeit.

Im Folgenden wird ein Einblick in die von WOFI-LEUCHTEN eingesetzten Lampentypen und deren wesentlichen Eigenschaften gegeben.

### 1. Glühlampen

Glühlampen erzeugen Licht, indem sie mit elektrischem Strom einen Wolframdraht zum Glühen bringen. Dabei wird Energie über einen weiten homogenen Wellenbereich ausgestrahlt, ähnlich der spektralen Verteilung des Tageslichtes im sichtbaren Bereich.

#### → Klassische Glühlampe

Die klassische Glühlampe setzt den Großteil der zugeführten Energie in Wärme um (96%) und nur einen geringen Anteil in Licht. Sie gehört zu den Temperaturstrahlern. Das erzeugte Licht ist ein sehr angenehmes und warmes Licht, bei sehr guter Farbwiedergabe (1A). Durch die Zugabe von Edelgasen (Argon und Krypton) kann die Lichtausbeute und die Lebensdauer erhöht werden. Die Sockelform E14 bzw. E27 ermöglicht ein breites Sortiment verschiedener Typen. Allgebrauchs-Glühlampen haben eine mittlere Lebensdauer von ca. 1.000 h. Spannungsspitzen führen zu frühzeitiger Zerstörung. Dimmen hingegen kann die Lebensdauer verlängern.

#### → Halogen-Glühlampe

Die Zugabe von Halogenen verhindert das Verdampfen von Wolfram und somit eine Kolschwarzung. Es wird eine hohe und konstante Lichtausbeute erzielt. Dadurch entsteht ein brillantes Licht bei sehr guter Farbwiedergabe (1A). Die störende UV-Emission, die z.B. das Ausbleichen von Farben beschleunigt, kann durch entsprechende UV-Filter vermieden werden. Der Lampenkolben ist aus Quarzglas, um gegen die Halogene resistent zu sein. Die Lebens-

dauer der Halogenlampen ist je nach Typ sehr unterschiedlich. Dimmen erhöht die Lebensdauer. Die verschiedenen Typen unterscheiden sich auch in der Sockelform, was beim Lampenwechsel beachtet werden muss.



Man unterscheidet:

#### (A) Hochvolt-Halogen-Glühlampe

Hochvolt-Halogen-Glühlampen werden direkt mit Netzspannung versorgt. Sie sind aufwendig herzustellen, erreichen je nach Typ Leistungsaufnahmen bis 500 W und eine Lebensdauer bis 2.000 h.



#### (B) Niedervolt-Halogen-Glühlampe

Niedervolt-Halogen-Glühlampen benötigen einen Transformator (Umwandlung der Netzspannung in Schutzkleispannung, in der Regel 12V). Niedervolt-Halogen-Glühlampen haben sehr kleine Abmessungen. Die kleinen Wendel und entsprechende Reflektoren bewirken eine gerichtete effiziente Lichtlenkung. Die maximale Leistung beträgt 100W, die mittlere Lebensdauer je nach Typ ca. 2.000 h bis 4.000 h.



#### → IRC-Technologie (Infra-Red-Coating)

Eine spezielle Beschichtung des Lampenkolbens reflektiert die erzeugte Wärme zurück auf die Glühwendel, um diese auf Betriebstemperatur zu halten. Das Ergebnis ist eine um ca. 30% höhere Lichtausbeute und damit eine entsprechende Energieeinsparung. Die IRC-Technologie wird sowohl bei Hoch- als auch bei Niedervoltlampen eingesetzt.

Leuchtstofflampen benötigen Vorschaltgeräte, elektrische bzw. verlustarme magnetische Geräte kommen bei T8 Lampen zum Einsatz. T5 Lampen sind ausschließlich mit elektronischen Vorschaltgeräten zu betreiben, mit u. a. folgenden Vorteilen: erhöhte Lebensdauer und Lichtausbeute um ca. 25%, flackerfreier Sofortstart und flimmerfreier Betrieb, sowie Abschalten bei Fehlfunktion. Auch häufiges Ein- und Ausschalten wirkt sich nicht negativ aus. Die mittlere Lebensdauer liegt bei 12.000 h, T5 bis 20.000 h. Für den Dimmreinsatz sind spezielle Elektroniken erforderlich, das Dimmen erfolgt farbstabil, also ohne Änderung der spektralen Strahlungskurve.

Eine Sonderform stellen die Leuchtstofflampen in Ringform dar, die flache Leuchtenformen mit rotationsymmetrischer Lichtverteilung ermöglichen.

#### → Kompakte Leuchtstofflampe (Energiesparlampe ESL)

Sie haben, dem Namen entsprechend, eine kompakte Bauform, bei einer Vielfalt von Abmessungen, Leistungsstufen sowie Glaskolben- und Sockelformen. Die Farbwiedergabe ist mit 1B als gut zu bewerten, die Lebensdauer reicht je nach Typ von 6.000 h bis 15.000 h. Vor allem die Energiesparlampen (ESL) mit integriertem Vorschaltgerät und einem herkömmlichen Schraubsockel (E14, E27) verdrängen trotz höherer Investitionskosten immer mehr die Glühlampe aus dem energiebewussten Haushalt.



### 3. LED (Licht Emittierende Diode)

LED (Leuchtdioden) sind Halbleiterdioden und gehören zu den Elektrolumineszenz-Strahlern. Durch die Steigerung der Effizienz und der Entwicklung weißer LEDs ist der Einsatz der Leuchtdioden auch auf dem Gebiet der Beleuchtung möglich geworden.

LED basieren auf Halbleiterverbindungen, die den Strom direkt in Licht umwandeln. Bezogen auf Größe, Effektivität, Haltbarkeit und Lebensdauer verhalten sich die Leuchtdioden zu konventionellen Glühlampen wie Halbleiterdioden zu Röhrendioden. Sie werden die Beleuchtungstechnologie schon die Elektronik verändert hat.

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Mittels LED werden zukünftig WOFI-LEUCHTEN realisiert, die in ihrer Form, Lichtwirkung, Regelbarkeit und anderen Eigenschaften völlig neuartig sind. Es lassen sich gerichtetes Licht abgebende, zwei- oder dreidimensional flächige oder lineare Leuchten mit beliebiger Kontur realisieren. Jede LED gibt gerichtetes Licht ab. Die Lichtfarbe ist bei Einsatz farbiger LED regelbar. Die Farbwiedergabe von LED-Licht kann durch mehrere Spektralbereiche zu 1A zusammengesetzt werden.

## Lichtfarbe in Kelvin

### ERKLÄRUNG LICHTTECHNISCHER BEGRIFFE

## Lumen

Der Lichtstrom (Lumen; lm) ist die von einer Lichtquelle in alle Richtungen ausgestrahlte und nach der international festgelegten Augenempfindlichkeit bewertete Strahlungsleistung. Die Werte für den Lichtstrom der Lichtquelle sind in den Produktlisten der Lampenhersteller angegeben.


## Lux

Die Beleuchtungsstärke (Lux; lx) gibt an, wie viel Licht auf eine Flächeneinheit fällt. Die für künstliche Beleuchtung erforderlichen Beleuchtungsstärken sind in DIN-Normblättern angegeben.

## Lichtausbeute

Die Lichtausbeute ist das Maß für die Wirtschaftlichkeit einer Lichtquelle. Sie sagt aus, wie viel Lumen pro Watt aus einer Lampe herauskommen. Je höher das Verhältnis Lumen/Watt (lm/W), desto wirtschaftlicher ist die Lichtquelle.

### Lichtausbeute (Im/W)



**Lichtfarbe**  
Die Lichtfarbe einer Lampe wird charakterisiert mit dem Begriff der „Farbtemperatur“, angegeben in der Temperatur-Maßeinheit Kelvin (K). Eine Glühlampe mit ihrem warmweißen Licht hat z.B. eine Farbtemperatur von 2700 K, eine hellweiße Leuchtstofflampe eine Farbtemperatur von 4000 K und eine tageslichtähnliche Leuchtstofflampe 5000 K.

## GLÄSER

### Mundgeblasene Gläser

Bei mundgeblasenen Gläsern handelt es sich um frei geformte Gläser – keine industrielle Fertigung. Somit ist jedes Glas ein Unikat. Kleine Lufteinschlüsse im Glas sind daher kein Reklamationsgrund, sondern ein Merkmal für handwerkliche Glaskunst.

### SCHUTZBEREICHE FÜR DIE ANWENDUNG VON LEUCHTEN IM BADEZIMMER

Badezimmer sind Feuchträume. Wo Elektrizität und Feuchtigkeit zusammentreffen, ist besondere Vorsicht geboten. Im Interesse der Sicherheit gibt es deshalb spezielle Vorschriften, um Gefahren und Unfälle zu vermeiden. Drei so genannte Schutzbereiche für Badezimmer sind in der Norm DIN VDE 0100 Teil 701 festgelegt.

### Schutzbereich 0

Er umfasst den unmittelbaren Innenraum der Bad- oder Duschwanne, beispielsweise bei Einsatz von

Unterwasserleuchten. Dabei dürfen ausschließlich Betriebsmittel mit Schutzkleinspannung bis maximal 12 Volt eingesetzt werden, welche ausdrücklich für die Installation im Wanneninnenbereich zugelassen sind. Sie müssen mindestens in der Schutzart IP X7 eingestuft sein. Schutzkleinspannung bedeutet, dass ein Stromkreis mit geringer Spannung von Stromkreisen höhere Spannung gespeist wird, von diesen aber sicher getrennt sein muss.

### Schutzbereich 1

Er umschreibt eine Fläche innerhalb der senkrechten Begrenzungen von Wanne oder Dusche. Ist keine Duschwanne vorhanden, gilt der Radius von 120 Zentimetern rund um den Brausekopf in Ruhelage. Die untere Begrenzung ist der Fußboden, nach oben hin wird eine waagerechte Fläche in 2,25 Metern Höhe über dem Fußboden angenommen. Auch im Schutzbereich 1 dürfen nur Leuchten mit Schutzkleinspannung bis maximal 12 Volt zum Einsatz kommen. In den Bereichen 1 und 0 dürfen sich keine Transformatoren befinden.

### Schutzbereich 2

Er grenzt an Bereich 1 mit einer Tiefe von 60 Zentimetern an. In den Bereichen 1 und 2 müssen Leuchten mindestens in die Schutzart IP X4 eingestuft sein, bei Geräten mit Strahlwasser, beispielsweise Massagedrüsen, ist die Schutzart IP X5 erforderlich.

Duschen oder Wannen besitzen generell nur den Schutzbereich 1. Im sonstigen Raum gelten keine besonderen Schutzbestimmungen. Steckdosen und Schalter sind in den Bereichen 0, 1 und 2 nicht zulässig. Sofern sie die

Schutzart nicht herabsetzen, sind allerdings in Leuchten eingebaute Schalter zugelassen. Mantelleitungen zu Leuchten dürfen über und unter Putz verlegt werden, Stegleitungen lediglich unter Putz mit einer Tiefe von mindestens sechs Zentimetern.

Unter Schutzart versteht man die Einstufung der Betriebssicherheit von Leuchten. Sie wird im IP-Code (Ingress Protection) angegeben, der zwei Kennziffern trägt. Wird eine der beiden Kennziffern nicht angegeben, so steht dafür ein X. Während die erste Kennziffer sich auf die Widerstandsfähigkeit gegen Festkörper und Staub bezieht, ist für Badleuchten vor allem die zweite Ziffer von Belang. Hierbei geht es um das Verhältnis von Wasser und Feuchtigkeit.

Des Weiteren werden für Leuchten drei Schutzklassen unterschieden, welche den Umfang von Vorkehrungen gegen elektrischen Schlag darstellen:

### Schutzklasse I

Leuchten für den Anschluss an den netzseitigen Schutzleiter.

### Schutzklasse II


Leuchten mit einer zusätzlichen oder verstärkten Isolierung ohne Schutzleiteranschluss.

### Schutzklasse III


Leuchten für den Betrieb mit Schutzkleinspannung.

### SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER SCHUTZBEREICHE FÜR WANNEN UND DUSCHEN JEWELS MIT UND OHNE FEST EINGEBAUTE TRENNWAND


#### Wannen:




- Feste Wasseraustrittsstelle




#### Duschen:



- Feste Wasseraustrittsstelle



## Lichtfarbe in Kelvin



### Folgende Dimmer sind für den Einsatz bei unseren Pendelleuchten geeignet

Hersteller	Dimmer Bestellnummer	Beschreibung
Berker	286710	Tronic Drehdimmer 20-360W
GIRA	0307 00	Tronic Dimmer-Einsatz 20-525W
Jung	225TDE	Tronic Drehdimmer 20-525W
Peha	433HAB-60	Tronic Drehdimmer; Phasenabschnitt 20-250W
Siemens	5 TC8 284	NV-Dimmer-Einsatz für elektr. Trafos 20-525VA

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN / GENERAL INFORMATION

## ERSTE KENNZIFFER (BERÜHRUNGSSCHUTZ)

First digit	Höhe der Schutzarten Kurzbeschreibung	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Staub
IP 0X	ungeschützt	Kein besonderer Schutz
IP 1X	Schutz gegen Fremdkörper > 50 mm	Größere Körperteile wie z.B. eine Hand (jedoch keine Schutzmaßnahme gegen absichtliche Berührung) Fremdkörper > 50 mm Durchmesser
IP 2X	Schutz gegen Fremdkörper > 12 mm	Finger und dergleichen bis 80 mm Länge. Feste Fremdkörper > 12 mm Durchmesser
IP 3X	Schutz gegen Fremdkörper > 2,5 mm	Werkzeuge, Drähte usw. mit Durchmesser oder Dicke > 2,5 mm Fremdkörper > 2,5 mm Durchmesser
IP 4X	Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm	Drähte oder Streifen dicker als 1 mm. Fremdkörper > 1 mm Durchmesser
IP 5X	Staubschutz 	Eindringen von Staub wird nicht völlig verhindert, aber Staub dringt nicht in solchen Mengen ein, dass ordnungsgemäßer Betrieb behindert wird.
IP 6X	Staubdicht 	Kein Eindringen von Staub

Die hier abgebildeten Tabellen spiegeln die Höhe der Kennziffer und den damit einhergehenden Schutz wieder. Vielfach ergibt sich auch ein Zusammenhang zwischen den beiden Kennziffern. Wenn also die Leuchte IP X5 entspricht, kann bei üblichen Aufbau IP 6X erreicht werden.

## ZWEITE KENNZIFFER (WASSERSCHUTZ)

Zweite Kennziffer	Höhe der Schutzarten Kurzbeschreibung	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Staub
IP X0	ungeschützt	Kein besonderer Schutz
IP X1	Schutz gegen Tropfwasser 	Tropfwasser (senkrecht fallende Tropfen) verursacht keine Schädigung.
IP X2	Schutz gegen Tropfwasser unter 15°	Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine Schädigung bewirken, wenn das Gehäuse bis zu 15° aus seiner bestimmungsgemäßen Gebrauchslage gekippt wird.
IP X3	Schutz gegen Sprühwasser 	Sprühwasser darf aus einer Neigung bis 60° gegen die Senkrechte keine Schädigung verursachen.
IP X4	Schutz gegen Spritzwasser 	Spritzwasser aus beliebiger Richtung darf keine Schädigung verursachen.
IP X5	Schutz gegen Strahlwasser 	Strahlwasser aus einer Düse aus einer beliebigen Richtung darf keine Schädigung verursachen.
IP X6	Schutz gegen schwere See	Schwere See oder Strahlwasser unter hohem Druck dürfen nicht in gefahrbringender Menge in das Gehäuse eindringen.
IP X7	Schutz gegen Eintauchen 	Eindringen von Wasser in gefahrbringender Menge darf beim Eintauchen in Wasser unter vorgegebenen Bedingungen hinsichtlich Druck und Zeit nicht stattfinden.
IP X8	Schutz gegen Untertauchen 	Das Gerät ist unter Bedingungen, die vom Hersteller genannt werden, für Dauerbetrieb unter Wasser geeignet. Anmerkung: Üblicherweise bedeutet dies, dass das Gerät vollständig abgedichtet ist. Jedoch kann dies bei bestimmten Geräten auch bedeuten, dass Wasser zwar eindringt, jedoch keine Schädigung verursacht.

Beispiel: IP 54 bedeutet, dass das Betriebsmittel gegen Staubablagerung im Innern und gegen Spritzwasser geschützt ist.

## QUALITY UND SAFETY

WOFI LEUCHTEN are developed and manufactured according to the latest EN60598 standards. WOFI operates a (TQM) quality assurance system. The processes covered by the TQM system are set out in a flowchart and in other documentation.

All our lamps, components, machining and finishing processes and corresponding accreditation comply with the latest standards and regulations for the internal European market:

- Product Safety Act (ProdSG) dated 08.11.2011
- the Low Voltage Directive 2006/95/EG
- the Electromagnetic Compatibility Directive EMC 2004/108/EG
- the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive WEEE 2012/19/EU
- Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical equipment (RoHS 2)
- Ecodesign Directive 2009/125/EG.
- Establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (ErP)
- Regulation (EC) 244/2009 on non directional household lamps as an implementing measure of the directive on ecodesign requirements and directional lamps, LED lamps and related equipment (1194/2012/EU).

The lamps are packaged in environmentally friendly corrugated cardboard for safe transport. Our laboratory staff carry out regular operating and safety tests as well as checks on the lifetime of the lighting materials we use. Should you nevertheless encounter a fault, please contact your specialist dealer or the WOFI customer support desk as soon as possible.

## TRANSFORMERS

### 1. Ring core transformers

The iron core is in the form of a ring around which copper coils are wound.

Important note: A slight humming noise is always possible when using undimmed and especially dimmed transformers.

### 2. Electronic transformers

These switch network components offer load-independent secondary voltage and a soft start mechanism that prolongs the life of the lamp. Overload and short circuit protection are also included in a compact unit that is totally noise-free.

## DIMMING LAMPS WITH BUILT-IN TRANSFORMERS

There is a corresponding dimmer for every transformer:

### 1. Block and ring core transformers

These types of transformers are dimmed according to the phase cut principle. In order to dim, they require a dimmer for iron core transformers. We recommend you use dimmer type 2247 from the firm Busch-Jäger.

### 2. Electronic transformers

Electronic transformers are dimmed according to the phase section principle. In order to dim, they require a dimmer for electronic transformers. We recommend you use dimmer type 6513 from the firm Busch-Jäger.

## LIGHTING MATERIALS / LAMPS – LIGHTING AND LAMP TECHNOLOGY

Light can be produced in a number of ways involving different principles and media. We can use these variations along with developments in lighting technology to describe different forms of lamp or light source. The description includes the properties of the light itself such as colour, colour rendering and spectral composition as well as electrical output (W), average life (h), luminous flux (lumen) and illuminance (lux). We also use lighting properties that could be important for use under specific conditions (e.g. UV emission, heat radiation, ambient temperature) and other characteristics such as the lamp and base design and dimensions. Other important factors include the price and price-performance ratio and of course environmental impact.

We would like to give you an insight into the range of lamps produced by WOFI LEUCHTEN and their main characteristics.

### 1. Incandescent light bulbs

Light bulbs produce light by using electric current to heat a filament until it glows. The energy generated is radiated across a broad, homogeneous area of the spectrum similar to the distribution of daylight in the visible spectrum.

#### → Classic light bulb

The classic light bulb converts most of the energy used into heat (96%) and only a small amount into light. It is a form of thermal radiator. The generated light is a very pleasant and warm light with very good colour rendering (1A). The light output and life of the bulb can be increased by adding noble gases (Argon and Krypton). The base models E14 and E27 make it possible to offer a wide range of different types. All purpose bulbs have an average life of approx. 1,000 h.

Voltage surges can lead to the early destruction of the bulb, while dimming can extend its life.

#### → Halogen bulbs

The addition of halogens prevents the filament from evaporating and blackening the bulb wall. It produces a higher and more constant light output with a brilliant light and very good colour rendering (1A). Unwanted UV emissions, which speed up the colour fading process, for example, can be avoided using appropriate UV filters. The bulb wall is made of quartz which is resistant to the halogens. The lifespan of a halogen bulb varies considerably depending on the model but can be increased substantially through dimming. The base design also varies depending on the bulb type and needs to be considered when changing the bulb.

# GENERAL INFORMATION

## (A) High voltage halogen bulbs

High voltage halogen bulbs work directly with mains voltage. They are costly to produce but can reach an output of 500 W depending on the type and a lifespan of up to 2,000 h.



## (B) Low voltage halogen bulbs

Low voltage halogen bulbs need a transformer to convert mains voltage into a low safety voltage – generally 12 V. They are very small, and the tiny coils and corresponding reflectors allow for efficient directional light projection. The maximum output is 100W, and the average lifespan is between 2,000 h and 4,000 h depending on the type.



## → IRC technology (Infra Red Coating)

A special coating on the bulb wall reflects the heat generated back onto the glowing coil in order to maintain it at the correct operating temperature. As a result, it is possible to boost light output by around 30% with a corresponding saving in energy. IRC technology is used in both high voltage and low voltage lamps.



## 2. Fluorescent lamps

Fluorescent lamps are based on low pressure gas discharge technology. They require a ballast. The cylindrical glass tube is filled with a gas mixture. They are electrodes at each end of the tube. When connected to the power source, the gas mixture emits ultra-violet light which is converted into visible light by the coating material on the inside of the tube. The composition and quality of this coating determines the light colour and colour rendering (1A, 1B) of fluorescent lamps.

Fluorescent lamps are characterised by minimal power consumption alongside a high light output and long lifespan. They produce very little heat. The humming and flickering, unnatural colours and uncomfortable sensation associated with earlier fluorescent lamps have now been eliminated thanks to modern technology and the right choice of fluorescent material.

**Important note:** Fluorescent lamps should not be disposed of in the ordinary household waste. They should be taken for recycling to the municipal disposal point for hazardous waste.

## → Tubular fluorescent lamps

There are a range of models that differ according to design and size. These lamps are principally distinguished by the diameter of the glass tube in millimetres or inches, e.g. T26 or T8, T16 or T5.

Fluorescent lamps employ ballast devices with T8 lamps using electronic or low-loss magnetic systems. T5 lamps can only be operated using an electronic ballast device. This has a number of advantages. Both lifespan and light output are increased by around 25%; there is an immediate no-flicker start, flicker-free operation and an automatic cut-out in case of fault, as repeated switching on and off can damage the lamp. The average lifespan is around 12,000 h, up to 20,000 h for T5 lamps. A special

electronic control system is needed for dimmer operation. This makes it possible to dim the light without affecting the colour quality through changes in the spectral radiation curve.

Fluorescent lamps can also be found in circular form allowing for flat designs that produce a rotationally symmetric distribution of light.

## → Compact fluorescent lamp (Energy saving lamp ESL)

As the name suggests, this type of fluorescent lamp has a compact design. A wide range of sizes, output classes and tube and base designs is available. Colour rendering is in the 1B category (good), while the lifespan lies between 6,000 h and 15,000 h depending on the type. The energy saving lamp (ESL) with its integrated ballast and conventional screw-in base (E14, E27) is increasingly replacing the incandescent bulb in energy conscious households.


## 3. LED (Light Emitting Diodes)

LEDs (Light diodes) are semi-conductor diodes that work on the principle of electroluminescence. Research aimed at promoting efficiency and the development of white LEDs has made it possible to use light diodes for illumination.


LEDs are based on semi-conductor connections that convert electricity directly into light. In terms of their size, efficiency, durability and lifespan, light diodes represent an improvement over conventional incandescent lamps in the same way that semi-conductor diodes are superior to the diode vacuum tube. They are set to change lighting technology in the same way that semi-conductor technology has changed electronics.

In the future, WOFI LEUCHTEN will use LEDs to produce lamps that are completely new in terms of design, lighting effect, control and other properties. It is possible to make two or three dimensional flat or linear lamps in every conceivable shape that give off directional light. Every LED emits directional light and the light colour can be adjusted by means of colour LEDs. The colour rendering of LED light can be combined through several areas of the spectrum to meet class 1A values.

## Light output (lm / W)



## Lifespan



## Lichtfarbe in Kelvin



## The following dimmers are suitable for use with our pendants

Manufacturer	Dimmer Number	Description
Berker	286710	Tronic Drehdimmer 20-360W
GIRA	0307 00	Tronic Dimmer-Einsatz 20-525W
Jung	225TDE	Tronic Drehdimmer 20-525W
Peha	433HAB-60	Tronic Drehdimmer; Phasenabschnitt 20-250W
Siemens	5 TC8 284	NV-Dimmer-Einsatz für elektr. Trafos 20-525VA

## EXPLANATION OF TECHNICAL TERMS

### Lumen

Luminous flux (lumen; lm) describes the useful power emitted by a light source in all directions adjusted for the international standard established for human eye sensitivity. The luminous flux values for light sources are given in the product lists of lamp manufacturers.

### Lux

The value for illuminance (lux; lx) denotes how much light falls on a unit area of surface. The illuminance values required for artificial lighting are established by German Industrial Standards.

### Luminous efficacy

Luminous efficacy is a measure of the efficiency of a light source. It tells us how many lumens per Watt are produced by a lamp: the higher the lumen/Watt ratio (lm/W), the more efficient the light source.

### Light colour

The light colour of a lamp can be defined in terms of 'colour temperature' which is measured using the Kelvin (K) temperature scale. For example, an incandescent bulb with its warm white light may have a colour temperature of 2,700 K, a bright white fluorescent lamp 4,000 K and a fluorescent lamp producing near daylight conditions around 5,000 K.

## GLASSES

### Hand blown glasses

Hand blown glasses are individually made by skilled craftsmen and each glass is unique. Air bubbles within the glass are a sign of manual craftsmanship and are no reason for rejection.

# GENERAL INFORMATION

## SAFETY ZONES FOR THE USE OF LIGHTS IN THE BATHROOM

Bathrooms are damp rooms, and special care must be taken wherever electricity and damp come together. The following regulations have been drawn up in the interests of safety. They are aimed at avoiding hazards and accidents. Three so-called safety areas for bathrooms are set out in the standard DIN VDE (Germany Industrial Standard, Association of German Electrotechnicians) 0100 Section 701.

### Safety area 0

The area inside the bath tub or shower tray, for example when using underwater lights. Only appliances with a protection low voltage of a maximum of 12 Volts may be used; these must be specifically authorised for installation inside baths/shower trays. They must have a protection rating of at least IP X7. Protection low voltage means that higher voltage circuits supply a low voltage circuit; the two must be securely separated.

### Safety area 1


This defines the area within the vertical limits of the bath or shower. If there is no shower tray, the upper limit is defined as a radius of 120 centimetres around the shower head when hung up. The lower limit is the floor; the area stretches 2.25 metres above the floor. Safety area 1 also requires the use of protection low voltage lights with a maximum voltage of 12 Volts. There may be no transformers in safety areas 1 or 0.

### Safety area 2


This adjoins area 1 and is 60 centimetres deep. Any lights

## SCHEMATIC DIAGRAM OF THE SAFETY AREAS FOR BATHTUBS AND SHOWERS, WITH AND WITHOUT A BUILT-IN PARTITION


### Bathtubs:



- Fixed plughole



### Showers:



- Fixed plughole

used in areas 1 and 2 must have a protection rating of at least IP X4; for devices which spray jets of water, for example massage jets, lights must have a protection rating of at least IP X5. Showers without shower trays generally only cover area 1.

There are no specific safety requirements for the rest of the room. Plugs and switches may not be installed in areas 0, 1 or 2. However, switches built in to lights are allowed provided they do not reduce the protection rating. Plastic sheathed lighting wiring may be laid underneath or over the plaster; flat webbed house wires may only be laid at least six centimetres below the plasterwork.

The protection rating is lights' operational safety classification. It is expressed in a two-digit IP code (Ingress Protection). If one of the two digits is not given, this is represented by an X. The first digit concerns resistance to solid objects and dust; more important for bathroom lights is the second digit, which relates to resistance/permeability to water and damp.

Three classes of protection are also defined for lights; these set out the scope of protective provisions against electric shocks:

### Protection class I

Lights to be connected to the mains earth.

### Protection class II

Lights with additional or reinforced insulation with no earth terminal.

### Protection class III

Lights for use with protection low voltage.

## FIRST DIGIT (PROTECTION AGAINST CONTACT)

Erste Kennziffer	Level of protection Brief description	Protection against the ingress of foreign bodies and dust
IP 0X	No protection	No special protection
IP 1X	Protected against foreign bodies > 50 mm	Larger body parts e.g. hands (accidental contact only) Foreign bodies > 50 mm diameter
IP 2X	Protected against foreign bodies > 12 mm	Fingers and similar objects up to 80 mm long solid foreign bodies > 12 mm diameter
IP 3X	Protected against foreign bodies > 2.5 mm	Tools, wires etc. with a diameter or thickness > 2.5 mm. Foreign bodies > 2.5 mm diameter
IP 4X	Protected against foreign bodies > 1 mm	Wires or strips thicker than 1 mm. Foreign bodies > 1 mm diameter
IP 5X	Protected against dust	Ingress of dust not completely prevented, but dust does not enter in quantities which inhibit proper operation.
IP 6X	Totally protected against dust	No ingress of dust

The tables below reflect the digit rating and the associated level of protection. In many cases, the two digits are also connected: if a lights meets the IP X5 standard, IP 6X can also be met under usual installation conditions.

## SECOND DIGIT (PROTECTION AGAINST WATER)

Second digit	Level of protection Brief description	Protection against the ingress of foreign bodies and dust
IP X0	Not protected	No special protection.
IP X1	Protected against dripping water	Dripping water (vertically falling drops) causes no damage.
IP X2	Protected against dripping water when enclosure is tilted up to 15°	Vertically falling drops should cause no damage if the enclosure is tilted by up to 15° from its proper position.
IP X3	Protected against sprayed water	Water sprayed from an angle of 60° shall not cause any damage.
IP X4	Protected against splashed water	Water splashed from a nozzle from any direction shall cause no damage.
IP X5	Protected against water projected in jets	Jets of water projected by a nozzle from any direction shall cause no damage.
IP X6	Protected against heavy seas	Heavy seas and water projected in powerful jets shall not enter the enclosure in harmful quantities.
IP X7	Protected against temporary immersion	Water should not penetrate in harmful quantities when the device is briefly immersed under specified pressure and for a specified time.
IP X8	Protected against continuous immersion	In conditions by the manufacturer, the device is suitable for continuous use underwater. Please note: This usually means that the device is completely sealed and watertight. However, with certain devices it can mean that water does ingress, but does not cause any damage.

Example: IP 54 means that the device is protected against dust collecting inside and against splashed water.

# ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

**1.** Allen unseren Lieferverträgen – auch zukünftigen – liegen unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen zugrunde. Spätestens mit der Entgegennahme der Lieferung gelten unsere Bedingungen als angenommen. Einkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Bestellers haben keine Gültigkeit, soweit sie unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen entgegenstehen. Alle bisherigen Bedingungen und Vereinbarungen verlieren mit Erscheinen des Kataloges WOFI LEUCHTEN 2016 ihre Gültigkeit.

**2.** Auf das Vertragsverhältnis findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

**3.** Angebote sind freibleibend und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme.

**4.** Die durch unsere Vertreter getroffenen Vereinbarungen und mündlichen Absprachen erhalten erst durch unsere schriftliche Bestätigung Rechtsverbindlichkeit.

**5.** Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten. Verzögerungen in der Lieferung berechtigen nicht zu Schadenersatzansprüchen. Teillieferungen können durchgeführt werden. Ereignisse höherer Gewalt oder Betriebsstörungen entbinden uns von unserer Lieferungsverpflichtung. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Lieferverzug sind ausgeschlossen. Der Käufer ist nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, ohne eine angemessene Liefernachfrist zu setzen.

**6.** Die Lieferung erfolgt ab Werk auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Bei Anlieferung mit unseren LKWs innerhalb Deutschlands berechnen wir einen Frachtanteil in Höhe von 6% des Warenwertes.

**7.** Technische Änderungen behalten wir uns vor.

**8.** Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie uns innerhalb 8 Tagen nach Lieferung schriftlich mitgeteilt worden sind. Für Beschädigungen auf dem Transport wird grundsätzlich kein Ersatz geleistet. Rücksendungen werden nur nach vorheriger Vereinbarung anerkannt. Für nachweislich mangelhafte Lieferung wird kostenloser Ersatz gewährt. Weitergehende Ansprüche jeder Art sind ausgeschlossen.

**9.** Unsere Rechnungen sind zahlbar in Euro innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum in bar abzüglich 2% Skonto, oder innerhalb 30 Tagen in bar ohne Abzug. Schecks oder Wechsel gelten erst mit der Einlösung als Barzahlung. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist berechnen wir 4% über dem jeweiligen Diskontsatz als Verzugszinsen oder Diskontspesen. Kommt der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Inverzugsetzung bedarf. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Bestellers ist für alle denkbaren Fälle ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

**10.** Für Lieferungen und Leistungen an Besteller im Ausland gilt als ausdrücklich vereinbart, dass alle Kosten der Rechtsverfolgung durch den Lieferanten im Falle des Zahlungsverzuges des Bestellers, sowohl gerichtliche als auch außergerichtliche, zu Lasten des Bestellers gehen.

# GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

**11.** Wir behalten uns für den jeweiligen Kaufvertrag das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises einschließlich Zinsen und Kosten und bis zur völligen Einlösung der hierfür gegebenen Wechsel und Schecks vor.

**12.**

Die Fa. WOFI LEUCHTEN ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu Finanzierungszwecken abzutreten.

**13.** Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt: Bis zur Bezahlung aller Ansprüche aus der Geschäftsverbindung, einschließlich etwaiger Refinanzierungs- oder Umkehrwechsel, behalten wir uns das Eigentum an unseren Warenlieferungen, die nur im ordnungsgemäßem Geschäftsverkehr veräußert werden dürfen, vor. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder unsere sämtlichen Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Durch eine evtl. Verarbeitung dieser Waren erwirbt der Käufer kein Eigentum an den ganz oder teilweise hergestellten Sachen; die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich ausschließlich für den Verkäufer, der Eigentümer der neu hergestellten Sache wird. Der Käufer tritt hiermit die Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware ab, und zwar insoweit, als die Ware verarbeitet ist. Er ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen so lange einzuziehen, wie er sein Zahlungspflicht gegenüber uns vertragsmäßig nachkommt. Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren oder die abgetretenen Forderungen sofort mitzuteilen.

**14.** Jede Teillieferung gilt in Bezug auf Berechnung und Bezahlung, nicht aber hinsichtlich des Eigentumsvorbehaltes, als besonderes Geschäft.

**15.** Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen oder sonst. Vertragsverletzungen geben uns das Recht unter vorheriger Ankündigung das Zurückbehaltungsrecht für sämtliche noch ausstehenden Lieferungen auszuüben oder Vorauszahlung zu verlangen oder von der Lieferungsverpflichtung ganz zurückzutreten.

**16.** Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung für beide Teile ist Meschede-Freienohl, Gerichtsstand für beide Teile ist Meschede.

**17.** Die vorstehenden Bedingungen gelten als verbindlich, soweit nicht ausdrücklich schriftlich andere Vereinbarungen getroffen werden.

WOFI LEUCHTEN  
Wortmann & Filz GmbH

**1.** These General Terms and Conditions of Sale apply to all our current and future supply agreements. The customer shall be deemed to have accepted our terms no later than the point at which the goods are received and accepted. Any purchase, supply and payment terms of the ordering party that do not match our own sales terms shall be regarded as invalid. All previous terms and conditions and agreements shall expire on issue of the 2016 WOFI LEUCHTEN catalogue.

**2.** The contractual relationship shall be subject exclusively to German law.

**3.** All offers made by WOFI are subject to change without notice and do not constitute an obligation to accept specific orders.

**4.** Agreements and oral understandings entered into by our representatives only acquire legally binding force when confirmed by us in writing.

**5.** We make every effort to comply with supply deadlines. Supply delays do not confer an entitlement to compensation. An order may be supplied by means of partial deliveries. Our obligation to deliver may be suspended by incidents of force majeure or operational disruption. The purchaser may not claim compensation for delays in delivery. The purchaser may not cancel the agreement without granting us a suitable extension period in which to supply the goods.

**6.** Deliveries are made ex factory for the account and at the risk of the recipient. Where the goods are delivered using our own HGV transport within Germany, we shall add a further 6% of the value of the goods to cover shipping.

**7.** We reserve the right to make technical changes.

**8.** Complaints can only be considered if they are submitted to us in writing within eight days of delivery. Under no circumstances will we provide replacements for any goods damaged in transit. Goods returned will only be accepted by prior agreement. Replacement goods will be provided free of charge where there is adequate evidence of a faulty delivery. No other claims of any kind will be considered.

**9.** Our invoices are payable either within 8 days of the invoice date in cash less a discount of 2% or within 30 days in cash without a discount. Cheques and bills of exchange will only be regarded as cash payment once they have been paid out. We will charge 4% above the current discount rate by way of default interest or discount charges on all delayed payments. Once a single invoice falls overdue for payment, all other amounts owed by that customer shall automatically fall due for immediate payment without a requirement for us to issue a specific default notice. The Customer may not under any foreseeable circumstances offset any of its own claims against the amounts it owes unless those claims are either uncontested or legally established.

**10.** In the case of deliveries made to foreign customers it is expressly agreed that all legal and other costs incurred by the supplier in seeking legal recourse following non-payment of invoices by the customer shall be paid by the ordering party.

**11.** For each supply agreement, we reserve title to the goods delivered until they have been paid for in full including any interest and costs and up to the complete discharge of any bills or cheques used as payment.

**12.** Where required for financing purposes, WOFI LEUCHTEN is entitled to assign to a third party its own claims to payment for the goods and services it has supplied.

**13.** Extended reservation of title. We reserve title to all the goods we supply until we have received full payment for all amounts owed to us from the business transaction including any refinancing or acceptor's bills used. The goods may only be sold in the ordinary course of business. This reservation shall also apply where individual amounts owed to us or our entire claims have been included in a running account and a statement has been produced and the balance accepted. Any further processing of the goods shall not confer a right of title to the partially or fully produced new items; the processing shall be undertaken free of charge exclusively on behalf of the seller who shall acquire title to the newly produced item. The purchaser hereby assigns to us, to the extent that the goods have been reworked, its own claims for payment following any resale of the reserved title goods. The purchaser is entitled to collect the amounts corresponding to these reassigned claims for as long as it meets its own contractual obligation to pay us. The purchaser must inform us immediately of any attempts by third parties to obtain the reserved title goods or the reassigned claims.

**14.** Each partial delivery shall be considered as a separate transaction with regard to invoicing and payment but not with regard to reservation of title.

**15.** Where the customer fails to comply with agreed payment terms or with other provisions of the agreement, we shall be entitled, subject to our giving prior notice, to withhold all outstanding deliveries or demand advance payment or withdraw entirely from our obligation to supply the goods in question.

**16.** For both parties, the place of fulfilment for supply and payment shall be Meschede-Freienohl. The place of jurisdiction for both parties shall be Meschede.

**17.** The above terms and conditions are binding in the absence of any other expressly written terms agreed between the parties.

WOFI LEUCHTEN  
Wortmann & Filz GmbH

# INDEX / INDEX

Der vorliegende Index ist nach WOFI-Serien-Nummern sortiert. Die drei Ziffern vor dem 1. Punkt geben die genaue Serie an.

The present index participates sorted after WOFI-series-numbers. The three digits before the point declare the exactly series-numbers.

Im Nachfolgenden handelt es sich um die Serie 006.  
It is in the following about the series 006.

Serien-Nummer  
Series-Number

**3006.01.32.9000**      WOFI Artikel-Nummer  
WOFI Item-Number

Serie Series	Art-Nr. Item-No.	EAN-Nummer EAN-Number	Seite Page												
006	3006.01.32.9000	4003474261898	085	090	7090.05.01.0000	4003474302492	065	120	6120.01.54.0000	4003474291048	066	175	9175.04.01.0000	4003474286396	026
	3006.01.64.9000	4003474264738	085		4093.01.01.0000	4003474301341	095		3128.02.09.0000	4003474169484	051		9175.09.01.0000	4003474286402	026
017	3017.02.54.0000	4003474299495	016	099	7093.02.01.0000	4003474301358	095	128	4128.01.09.0000	4003474168647	051	192	6192.01.01.0000	4003474269436	073
	4017.02.54.0000	4003474299501	016		9093.06.01.0000	4003474301600	095		5128.03.09.0000	4003474168654	051		3193.05.01.0000	4003474284231	042
024	8017.02.54.0000	4003474299518	016	102	6099.24.01.0000	4003474302461	043	105	6128.01.09.0000	4003474168661	051	193	4193.01.01.0000	4003474280714	042
	9017.06.54.0000	4003474299525	016		9102.05.01.0000	4003474280691	105		7128.02.09.0000	4003474168432	051		4193.01.01.0000	4003474280714	100
025	6024.01.01.0000	4003474286112	039	104	9102.09.01.0000	4003474283876	105	141	6141.01.64.0000	4003474169200	073	193	4193.01.01.0044	4003474296234	136
	8024.01.01.0000	4003474286129	039		6104.01.64.0506	4003474235585	071		7145.01.01.0000	4003474305264	063		8193.01.01.0000	4003474284248	042
037	8024.01.01.0000	4003474286129	078	111	8111.02.32.0510	4003474236285	080	146	4146.01.01.0000	4003474304717	095	193	9193.03.01.0000	4003474280738	042
	9024.01.01.0000	4003474286136	039		8111.02.64.0510	4003474235554	080		9146.03.01.0000	4003474304823	095		9193.03.01.0000	4003474280738	100
060	8025.01.06.0000	4003474287652	082	112	8112.02.32.0010	4003474235561	080	161	8161.01.76.0000	4003474301549	029	193	9193.03.01.0044	4003474296241	136
	8025.01.10.0000	4003474287669	082		8112.02.64.0010	4003474236308	080		9161.01.76.0000	4003474301075	029		9193.06.01.0000	4003474281124	042
067	8025.01.70.0000	4003474287676	082	116	4116.01.01.0000	4003474250991	124	162	9161.03.76.0000	4003474301563	029	193	9193.06.01.0000	4003474281124	100
	9037.06.01.0000	4003474286914	038		4116.01.06.0000	4003474251004	124		3162.02.76.0000	4003474301570	029		9193.06.01.0044	4003474296326	136
076	9060.06.01.0000	4003474283272	043	100	7116.02.01.0000	4003474251042	124	163	7162.03.76.0000	4003474303147	029	195	4195.01.01.0000	4003474289205	115
	9060.06.01.0000	4003474283272	100		7116.02.06.0000	4003474251059	124		8162.02.76.0000	4003474301525	029		7195.02.01.0000	4003474289212	115
076	9060.06.01.0044	4003474296074	136	102	7116.03.01.0000	4003474251073	124	172	9163.01.01.1000	4003474306285	093	195	9195.04.01.0000	4003474283746	099
	9067.06.64.0000	4003474291000	102		7116.03.06.0000	4003474251080	124		9163.02.01.0000	4003474301402	093		9195.04.01.0000	4003474283746	115
076	9067.08.64.0000	4003474291024	102	125	9116.06.01.0000	4003474251134	124	175	9163.03.01.0000	4003474299938	093	195	9195.04.01.0500	4003474289229	115
	4076.01.01.0000	4003474248523	125		9116.06.06.0000	4003474251141	124		9163.05.01.0000	4003474305462	093		9195.05.01.0000	4003474303963	099
076	7076.02.01.0000	4003474248530	125	117	9117.01.54.0000	4003474291031	094	172	4172.01.06.0000	4003474206424	108	195	9195.06.01.0000	4003474281599	099
	9076.03.01.0000	4003474248547	125		9117.01.54.0000	4003474291031	026		4172.02.06.0000	4003474206417	108		9195.06.01.0000	4003474281599	115
076	9076.04.01.0000	4003474248554	125	117	9117.01.54.0CLC	4003474305882	094	175	7175.05.01.0000	4003474282879	026	195	9195.06.01.0500	4003474289236	115

# INDEX / INDEX

Serie Series	Art-Nr. Item-No.	EAN-Nummer EAN-Number	Seite Page												
195	9195.08.01.0000	4003474304786	099	240	8240.01.01.0010	4003474272948	052	276	9276.01.01.1200	4003474280929	097	354	9354.03.64.0000	4003474183404	126
197	9197.05.64.0000	4003474281148	098		9240.04.01.0000	4003474271132	052		9276.01.01.1300	4003474280943	097		9354.04.32.1000	4003474206998	127
	9197.09.64.0000	4003474281155	098		9240.06.01.0000	4003474271118	052	277	6277.05.22.0000	4003474291055	066		9354.04.64.0000	4003474182810	126
204	7204.03.64.0000	4003474140155	074		9240.07.01.0000	4003474271101	052		6277.05.64.0000	4003474290034	066	360	4360.06.01.0000	4003474231969	054
	7204.04.64.0000	4003474140162	074		9240.08.01.0000	4003474271125	052	278	9278.04.01.0000	4003474305325	104		7360.04.01.0000	4003474240558	054
	7204.05.64.0000	4003474140179	074	244	9244.08.54.0000	4003474304830	098	306	3306.05.01.0000	4003474243054	053		7360.07.01.0000	4003474240510	055
216	4216.01.01.0000	4003474110004	096	245	9245.01.06.2644	4003474296098	132		4306.02.01.0000	4003474242507	055		9360.04.01.0000	4003474231884	054
	7216.02.01.0000	4003474289762	096		9245.02.06.4044	4003474299570	132		8306.01.01.0000	4003474243108	053		9360.06.01.0000	4003474231433	055
	7216.04.01.0000	4003474289786	096	248	6248.01.64.0200	4003474128733	072		8306.03.01.0000	4003474243290	053		9360.09.01.0000	4003474231419	055
	9216.04.01.0000	4003474289793	096		6248.01.64.0250	4003474128740	072		9306.03.01.0000	4003474243061	053		9360.16.01.0000	4003474231440	054
224	4224.01.01.0000	4003474301464	113		6248.01.64.0300	4003474128757	072		9306.12.01.0000	4003474191560	053	361	3361.01.09.0000	4003474281315	085
	7224.02.01.0000	4003474301440	113		6248.01.64.0350	4003474131450	072	308	8308.01.06.0300	4003474179186	146		3361.01.64.0000	4003474281308	085
	7224.04.01.0000	4003474301457	113		8248.01.06.0200	4003474128474	078		8308.01.06.0400	4003474179193	146		4361.01.09.0000	4003474281346	123
	9224.06.01.0000	4003474299976	113		8248.01.06.0250	4003474128481	078		8308.01.06.0500	4003474179209	146		4361.01.64.0000	4003474281353	123
	9224.06.01.3000	4003474300801	113		8248.01.06.0300	4003474128498	078	313	4313.01.01.0000	4003474268552	031		7361.02.09.0000	4003474281360	123
225	4225.02.01.0000	4003474219493	058	254	4254.01.64.0000	4003474132662	116		7313.01.01.0000	4003474268569	031		7361.02.64.0000	4003474281377	123
	5225.05.01.0000	4003474209609	058		4254.01.64.0500	4003474281933	116		8313.01.01.0000	4003474268576	031		9361.04.09.0000	4003474281391	123
	5225.08.01.0000	4003474207117	058		7254.02.64.0000	4003474128566	116	317	3317.02.64.0000	4003474281100	086		9361.04.64.0000	4003474281407	123
234	3234.01.01.0000	4003474255002	014		7254.03.64.1000	4003474281940	065	343	8343.01.64.0000	4003474207490	085		9361.06.09.0000	4003474281414	123
	3234.01.01.0CLC	4003474305837	014		7254.05.64.0000	4003474281957	065	346	4346.01.01.0000	4003474301433	121		9361.06.64.0000	4003474281421	123
	4234.01.01.0000	4003474280790	015		9254.04.64.0000	4003474281926	116		7346.02.01.0000	4003474301655	121	369	9369.01.01.0000	4003474286839	040
	4234.01.01.0CLC	4003474305844	015		9254.06.64.0000	4003474283753	116		9346.04.01.0000	4003474301662	121		9369.01.64.1000	4003474304557	040
	7234.01.01.0000	4003474280783	015	270	7270.04.64.0000	4003474268804	068		9346.06.01.0000	4003474306216	121	376	9376.01.64.3044	4003474296708	139
	7234.01.01.0CLC	4003474305851	015	272	4272.01.01.0000	4003474303741	103	350	9350.01.64.0000	4003474263533	091	377	4377.01.64.0000	4003474273327	120
	8234.01.01.0000	4003474280806	015		4272.02.01.0000	4003474303758	103		9350.01.64.0400	4003474263854	091		7377.02.64.0000	4003474273334	120
	8234.01.01.0CLC	4003474305868	015		9272.04.01.0000	4003474281964	103	354	4354.01.32.1000	4003474206943	127		9377.03.64.0000	4003474273358	120
	9234.01.01.0000	4003474127187	014		9272.09.01.0000	4003474281971	103		4354.01.32.1500	4003474206950	127		9377.04.64.0000	4003474273341	120
	9234.01.01.0CLC	4003474305875	014	275	4275.01.64.0000	4003474281513	019		4354.01.64.0000	4003474182780	126		9377.06.64.0000	4003474273365	120
	9234.03.01.0000	4003474303833	014		7275.01.64.0000	4003474281520	019		4354.01.64.0500	4003474183381	126	389	3389.02.02.3000	4003474169569	087
	9234.03.01.0500	4003474306100	014		8275.01.64.0000	4003474281544	019		7354.02.32.1000	4003474206967	127		3389.02.09.3000	4003474169729	087
240	3240.05.01.0000	4003474272931	052	276	9276.01.01.0200	4003474280820	097		7354.02.64.0000	4003474182797	126		3389.02.64.0000	4003474168265	087
	6240.01.01.0000	4003474271040	052		9276.01.01.0300	4003474280844	097		7354.03.64.0000	4003474182803	126	394	9394.04.54.0000	4003474300221	033

# INDEX / INDEX

Serie Series	Art-Nr. Item-No.	EAN-Nummer EAN-Number	Seite Page												
394	9394.08.54.0000	4003474302355	033	475	4475.01.01.0000	4003474277714	104	545	9545.01.06.0000	4003474297866	090	622	4622.01.01.0044	4003474296388	133
399	7399.04.64.0000	4003474180830	071	475	7475.02.01.0000	4003474277721	104	545	9545.01.06.0044	4003474298900	132	623	4623.01.01.0044	4003474296364	135
404	3404.01.76.0000	4003474305806	032		9475.04.01.0000	4003474277738	104	547	9547.01.64.0300	4003474284408	097		4623.02.01.0044	4003474296371	135
	7404.02.76.0000	4003474305813	032	494	6494.01.01.0000	4003474259550	073		9547.01.64.0400	4003474284415	097	624	9624.05.01.0320	4003474290379	103
	8404.01.76.0000	4003474305820	032	500	4500.01.01.0044	4003474296258	136	557	3557.01.01.0450	4003474281889	036	625	3625.01.01.0000	4003474280615	013
416	9416.08.01.0000	4003474286099	038		4500.02.01.0044	4003474296265	136		3557.01.01.0850	4003474281896	036		3625.01.01.0CLC	4003474305752	013
419	9419.02.64.0280	4003474182452	107	501	4501.01.01.0044	4003474296289	134		3557.01.01.1100	4003474281902	036		4625.01.01.0000	4003474004211	013
420	7420.04.64.0000	4003474281865	062		7501.02.01.0044	4003474296296	134		3557.05.01.0000	4003474279480	036		4625.01.01.0CLC	4003474305769	013
423	8423.01.06.0000	4003474270418	082		7501.03.01.0044	4003474296302	134		9557.08.01.0000	4003474291192	037		7625.01.01.0000	4003474280608	012
	8423.01.10.0000	4003474289564	082		7501.04.01.0044	4003474296319	134		9557.10.01.0000	4003474283197	036		7625.01.01.0900	4003474302850	011
445	9445.04.01.0000	4003474293103	101	502	4502.01.01.0044	4003474296340	133		9557.16.01.0000	4003474283203	037		7625.01.01.0CLC	4003474305776	012
	9445.05.01.0000	4003474293165	101		4502.03.01.0044	4003474296357	133	568	4568.01.01.0220	4003474246260	059		7625.01.01.1000	4003474301723	011
446	9446.05.01.0000	4003474257068	059		9502.04.01.0044	4003474296333	133		6568.01.01.0350	4003474242712	059		8625.01.01.0000	4003474280622	012
448	3448.03.01.0000	4003474304564	033	507	3507.04.54.0000	4003474303055	028		8568.01.01.0130	4003474245782	059		8625.01.01.0CLC	4003474305783	012
	8448.03.01.0000	4003474301877	033		4507.01.54.0000	4003474302997	028		9568.01.01.0350	4003474242743	059		8625.01.01.1000	4003474301747	011
449	3449.01.01.0000	4003474259703	050		7507.04.54.1000	4003474303079	028	581	4581.02.06.0000	4003474259376	106		9625.01.01.0000	4003474285856	013
	6449.01.01.0250	4003474261935	050		8507.01.54.0000	4003474303086	028		4581.02.64.0000	4003474259352	106		9625.01.01.0CLC	4003474305790	013
	6449.01.01.0350	4003474261928	050		9507.04.54.0000	4003474303062	028	587	3587.01.01.0000	4003474301914	021	628	3628.01.50.0300	4003474297743	145
	8449.01.01.0000	4003474259277	050	509	7509.02.54.0000	4003474303109	062		4587.01.01.0000	4003474246857	021		3628.01.50.0600	4003474297750	145
450	3450.01.64.0000	4003474271606	048	510	8510.01.01.0000	4003474301891	040		7587.01.01.0000	4003474301921	020		3628.01.50.0900	4003474297767	145
	6450.01.64.0250	4003474273686	048		8510.01.01.0000	4003474301891	078		8587.01.01.0000	4003474301907	021		4628.01.50.0000	4003474297774	145
	7450.02.64.0000	4003474270593	048	513	4513.01.01.0344	4003474297811	135		9587.01.01.0000	4003474305929	021	637	9637.01.64.0210	4003474168821	107
	7450.03.64.0000	4003474270586	048		4513.01.01.0644	4003474296401	135	592	8592.01.54.0120	4003474301952	079	641	4641.01.01.0000	4003474269290	107
	8450.01.64.0000	4003474271613	048		4513.01.01.0944	4003474297828	135		8592.01.54.0200	4003474301969	079		7641.02.01.0000	4003474269306	107
	8450.01.64.0250	4003474272658	048	514	4514.01.01.0044	4003474296418	135	593	8593.01.54.0000	4003474302102	079	658	3658.02.64.0000	4003474295237	086
451	4451.01.64.0000	4003474207155	108	524	3524.01.01.0000	4003474295688	023	596	7596.04.64.0000	4003474235639	067	662	9662.01.06.0510	4003474287829	091
	4451.01.64.0500	4003474218724	108		4524.01.01.0000	4003474296432	023		7596.06.64.0000	4003474235509	067	664	7664.02.64.0000	4003474201405	069
468	3468.01.32.0000	4003474285924	084		6524.01.01.0000	4003474295695	023	611	8611.01.06.0300	4003474297132	144		7664.03.64.0000	4003474201429	069
	3468.01.64.0000	4003474271798	084		8524.01.01.0000	4003474295671	023		8611.01.06.0400	4003474297149	144		7664.04.64.0000	4003474201443	069
	8468.01.32.0000	4003474069524	084		9524.08.01.0000	4003474295718	023	613	7613.03.64.0000	4003474111186	064	666	3666.01.64.0000	4003474295503	024
	8468.01.64.0000	4003474271804	084	540	9540.01.06.0600	4003474297736	090		7613.04.64.0000	4003474268781	064		6666.01.64.0000	4003474295572	024
472	8472.01.06.0000	4003474290386	082	543	9543.01.01.0000	4003474279473	037	621	4621.01.01.0044	4003474296425	133		8666.01.64.0000	4003474295510	024

# INDEX / INDEX

Serie	Art-Nr. Item-No.	EAN-Nummer EAN-Number	Seite Page												
666	9666.04.64.0000	4003474297514	024	705	3705.04.01.0000	4003474301686	010	759	9759.08.01.0000	4003474286907	038	806	7806.03.01.0000	4003474269894	119
669	4669.01.64.0000	4003474155920	128		3705.04.01.0CLC	4003474305721	010	770	3770.01.64.0000	4003474304595	022		7806.03.01.0044	4003474296203	137
	4669.01.64.0500	4003474155937	129		8705.03.01.0000	4003474302812	010		4770.01.64.0000	4003474301693	022		7806.05.01.0000	4003474274072	043
	7669.02.64.0000	4003474155944	129		8705.03.01.0CLC	4003474305738	010		7770.01.64.0000	4003474304625	022		9806.04.01.0000	4003474040240	119
	7669.03.64.0000	4003474155951	129	706	4706.01.88.0000	4003474297804	143		8770.01.64.0000	4003474304588	022		9806.04.01.0044	4003474296210	137
	7669.04.64.0000	4003474155968	128	707	4707.01.50.0000	4003474297484	143		9770.02.64.0000	4003474304601	022	807	3807.03.64.0000	4003474281650	086
	9669.04.64.0000	4003474146409	129	722	6722.01.64.0006	4003474209173	070		9770.04.64.0000	4003474304618	022	809	3809.01.01.0000	4003474301792	018
	9669.06.64.0000	4003474150147	128		7722.02.64.0006	4003474209203	070	777	3777.09.01.0000	4003474303338	035		4809.01.01.0000	4003474301730	018
670	9670.01.63.3344	4003474298887	138		7722.03.64.0006	4003474209234	070		8777.06.01.0000	4003474303345	035		7809.01.01.0000	4003474301716	018
671	9671.01.06.0000	4003474287102	096		8722.01.64.0006	4003474228334	081		9777.06.01.0000	4003474303406	035		8809.01.01.0000	4003474303161	018
	9671.01.06.0500	4003474287119	096	729	3729.01.01.0000	4003474306124	083		9777.09.01.0000	4003474303482	035		9809.01.01.0000	4003474301754	018
672	9672.01.63.0344	4003474298894	138		3729.03.01.0000	4003474306131	083	786	3786.01.54.0000	4003474303895	025	815	9815.04.54.0000	4003474301761	095
674	4674.04.01.0000	4003474302386	101		4729.01.01.0000	4003474306148	117		7786.01.54.0000	4003474306292	025	819	3819.01.50.0500	4003474296753	142
	9674.12.01.0000	4003474300412	101		7729.02.01.0000	4003474306155	117		8786.01.54.0000	4003474304229	025		3819.01.50.0900	4003474296746	142
	9674.16.01.0000	4003474302553	101		7729.04.01.0000	4003474306162	117		9786.06.54.0000	4003474303840	025		4819.01.50.0000	4003474296739	142
682	3682.01.01.0000	4003474259598	030		8729.01.01.0000	4003474306186	083	792	7792.06.01.0044	4003474296111	137	825	3825.01.54.0000	4003474274126	017
	3682.01.01.0500	4003474264493	030		9729.03.01.0000	4003474306261	117		9792.06.01.0300	4003474289373	118		4825.01.54.0000	4003474274133	017
	3682.01.64.0000	4003474279213	031		9729.03.01.0000	4003474306261	102		9792.06.01.0344	4003474296128	137		7825.01.54.0000	4003474274140	017
	7682.01.64.1200	4003474289496	031		9729.06.01.0000	4003474306179	117		9792.10.01.0000	4003474289410	118		7825.01.54.1000	4003474291208	017
	8682.01.01.0000	4003474259604	030		9729.06.01.0500	4003474306278	102	796	4796.01.32.0000	4003474282466	122		8825.01.54.0000	4003474274157	017
	8682.01.64.0000	4003474279855	031		9729.06.01.0500	4003474306278	117		7796.02.32.0000	4003474282480	122		9825.01.54.0000	4003474274560	017
693	9693.01.70.0300	4003474265629	092	740	4740.01.01.0000	4003474304090	114		9796.04.32.0000	4003474282503	122	830	3830.01.88.0400	4003474297095	143
	9693.01.70.0600	4003474265636	092		6740.01.01.0000	4003474259673	041		9796.06.32.0000	4003474282527	122		3830.01.88.0850	4003474297101	143
	9693.01.70.1200	4003474265643	092		7740.02.01.1000	4003474304106	114	802	1802.01.97.0050	4003474296791	147		4830.01.88.0000	4003474297118	143
	9693.01.70.5200	4003474286235	092		7740.04.01.0000	4003474302737	041		1802.01.97.0100	4003474296807	147	835	4835.01.54.0000	4003474304151	106
	9693.01.70.5300	4003474286211	092		7740.04.01.1000	4003474306223	114		8802.01.97.0000	4003474296814	147		4835.01.54.1000	4003474305974	106
	9693.01.70.5600	4003474286228	092		8740.01.01.0000	4003474302669	041	804	6804.01.64.0000	4003474152752	073	848	4848.01.54.0044	4003474296272	138
	9693.01.70.9000	4003474300177	092		9740.03.01.0000	4003474304120	114	805	4805.02.63.0000	4003474297354	145		7848.03.54.0044	4003474296135	138
703	4703.01.88.1200	4003474296968	144		9740.06.01.0000	4003474306063	114	806	4806.01.01.0000	4003474034843	119	854	9854.04.01.0000	4003474282626	104
	4703.01.88.1300	4003474296975	144	744	7744.03.64.0000	4003474195698	071		4806.01.01.0044	4003474296180	137	865	8865.02.32.0000	4003474156361	081
705	3705.03.01.0000	4003474301808	010	747	8747.02.01.0000	4003474196268	081		7806.02.01.0000	4003474034881	119		8865.02.64.0000	4003474156378	081
	3705.03.01.0CLC	4003474305714	010		8747.02.64.0000	4003474179568	081		7806.02.01.0044	4003474296197	137	871	9871.04.01.0044	4003474296081	133

Serie Series	Art-Nr. Item-No.	EAN-Nummer EAN-Number	Seite Page	Serie Series	Art-Nr. Item-No.	EAN-Nummer EAN-Number	Seite Page	Serie Series	Art-Nr. Item-No.	EAN-Nummer EAN-Number	Seite Page
876	9876.01.63.2644	4003474296715	139	997	3997.01.64.0000	4003474291550	045		4155	4003474297705	047
	9876.01.63.3344	4003474296722	139		6997.01.32.0000	4003474292595	045		4156	4003474297712	047
886	7886.05.64.0000	4003474237251	067		6997.01.64.0000	4003474291574	045				
889	7889.04.64.0000	4003474198170	064		7997.01.32.0000	4003474292601	046				
893	3893.03.54.0000	4003474304045	027		7997.01.64.0000	4003474292236	046				
	4893.01.54.0000	4003474306070	112		8997.01.32.0000	4003474292618	046				
	7893.02.54.0000	4003474306087	112		8997.01.64.0000	4003474291635	046				
	7893.04.54.1000	4003474302515	027		9997.01.06.0800	4003474306209	047				
	7893.06.54.0000	4003474305691	027		9997.01.32.0000	4003474292625	047				
	8893.01.54.0000	4003474304038	027		9997.01.64.0000	4003474291673	047				
	9893.03.54.0000	4003474304007	027		4111	4003474164281	045				
	9893.04.54.0000	4003474304021	112		4113	4003474291727	045				
	9893.06.54.0000	4003474306094	112		4114	4003474291734	045				
908	7908.01.01.0000	4003474304779	063		4116	4003474291758	045				
926	3926.01.08.2000	4003474305479	044		4117	4003474291765	046				
	6926.01.08.2000	4003474306230	044		4119	4003474291789	046				
	8926.01.08.2000	4003474305493	044		4120	4003474291796	046				
931	4931.02.64.0000	4003474158440	108		4122	4003474291819	046				
942	7942.04.64.0100	4003474183510	068		4123	4003474291826	047				
945	4945.01.50.0000	4003474297033	142		4125	4003474097053	047				
	4945.02.50.0000	4003474297040	142		4126	4003474291840	045				
946	3946.01.01.0000	4003474283043	034		4127	4003474291857	045				
	4946.03.01.0000	4003474282985	034		4128	4003474291864	046				
	4946.04.01.0000	4003474283067	034		4129	4003474291871	046				
	8946.01.01.0000	4003474283050	034		4130	4003474213712	047				
	9946.08.01.0000	4003474283074	034		4131	4003474213729	047				
952	4952.02.50.0000	4003474296845	142		4132	4003474213743	047				
973	9973.05.32.0000	4003474291123	049		4134	4003474291888	047				
	9973.05.64.0000	4003474283661	049		4151	4003474297668	046				
	9973.09.64.0000	4003474283678	049		4152	4003474297675	045				
988	7988.04.01.0100	4003474251660	068		4153	4003474297682	046				
997	3997.01.32.0000	4003474292588	045		4154	4003474297699	045				

# SERIENVERZEICHNIS / SERIES INDEX

Serie Series	Name Name	Serie Series	Name Name	Serie Series	Name Name	Serie Series	Name Name
354	ANGOLA	926	FILIZ	376	MILA	807	VANT
792	ANTIBES	472	FIN	475	MIRA	543	VELA
451	AQABA	141	FLAME	509	MISSION	871	VENETA
306	ARC	593	FORK	547	MODO	240	VERRE
225	ARIZONA	145	FREYA	394	MONTREAL	254	VILETA
623	ARTUS	740	FULTON	224	MORRIS	317	VITRO
703	ASTORIA	587	GALAX	276	NANCY	037	XENIA
360	ASTRO	664	GEORGIA	666	NAPA	611	YARD
729	ATKINS	445	GLAM	277	NERO	025	YON
886	ATLANTA	672	HALDEN	819	NEWARK	172	ZIBO
104	AUGUSTA	706	HALL	112	NEWTON	192	ZOON
759	AURORA	805	HARRIS	669	NINI		
945	AUSTIN	568	HOLLY	146	NOEMI		
270	AVA	893	HOOK	500	OASIS		
275	AVIGNON	786	HORTON	946	ORBIT		
404	BANKS	662	JADEN	510	ORLAND		
557	BENETT	658	JAY	670	OSLO		
854	BOIS	835	JIL	988	PARKER		
581	BRAEZ	419	KANPUR	621	PAX		
111	BRISTOL	017	KELTON	248	POINT		
952	BROOK	770	KENNETH	865	POP		
802	BRONX	060	KENT	747	PRESCOT		
830	BROOKLYN	540	KIANA	116	QUINCY		
423	CAJA	128	LACCHINO	272	REIMS		
796	CAMERON	090	LARA	120	ROMA		
448	CAMP	889	LAURIDS	671	RONDO		
545	CERES	369	LAVAL	744	SACRAMENTO		
494	CHATEAU	908	LAYTON	399	SANTA FEE		
195	CHLOE	592	LEE	722	SAVANNAH		
197	CHOLET	024	LEX	705	SEATTLE		
804	CLARA	244	LILIAN	161	SEGURA		
450	CLASS	693	LIV	162	SEGURA		
163	CLAY	343	LIVERPOOL	350	SILA		
513	CLAYTON	175	LOGAN	389	SKIN		
099	CLEO	624	LORE	707	SOHO		
234	COLMAR	848	LORIENT	501	SONETT		
377	COLO	468	LOU	524	SOREL		
850	COS	825	LOUVRE	117	SOUL		
416	CRUX	308	LUA	216	SPACE		
613	DARWIN	502	LUCE	102	SPHINX		
507	DAVIS	641	LUV	346	STEELE		
674	DELMAR	682	LUZ	622	SURI		
449	DEVENTER	806	MAAR	815	SURREY		
278	DORA	942	MADISON	628	SUTTER		
931	EDDY	204	MALI	596	TALAS		
093	ESTERA	876	MARA	997	TOULOUSE		
361	EVE	076	MARCO	809	TROIS		
067	EVERETT	446	MARQUIS	973	TROJA		
420	EVRY	245	MERAN	777	TROY		
514	FEY	313	MERCUR	006	TWIN		
637	FIGO	193	MIDU	625	VANNES		

# FARBSCHLÜSSEL / COLOUR KEY

01 Chrom	Chrome	Chrome	Cromo	Chrom	хромированный
02 Messing-gefärbt	Coloured brass	Imitation laiton	Latón-teñido	Mosiądz zafarbowany	цветная латунь
03 Bronze	Bronze	Bronze	Bronce	Brąz	бронзовый
06 Weiß	White	Blanc	Blanco	Biały	белый
08 Eiche hell	Light oak	Chêne clair	Roble claro	Jasny dąb	светлый дуб
09 Antik braun	Antique brown	Antique brune	Color tostado	Rdzawy	под ржавчину
10 Schwarz	Black	Noir	Negro	Czarny	чёрный
13 Gold-farbig	Gold coloured	Or coloré	Dorado	Złoty	бежевый
16 Gelb	Yellow	Jaune	Amarillo	Żółty	жёлтый
22 Messing modern	Brass modern	Laiton massif	Latón moderno	Mosiądz modny	современная латунь
24 Schwarz/Chrom	Black/Chrome	Noir/chrome	Negro/Cromo	Czarny/chrom	чёрный/хромированный
32 Messing-matt	Brass matt finished	Laiton mat	Latón-mate	Mosiądz matowy	матовая латунь
34 Weiß/Chrom	White/Chrome	Blanc/chrome	Blanco/Cromo	Biały/chrom	белый/хромированный
50 Grau	Grey	Gris	Gris	Szary	серый
54 Nickel-matt/Chrom	Nickel matt finished/Chrome	Nickel mat/chrome	Níquel-mate/cromo	Stal matowa/chrom	матовое железо/хром
63 Aluminium gebürstet	Aluminium brushed finished	En couleur nickel	Aluminio satinado	Aluminium	матовый алюминий
64 Nickel-matt	Nickel matt finished	Nickel mat	Níquel-mate	Stal matowa	матовое железо
70 Silber	Silver	Argent	Plata	Srebrny	серебряный
76 Nickel-matt eloxiert	Nickel-matt finished anodised	Nickel mat oxydé	Níquel mate, anodizado	Nikiel mat anodowany	анодированное матовое железо
77 Perlgrau gewischt	Wiped pearl grey	Gris perle brossé	Gris perla	Perłowo-szary szczotkowany	жемчужно-серый
88 Anthrazit	Dark grey	Gris foncé	Gris oscuro	Antracytowy	тёмно-серый
92 Creme rustikal	Creme rustic	Crème rustique	Crema	Kremowy rustykalny	кремовый
97 Edelstahl gebürstet	Stainless steel brushed	Acier brossé	Acero inoxidable cepillado	Stal szczotkowana	матовая высококачественная сталь

## ZEICHENERKLÄRUNG / SIGNS & SYMBOLS

	Technische Beschreibung		Technical Description		Description Technique		Descripcion Técnica		Opis techniczny		Техническое описание		Glühlampen Sockel E14		Incandescent Bulb E14 base		Ampoules douille E14
	Durchmesser		Diameter		diamètre		diámetro		średnica		диаметр		Kerzenlampe		Candle lamp		Ampoule bougie
	Höhe		Height		hauteur		Altura		wysokość		высота		Tropfenlampe Globelampe Ø 45mm		Round bulb lamp / Globe lamp Ø 45mm		Ampoule goutte / ampoule à globe Ø 45mm
	Breite		Width		largeur		anchura		szerokość		ширина		Reflektorlampe R50		R50 reflector lamp		Ampoule à réflecteur R50
	Länge		Length		longueur		Longitud		dlugość		длина		Halogen Lampen Hochvolt		Halogen lamps high volt		Ampoul halogène haute-tension
	Ausladung		Outreach		portée		Alcance		zasięg		зона Досягаемости		Halogenlampe in Röhrenform Sockel E14 / E27		Tube-shaped halogen lamp E14 / E27 base		Ampoule halogène en forme de tube, Douille E14 / E27
	Stufenlos höhenverstellbar		Heighth infinitely adjustable		hauteur réglable sans cran		adjustable en altura sin		bezstopniowe przestawianie wysokości		бесступенчатая регулировка по высоте		Stablampe 78 oder 118 mm lang, Sockel R7s		Electric torch 78 or 118 mm long, R7s base		Ampoule tige 78 ou 118 mm de long, Douille R7s
	Individuell kürzbar		Can be shortened as required		Raccourcissement individuel		acortable de manera individual		możliwość indywidualnego skrócenia		индивидуально укорачиваемая		Reflektorlampe Ø 50 mm, mit aluminiumbeschichtetem Reflektor Sockel GU10 / GZ10		Reflector lamp Ø 50 mm, with aluminumcoated reflector GU10 / GZ10 base		Ampoule de réflecteur Ø 50 mm, à réflecteur recouvert d'aluminium, Douille GU10 / GZ10
	Handdimmer		Hand dimmer		variateur manuel		Reductor de luz de mano		ręczny regulator jasności światła		ручной регулятор яркости		Halogenlampe „Halopin“ Sockel G9		„Halopin“ halogen lamp G9 base		Ampoule halogène „Halopin“ Douille G9
	Fußdimmer		Foot dimmer		variateur à pied		Reductor de luz de pie		nožny regulator jasnosti svetla		педаль регуляора яркости		Halogenlampe „Decopin“ Sockel G9		„Decopin“ halogen lamp G9 base		Ampoule halogène „Decopin“ Douille G9
	Ober- und Unterlicht		Upper and lower light		Lumière inférieure et supérieure		Luz superior e inferior		światło górnego i dolnego		верхний и нижний свет		Halogen Lampen Niedervolt		Halogen lamps low volt		Ampoul halogène basse-tension
	Schalter		Switch		interrupteur		interruptor		z włącznikiem		с выключателем		Kaltlichtlampe Ø 50 mm, Sockel GU5,3		Cold light lamp Ø 50 mm, GU5,3 base		Ampoule à fluo-compacte Ø 50 mm, Douille GU5,3
	Schwenkbar		orientable		girable		wysuwana		с возможностью перемещения		Kaltlichtlampe Ø 35 mm, Sockel GU4		Cold light lamp Ø 35 mm, GU4 base		Ampoule à fluo-compacte Ø 35 mm, Douille GU4		
	Touch-It		Touch-It		Touch-It		Touch-It		сенсор		Stiftsockellampe Sockel G4 / GY6,35		Pin base lamp G4 / GY6,35 base		Ampoule à douille tige, Douille G4 / GY6,35		
	Fernbedienung		Remote control		télécommande		mando a distancia		pilot		пульт управления		Ministar Sockel GY6,35		Ministar GY6,35 base		Ministar Douille GY6,35
	Glühlampen Sockel E27		Incandescent Bulb E27 base		Ampoules douille E27		Bombillas base E27		Żarówki Cokół E27		лампа накаливания цоколь E27		LED		LED		LED
	Allgebrauchslampe		General lighting service lamp		Ampoule multi-usage		Lámpara de uso universal		Żarówka do ogólnego użytku		лампа универсального применения		Reflektorlampe R63		Reflektorowa lampa R63		рефлекторная лампа R63
	Globelampe		Globe lamp		Ampoule à globe		Lámpara en forma de globo		Żarówka w formie kuli		шарообразная лампа		Reflektorlampe PAR 20/30		Reflektorowa lampa PAR 20/30		рефлекторная лампа PAR 20/30
	Reflektorlampe PAR 20/30		PAR 20/30 reflector lamp		Ampoule à réflecteur PAR 20/30		Lámpara de reflector PAR 20/30		Żarówka projektorska PAR 20/30		рефлекторная лампа PAR 20/30		Sockel E14/E27		Base E14/E27		Douille E14/E27

	<b>Bombillas base E14</b>		<b>Żarówki Cokół E14</b>		<b>лампа накаливания цоколь E14</b>
Lámpara en forma de vela	Żarówka w formie Świecy	лампа в форме свечи			
Lámpara en forma degota / Lámpara en forma de globo Ø 45mm	Żarówka w formie kropki / Żarówka w formie kuli Ø 45mm	каплеобразная лампа/ круглая лампа Ø 45mm			
Lámpara de reflector R50	Żarówka projektowa R50	рефлекторная лампа R50			
Lámparas de halógeno alto voltaje	Lampy halogenowe wysokonapięciowa	галогенные лампы Высокое напряжение			
Lámpara de halógenoen forma de tubo,base E14 / E27	Żarówka halogenowa w formie rukowej, Cokół E14 / E27	трубчатая галогенная лампа цоколь E14/E27			
Lámpara cilíndrica 78 o 118 mm de largo,base R7s	Żarówka rurkowa 78 lub 118 mm długości, Cokół R7s	трубчатая лампа длиной 78 или 118 mm, цоколь R7s			
Lámpara de reflector Ø 50 mm, con reflector revestido de aluminio,base GU10 / GZ10	Żarówka projektowa Ø 50 mm, z reflektorem o aluminiowej powłoce, Cokół GU10 / GZ10	рефлекторная лампа Ø 50mm, с рефлектором с алюминиевым покрытием, цоколь GU10/GZ10			
Lámpara de halógeno „Halopin“ base G9	Żarówka halogenowa „Halopin“ Cokół G9	галогенная лампа »Галопин« цоколь G9			
Lámpara de halógeno „Decopin“ base G9	Żarówka halogenowa „Decopin“ Cokół G9	галогенная лампа »декопайн« цоколь G9			
Lámparas de halógeno bajo voltaje	Lampy halogenowe niskonapięciowa	галогенные лампы низкое напряжение			
Lámpara de luz fría Ø 50 mm, base GU5,3	Żarówka o chłodnym strumieniu światła, Ø 50 mm, Cokół GU5,3	люминисцентная лампа Ø 50 mm, цоколь GU5,3			
Lámpara de luz fría Ø 35 mm base GU4	Żarówka o chłodnym strumieniu światła Ø 35 mm, Cokół GU4	люминисцентная лампа Ø 35 mm, цоколь GU4			
Lámpara de base de espias base G4 / GY6,35	Żarówka z cokołem nóżkowym Cokół G4 / GY6,35	лампа со штыревым щоколем цоколь G4/GY6,35			
Ministar base GY6,35	Ministar Cokół GY6,35	мини стар цоколь GY6,35			
<b>LED</b>	<b>LED</b>	<b>светодиодная лампа</b>			
LED	LED	светодиодная лампа			
Lámpara de reflector Base GU10	Żarówka projektowa Cokół GU10	рефлекторная лампа цоколь GU10			
Base E14/E27	Cokół E14/E27	цоколь E14/E27			

	<b>Energiesparende Leuchtstofflampen</b>		<b>Power saving fluorescent lamps</b>		<b>Ampoule économie</b>		<b>Lámparas fluorescentes de consumo reducido de energía</b>		<b>Żarówka fluorescencyjne oszczędzające energię</b>		<b>Энергосберегающие газосветные лампы</b>
	Sockel G5 / G13	G5 / G13 base	Douille G5 / G13	Base G5 / G13	Cokół G5 / G13	цоколь G5 / G13					
	Sockel G23 / G24	G23 / G24 base	Douille G23 / G24	Base G23 / G24	Cokół G23 / G24	цоколь G23 / G24					
	Sockel 2G 11	2G 11 base	Douille 2G 11	Base 2G 11	Cokół 2G 11	цоколь 2G 11					
	Sockel E14 / E27	E14 / E27 base	Douille E14 / E27	Base E14 / E27	Cokół E14 / E27	цоколь E14 / E27					
	Sockel 2GX13	2GX13 base	Douille 2GX13	Base 2GX13	Cokół 2GX13	цоколь 2GX13					
	Sockel GX53	GX53 base	Douille GX53	Base GX53	Cokół GX53	цоколь GX53					
	Sockel E27	E27 base	Douille E27	Base E27	Cokół E27	цоколь E27					
	Sockel GR10Q	GR10Q base	Douille GR10Q	Base GR10Q	Cokół GR10Q	цоколь GR10Q					
	Reflektorlampe Sockel GU10	Reflector lamp GU10 base	Ampoule à réflecteur Douille GU10	Lámpara de reflector Base GU10	Żarówka projektowa Cokół GU10	рефлекторная лампа цоколь GU10					
	Sockel GU10	GU10 base	Douille GU10	Base GU10	Cokół GU10	цоколь GU10					

	Elektronischer Transformatör mit Softstart und integriertem Schutz vor Kurzschluss und Überlastung	Electronic transformer with softstart and integrated protection against short-circuit and overload	Transformateur électrique à enclenchement doux et système de protection intégré contre le court-circuit et l'overload	Transformador electrónico de arranque suave y dispositivo de protección integrado en caso de cortocircuito y sobre carga	Elektroniczny transformator z łagodnym startem i z wbudowaną ochroną przed spięciem i przeciżenia	электронный трансформаторный стартер с интегрированной защитой от короткого замыкания и перегрузок
	Unsere Produkte erfüllen die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, die in den EU-Richtlinien definiert sind. Our products fulfill the basic safety requirements that are defined in the EU regulations.			Unsere Produkte werden durch den TÜV Rheinland oder dem VDE Prüfinstitut in jährlich wiederkehrenden Werksprüfungen begutachtet. Our products are examined by the TÜV Rheinland or the VDE Test Institute in an annual factory test.		



WOFI Designs sind grundsätzlich als Geschmacksmuster geschützt.  
Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.

WOFI Designs are strictly protected as design patent. Imitations will be prosecuted.



Alle Leuchten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden inkl. einem energieeffizienten ECO-Markenleuchtmittel geliefert.  
All lighting fixtures marked with this symbol will be delivered with a energy-efficient ECO illuminant.



Alle Leuchten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden inkl. Energiesparleuchtmittel geliefert.  
All lighting fixtures marked with this symbol will be delivered with energy saving lamps.

Zeichenerklärung  
Signs & symbols

**lichtforumnrw**

## KONTAKT / CONTACT

Gerne begrüßen wir Sie in unserem Showroom

Pleased to meet you in our showroom



Oder besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.wofi.de](http://www.wofi.de)

Or visit our website under [www.wofi.de](http://www.wofi.de)



WOIFI Verwaltung



WOIFI Logistik-Zentrum

### Vertriebskontakt / Sales Contact

Möchten Sie den Vertriebsinnendienst erreichen verwenden Sie bitte die bekannte Durchwahl.

If you would like to get hold of the Sales Department please dial the known extension.

### Service / Service

#### WOIFI-Kundendienst

Postfach 3271  
D - 59861 Meschede-Freienohl

**phone** +49 (0) 2903 449 449  
**fax** +49 (0) 2903 449 459

**email** [kundendienst@wofi.de](mailto:kundendienst@wofi.de)  
**web** [www.wofi.de](http://www.wofi.de)

### Zentrale / Phone reception

#### Wortmann & Filz GmbH

Im Langel 6  
D - 59872 Meschede-Freienohl

**phone** +49 (0) 2903 449 0  
**fax** +49 (0) 2903 449 114

**email** [info@wofi.de](mailto:info@wofi.de)  
**web** [www.wofi.de](http://www.wofi.de)



Auf den folgenden Seiten gelangen Sie zu dem ACTION Sortiment  
*Please find the ACTION assortment on the following pages*



**WIFI**<sup>®</sup>



Auf den folgenden Seiten gelangen Sie zu dem WOIFI Sortiment  
Please find the WOIFI assortiment on the following pages



Serie	Name	Serie	Name	Serie	Name	Serie	Name	Serie	Name	Serie	Name	
465	ALVA	903	FLEX	269	NANTES	572	NEVINS	221	NOA	003	FUTURA	
388	ALVIS	284	FLORENZ	572	NEVINS	02	Messing-gefarbt	Coloured brass	Imitation laton	Latón-teñido	Mosiądz zafarbowany	überhaa natyhb
575	AMBER					06	Weiß	White	Blanc	Blanco	Biały	beitspin
654	ANIQUE	569	GENUA	071	NOIS	10	Schwarz	Black	Noir	Negro	Czarny	ęephbin
579	BARNETY	672	HALDEN	383	OJKTO	29	Blau	Blue	Blu	Azul	Niebieski	roygoan
677	BAS	570	HOLM	670	OSLO	32	Messing-matt	Brass matt finished	Laiton mat	Latón-mate	Mosiądz matowy	matobaan natyhb
534	BEERT	503	HORN	342	PLUTO	50	Grau	Grey	Gris	Gris	Szary	cęphin
294	BOW	349	JOS	766	QUEENS	51	Hellbraun	Light brown	Maron clair	Castaño claro	Jasny brąz	kopnheebin
562	BROOKS	746	KENTO	132	RENNES	63	Aluminium	Aluminum brass	nickel-finish	En couleur nickel	Aluminio satinado	Aluminiun
861	CALI	322	LANETT	571	REYK	64	Nickel-matt	Nickel matt finished	Nickel mat	Niquel-mate	Stal matowa	matobin arhomanhnn
714	CENTRAL	251	LESTER	084	SANDER	70	Silber	Silver	Argent	Plata	Srebrny	cępedaphbin
499	COLINA	754	LORENZ	634	SOLUTION	88	Anthrazit	Dark grey	Gris foncé	Gris oscuro	Antracityowy	temho-cephin
328	COLLAGE	516	LGOG	264	TOLledo	97	Edelstahl gebürstet	Stainless steel	brushed	Acier brosse	Acero inoxidable	Stal szczotkowana
717	CORBY	436	LUND	493	TOURS							
470	COLLO	530	LUEND	169	TUBAC							
772	COTTO	794	MANHATTAN	469	VARESE							
716	DAKOTA	876	MARA	871	VENETA							
583	DIJON	458	MAX	345	VERSOS							
885	ELYSSA	992	METZ	929	VISION							
702	FIR	168	MIIKA	190	WIDNES							
724	FIELD	376	MILLA	406	ZOE							
901	FLAME	336	MODY									
902	FLEX	474	MORLEY									

## FARBSCHELLEN COLOR KEY




## SERIEVERZEICHNIS

## SERIES INDEX

## NAME

ACTIC



LED 360°  
9723  
EAN-Nr. EAN-Nr.  
4003474297880

Nennleistung Power	7 W
Nennspannung Nominal Voltage	220-240 V
Farbtemperatur Colour temperature	3000 K
Lichtleistung Luminescence Flux	620 lm
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	>80
Schaltzyklen Switching cycles	25000 h
Ausstrahlwinkel Beam angle	360°
Lebensdauer Life span	12500 h
Schaltzyklen Switching cycles	3600 h
Abmessungen Dimensions	Ø 6 cm   10,8 cm
Sockel Socket	E27
dimmbar dimmable	nein no



RGB LED  
0730  
EAN-Nr. EAN-Nr.  
4003474294766


Nennleistung Power	3 W
Nennspannung Nominal Voltage	100-240 V
Lichtleistung Luminescence Flux	35-45 lm
• Rot Red	60-70 lm
• Grün Green	15-25 lm
• Blau Blue	20000 h
Lebensdauer Life span	10000
Schaltzyklen Switching cycles	270000
Abmessungen Dimensions	Ø 8 cm   12 cm
Sockel Socket	E27
dimmbar dimmable	nein no

1

2

1





LED



1



LED




2



LED




3



Nennleistung Power	9 W
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtemperatur Colour temperature	3000 K
Lichtleistung Luminous flux	840 lm
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	>80
Lebensdauer Life span	25000 h
Schaltzyklen Switching cycles	15000
Auststrahlwinkel Beam angle	360°
Soziale Sockel	E27
Abmessung Dimensions	Ø 9,2 cm   12,5 cm
dimmbar dimmable	nein no

EAN-Nr. / EAN-No. 4003474310763


9731



Nennleistung Power	7 W
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtemperatur Colour temperature	3000 K
Lichtleistung Luminous flux	660 lm
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	>80
Lebensdauer Life span	25000 h
Schaltzyklen Switching cycles	15000
Auststrahlwinkel Beam angle	360°
Soziale Sockel	E27
Abmessung Dimensions	Ø 6 cm   10,8 cm
dimmbar dimmable	ja yes

EAN-Nr. / EAN-No. 4003474310756


9730



Nennleistung Power	3 W
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtemperatur Colour temperature	3000 K
Lichtleistung Luminous flux	220 lm
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	>80
Lebensdauer Life span	25000 h
Schaltzyklen Switching cycles	15000
Auststrahlwinkel Beam angle	360°
Soziale Sockel	E14
Abmessung Dimensions	Ø 4,4 cm   7,3 cm
dimmbar dimmable	nein no

EAN-Nr. / EAN-No. 4003474310749

9729




Nennleistung Power	9 W
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtemperatur Colour temperature	3000 K
Lichtleistung Luminous flux	840 lm
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	>80
Lebensdauer Life span	25000 h
Schaltzyklen Switching cycles	15000
Auststrahlwinkel Beam angle	360°
Soziale Sockel	E27
Abmessung Dimensions	Ø 9,2 cm   12,5 cm
dimmbar dimmable	nein no

EAN-Nr. / EAN-No. 4003474310763

9731


<b>LED SMD G9</b>	9726	EAN-Nr., EAN-No.	4003474308364
Nennleistung Power	3 W	Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtemperatur Colour temperature	3000 K	Lichtleistung Luminous flux	255 lm
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	>80	Lebensdauer Life span	25000 h
Schaltzyklen Switching cycles	25000	Aussstrahlwinkel Beam angle	360°
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	>80	Lebensdauer Life span	25000 h
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V	Farbtemperatur Colour temperature	3000 K
EAN-Nr., EAN-No.	4003474310725	Nennleistung Power	3 W
<b>LED E14</b>	9727	EAN-Nr., EAN-No.	4003474310725
Nennleistung Power	3 W	Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtemperatur Colour temperature	3000 K	Lichtleistung Luminous flux	220 lm
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	>80	Lebensdauer Life span	25000 h
Schaltzyklen Switching cycles	25000	Aussstrahlwinkel Beam angle	360°
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	>80	Lebensdauer Life span	25000 h
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V	Farbtemperatur Colour temperature	3000 K
EAN-Nr., EAN-No.	4003474310725	Nennleistung Power	3 W
<b>LED E14</b>	9728	EAN-Nr., EAN-No.	4003474310732
Nennleistung Power	3 W	Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtemperatur Colour temperature	3000 K	Lichtleistung Luminous flux	220 lm
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	>80	Lebensdauer Life span	25000 h
Schaltzyklen Switching cycles	15000	Aussstrahlwinkel Beam angle	360°
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	>80	Lebensdauer Life span	25000 h
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V	Farbtemperatur Colour temperature	3000 K
EAN-Nr., EAN-No.	4003474310732	Nennleistung Power	3 W






4003474285795

9718




4003474285801

9719



4003474285818


9720



400347428518

9720



3



4003474285081

9719

2




4003474285795

9718

1

<b>LED E14</b>	9715	EAN-Nr., EAN-No.	4003474285764
Nennleistung Power	4 W	Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Lichtleistung Lumines flux	320 lm	Farbtемperatur Colour temperature	3000 K
Farbweiderstand Index Ra	>80	Farbwiederstand Index Ra	>80
Schaltzyklen Switching cycles	25000 h	Lebensdauer Life span	>80
Austrahlwinkel Beam angle	160°	Farbwiederstand Index Ra	>80
Sockel Socket	E14	Lebensdauer Life span	>80
Abmessung Dimensions	Ø 3,7 cm   9,9 cm	Farbwiederstand Index Ra	>80
dimmbar dimmable	nein no	Lebensdauer Life span	>80
<b>LED E14</b>	9716	EAN-Nr., EAN-No.	4003474285771
Nennleistung Power	4 W	Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Lichtleistung Lumines flux	320 lm	Farbtемпература Colour temperature	3000 K
Farbweiderstand Index Ra	>80	Farbwiederstand Index Ra	>80
Schaltzyklen Switching cycles	25000 h	Lebensdauer Life span	>80
Austrahlwinkel Beam angle	160°	Farbwiederstand Index Ra	>80
Sockel Socket	E14	Lebensdauer Life span	>80
Abmessung Dimensions	Ø 3,7 cm   9,9 cm	Farbwiederstand Index Ra	>80
dimmbar dimmable	nein no	Lebensdauer Life span	>80
<b>LED E27</b>	9717	EAN-Nr., EAN-No.	4003474285788
Nennleistung Power	10 W	Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Lichtleistung Lumines flux	806 lm	Farbtемпература Colour temperature	3000 K
Farbweiderstand Index Ra	>80	Farbwiederstand Index Ra	>80
Schaltzyklen Switching cycles	25000 h	Lebensdauer Life span	>80
Austrahlwinkel Beam angle	270°	Farbwiederstand Index Ra	>80
Sockel Socket	E27	Lebensdauer Life span	>80
Abmessung Dimensions	Ø 6 cm   11,8 cm	Farbwiederstand Index Ra	>80
dimmbar dimmable	nein no	Lebensdauer Life span	>80





Nennleistung Power	10 W
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtемperatur Colour temperature	3000 K
Lichtleistung Luminescent flux	>80
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	25000h
Schaltzyklen Switching cycles	12500
Lebensdauer Life span	2700h
Aussstrahlwinkel Beam angle	270°
Sockel Socket	E27
Abmessung Dimensions	Ø 6 cm   11,8 cm
Dimmbar Dimmable	ja yes


Nennleistung Power	7 W
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtемпература Colour temperature	3000 K
Lichtleistung Luminescent flux	>80
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	25000h
Schaltzyklen Switching cycles	12500
Lebensdauer Life span	2700h
Aussstrahlwinkel Beam angle	270°
Sockel Socket	E27
Abmessung Dimensions	Ø 6 cm   11,8 cm
Dimmbar Dimmable	nein no

Nennleistung Power	4 W
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtемпература Colour temperature	3000 K
Lichtleistung Luminescent flux	>80
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	25000h
Schaltzyklen Switching cycles	12500
Lebensdauer Life span	2700h
Aussstrahlwinkel Beam angle	270°
Sockel Socket	E27
Abmessung Dimensions	Ø 6 cm   11,8 cm
Dimmbar Dimmable	nein no

EAN-Nr. EAN-No.	4003474285733
EAN-Nr. EAN-No.	4003474285740

EAN-Nr. EAN-No.	4003474285757
EAN-Nr. EAN-No.	9714

EAN-Nr. EAN-No.	9714
EAN-Nr. EAN-No.	3



Nennleistung Power	7 W
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtемпература Colour temperature	3000 K
Lichtleistung Luminescent flux	>80
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	25000h
Schaltzyklen Switching cycles	12500
Lebensdauer Life span	2700h
Aussstrahlwinkel Beam angle	270°
Sockel Socket	E27
Abmessung Dimensions	Ø 6 cm   11,8 cm
Dimmbar Dimmable	nein no

Nennleistung Power	10 W
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtемпература Colour temperature	3000 K
Lichtleistung Luminescent flux	>80
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	25000h
Schaltzyklen Switching cycles	12500
Lebensdauer Life span	2700h
Aussstrahlwinkel Beam angle	270°
Sockel Socket	E27
Abmessung Dimensions	Ø 6 cm   11,8 cm
Dimmbar Dimmable	ja yes


EAN-Nr. EAN-No.	4003474285733
EAN-Nr. EAN-No.	9712

EAN-Nr. EAN-No.	9712
EAN-Nr. EAN-No.	1



Nennleistung Power	4 W
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtемпература Colour temperature	3000 K
Lichtleistung Luminescent flux	>80
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	25000h
Schaltzyklen Switching cycles	12500
Lebensdauer Life span	160h
Aussstrahlwinkel Beam angle	160°
Sockel Socket	E14
Abmessung Dimensions	Ø 4,5 cm   7,9 cm
Dimmbar Dimmable	nein no

Nennleistung Power	4 W
Nennspannung Nominal voltage	220-240 V
Farbtемпература Colour temperature	3000 K
Lichtleistung Luminescent flux	>80
Farbwiedergabeindex Rendering index Ra	25000h
Schaltzyklen Switching cycles	12500
Lebensdauer Life span	160h
Aussstrahlwinkel Beam angle	160°
Sockel Socket	E14
Abmessung Dimensions	Ø 4,5 cm   7,9 cm
Dimmbar Dimmable	nein no



LED



LED



LED



1

3

2


1




5



6



5



## Outdoor Line

Outdoor line	
geeignet für max. 60 W 1 x E27 / suietbar für 1 x E27 / max. 60 W	E D C B A A+ A++
geeignet für max. 60 W 1 x E27 / suietbar für 1 x E27 / max. 60 W	E D C B A A+ A++
geeignet für max. 60 W 1 x E27 / suietbar für 1 x E27 / max. 60 W	E D C B A A+ A++
geeignet für max. 60 W 1 x E27 / suietbar für 1 x E27 / max. 60 W	E D C B A A+ A++
<b>794 MANHATTAN</b>	
EAN-Nr.: EAN-Nr.	4003474298429
Farbe Colour	Grau grey
Abmessungen Dimensions	195 x 26 H140
Zusatzzinfos Extra-information	IP 44 Fit for LED
Glas Glass	1430
<b>794 MANHATTAN</b>	
EAN-Nr.: EAN-Nr.	4003474298436
Farbe Colour	Anthrazit dark grey
Abmessungen Dimensions	158 x 26 H140
Zusatzzinfos Extra-information	IP 44 Fit for LED
Glas Glass	1430
<b>794 MANHATTAN</b>	
EAN-Nr.: EAN-Nr.	4003474298443
Farbe Colour	Anthrazit dark grey
Abmessungen Dimensions	195 x 26 H140
Zusatzzinfos Extra-information	IP 44 Fit for LED
Glas Glass	1430
<b>794 MANHATTAN</b>	
EAN-Nr.: EAN-Nr.	379401500500
Farbe Colour	Grau grey
Abmessungen Dimensions	195 x 26 H140
Zusatzzinfos Extra-information	IP 44 Fit for LED
Glas Glass	1430
<b>794 MANHATTAN</b>	
EAN-Nr.: EAN-Nr.	379401501000
Farbe Colour	Grau grey
Abmessungen Dimensions	195 x 26 H140
Zusatzzinfos Extra-information	IP 44 Fit for LED
Glas Glass	1430
<b>794 MANHATTAN</b>	
EAN-Nr.: EAN-Nr.	379401880500
Farbe Colour	Anthrazit dark grey
Abmessungen Dimensions	158 x 26 H140
Zusatzzinfos Extra-information	IP 44 Fit for LED
Glas Glass	1430





Abmessungen	Dimensions
3057	→ 22 ↘ 22
Farbe	Colour
EAN-Nr.	EAN-No.
Zusatztinfos	Extra-information
Glas	Glass
Abmessungen	Dimensions
3057	→ 22 ↘ 22
Farbe	Colour
EAN-Nr.	EAN-No.
Zusatztinfos	Extra-information
Glas	Glass
Abmessungen	Dimensions
3057	→ 22 ↘ 22
Farbe	Colour
EAN-Nr.	EAN-No.
Zusatztinfos	Extra-information
Glas	Glass

Abmessungen	Dimensions
3057	→ 22 ↘ 28
Farbe	Colour
EAN-Nr.	EAN-No.
Zusatztinfos	Extra-information
Glas	Glass
Abmessungen	Dimensions
3057	→ 22 ↘ 28
Farbe	Colour
EAN-Nr.	EAN-No.
Zusatztinfos	Extra-information
Glas	Glass
Abmessungen	Dimensions
3057	→ 22 ↘ 26
Farbe	Colour
EAN-Nr.	EAN-No.
Zusatztinfos	Extra-information
Glas	Glass

Abmessungen	Dimensions
3057	→ 22 ↘ 28
Farbe	Colour
EAN-Nr.	EAN-No.
Zusatztinfos	Extra-information
Glas	Glass
Abmessungen	Dimensions
3057	→ 22 ↘ 28
Farbe	Colour
EAN-Nr.	EAN-No.
Zusatztinfos	Extra-information
Glas	Glass
Abmessungen	Dimensions
3057	→ 22 ↘ 26
Farbe	Colour
EAN-Nr.	EAN-No.
Zusatztinfos	Extra-information
Glas	Glass

Abmessungen	Dimensions
32,5	→ 22 ↘ 26
Farbe	Colour
EAN-Nr.	EAN-No.
Zusatztinfos	Extra-information
Glas	Glass
Abmessungen	Dimensions
32,5	→ 22 ↘ 26
Farbe	Colour
EAN-Nr.	EAN-No.
Zusatztinfos	Extra-information
Glas	Glass
Abmessungen	Dimensions
32,5	→ 22 ↘ 26
Farbe	Colour
EAN-Nr.	EAN-No.
Zusatztinfos	Extra-information
Glas	Glass

## Outdoor line

geeingnet für max. 60 W 1 x E27 / suiatable for max. 60 W 1 x E27 /	
766 QUEENS	476601880500
Zusatzinfos Extra-information Glas Glass Abmessungen Dimensions Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No.	IP 44 1431 124,5 x 30 H 137,5 Anthrazit dark grey 4003474298320

geeingnet für max. 60 W 1 x E27 / suiatable for max. 60 W 1 x E27 /	
766 QUEENS	476601880000
Zusatzinfos Extra-information Glas Glass Abmessungen Dimensions Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No.	IP 44 1431 130,5 x 30 H 134,5 Anthrazit dark grey 4003474298313

## Outdoor line



69



LED

Neu!

3



LED

Neu!



2



LED

Neu!

1



AUSSENLEUCHTEN OUTDOOR LIGHTS

## Outdoor line

**714 CENTRAL**

**471401970500**  
Leuchtmittel Lampe  
EAN-Nr., EAN-No.  
Farbe Colour  
Abmessungen Dimensions  
Zusatzinfos Extra-information

1 x LED / 5W / 3000K / 340lm incl.  
Edelstahl gebürstet stainless steel brushed  
IP44  
I 35 ↗ 8 H 15

**714 CENTRAL**

**471401970000**  
Leuchtmittel Lampe  
EAN-Nr., EAN-No.  
Farbe Colour  
Abmessungen Dimensions  
Zusatzinfos Extra-information

1 x LED / 5W / 3000K / 340lm incl.  
Edelstahl gebürstet stainless steel brushed  
IP44  
I 24 ↗ 8 H 14

**714 CENTRAL**

**4003474296869**  
Leuchtmittel Lampe  
EAN-Nr., EAN-No.  
Farbe Colour  
Abmessungen Dimensions  
Zusatzinfos Extra-information

1 x LED / 5W / 3000K / 340lm incl.  
Edelstahl gebürstet stainless steel brushed  
IP44  
I 60 ↗ 12

**Outdoor line****714 CENTRAL**

**4003474296852**  
Leuchtmittel Lampe  
EAN-Nr., EAN-No.  
Farbe Colour  
Abmessungen Dimensions  
Zusatzinfos Extra-information

1 x LED / 5W / 3000K / 340lm incl.  
Edelstahl gebürstet stainless steel brushed  
IP44  
I 35 ↗ 8 H 15



## AUSSENLEUCHTEN OUTDOOR LIGHTS

### Outdoor line

**47160197000**

EAN-Nr., EAN-No.  
4003474296890  
Farbe Colour  
Edelstahl gebürstet stainless steel brushed  
Leuchtmittel Lamp  
1 x LED / 5W / 3000K / 340lm incl.  
Abmessungen Dimensions  
15 H17,5  
Zusatzinfos Extra-information  
IP44

**716 FIELD**

EAN-Nr., EAN-No.  
4003474296883  
Farbe Colour  
Edelstahl gebürstet stainless steel brushed  
Leuchtmittel Lamp  
1 x LED / 5W / 3000K / 340lm incl.  
Abmessungen Dimensions  
45 → 15,5 ↖ 15,5  
Zusatzinfos Extra-information  
IP44

**37160197000**

EAN-Nr., EAN-No.  
4003474296883  
Farbe Colour  
Edelstahl gebürstet stainless steel brushed  
Leuchtmittel Lamp  
1 x LED / 5W / 3000K / 340lm incl.  
Abmessungen Dimensions  
45 → 15,5 ↖ 15,5  
Zusatzinfos Extra-information  
IP44

**LED**



**LED**



2

1

LED

LED

LED

LED

2

1

2

1



## STRÄHLERSERIEN SPOTLIGHT SERIES

503 HORN	450301640000	EAN-Nr. / EAN-No.	400374289090	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	750302640000	EAN-Nr. / EAN-No.	400374289106	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	750303640000	EAN-Nr. / EAN-No.	400374289113	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	750304640000	EAN-Nr. / EAN-No.	400374289120	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	950306640000	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474289137	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	503 HORN	EAN-Nr. / EAN-No.	6 X LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+	Zusatzzinfos Extra-informationen
503 HORN	750302640000	EAN-Nr. / EAN-No.	400374289106	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	750303640000	EAN-Nr. / EAN-No.	400374289113	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	750304640000	EAN-Nr. / EAN-No.	400374289120	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	950306640000	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474289137	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	503 HORN	EAN-Nr. / EAN-No.	6 X LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+	Zusatzzinfos Extra-informationen								
503 HORN	750303640000	EAN-Nr. / EAN-No.	400374289113	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	750304640000	EAN-Nr. / EAN-No.	400374289120	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	950306640000	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474289137	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	503 HORN	EAN-Nr. / EAN-No.	6 X LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+	Zusatzzinfos Extra-informationen																
503 HORN	750304640000	EAN-Nr. / EAN-No.	400374289120	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	950306640000	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474289137	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	503 HORN	EAN-Nr. / EAN-No.	6 X LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+	Zusatzzinfos Extra-informationen																								
503 HORN	950306640000	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474289137	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	503 HORN	EAN-Nr. / EAN-No.	6 X LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+	Zusatzzinfos Extra-informationen					503 HORN	EAN-Nr. / EAN-No.	6 X LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+	Zusatzzinfos Extra-informationen																								

<b>503 HORN</b>	4503010000	EAN-Nr.: EAN-No.	4003474267852	Farbe Colour	Chrom Chrome	Ø 8 mm	1 x LED / 5 W / 3000 K / 400 lm incl. A+	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Zusatzinfos Extra-information	6xLED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+
<b>503 HORN</b>	7503010000	EAN-Nr.: EAN-No.	4003474267869	Farbe Colour	Chrom Chrome	→ 25 mm	2 x LED / 5 W / 3000 K / 400 lm incl. A+	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions		
<b>503 HORN</b>	750302010000	EAN-Nr.: EAN-No.	4003474267876	Farbe Colour	Chrom Chrome	→ 43 mm	3 x LED / 5 W / 3000 K / 400 lm incl. A+	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions		
<b>503 HORN</b>	750303010000	EAN-Nr.: EAN-No.	4003474267876	Farbe Colour	Chrom Chrome	→ 63 mm	4 x LED / 5 W / 3000 K / 400 lm incl. A+	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions		
<b>503 HORN</b>	750304010000	EAN-Nr.: EAN-No.	4003474274546	Farbe Colour	Chrom Chrome	→ 150 mm	6xLED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Zusatzinfos Extra-information	
<b>503 HORN</b>	950306010000	EAN-Nr.: EAN-No.	4003474278391	Farbe Colour	Chrom Chrome	→ 150 mm	6xLED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Zusatzinfos Extra-information	



LED

LED

1



4



3



2



1

**634 SOLUTION**

963406010000

463401010000

763402010000

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251370 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
13 → 7 ↘ 14

Leuchtmittel Lamp  
1 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 13 ↘ 7 ↘ 14

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251363 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
180 → 17

Leuchtmittel Lamp  
6 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 180 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474265001 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
81 → 17

Leuchtmittel Lamp  
4 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 81 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251387 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
113 → 7 ↘ 14

Leuchtmittel Lamp  
1 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 113 ↘ 7 ↘ 14

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251363 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251370 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251363 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251370 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251363 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251370 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251363 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251370 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251363 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251370 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251363 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251370 Chrom Chrome

Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

Leuchtmittel Lamp  
2 x GU10 / 3W / 3000K / 250lm incl. A+ ↗ 33 ↘ 17

Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474251370 Chrom Chrome  
Zusatzzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
33 → 17

		Zusatztinfos Extra-information	Glas Glass	Abmessungen Dimensions	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	071 NOIS	90710664000
1410	170	6xLED / 5W / 3000K / 380lm incl.	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474283364	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	071 NOIS	90710664000	
1410	170	6xLED / 5W / 3000K / 380lm incl.	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474283357	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	071 NOIS	90710464000	
1410	80	4xLED / 5W / 3000K / 380lm incl.	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474283357	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	071 NOIS	90710464000	
1410	80	4xLED / 5W / 3000K / 380lm incl.	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474283353	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	071 NOIS	90710264000	
1410	46,5	2xLED / 5W / 3000K / 380lm incl.	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474284354	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	071 NOIS	90710364000	
1410	30	3xLED / 5W / 3000K / 380lm incl.	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474284354	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	071 NOIS	90710164000	
1410	9	1xLED / 5W / 3000K / 380lm incl.	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474283326	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	071 NOIS	40710164000	



**LED**

6

**LED**

5

**STRÄHLERSERIEN SPOTLIGHT SERIES**

\* ACTION LAGER SORTIMENT 2016 STOCK ASSORTMENT 2016

**269 NANTES** 926903010000

Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Ø 20 H 16 Glas Glass

EAN-Nr. EAN-No. 400347429166 Farbe Colour Chrom

**269 NANTES** 426901010000

Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Ø 8 H 15 Glas Glass

EAN-Nr. EAN-No. 4003474281261 Farbe Colour Chrom

6


5

**269 NANTES**  
726902010000  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474281278  
Farbe Colour  
Chrom Chrome  
Glas Glass  
Abmessungen Dimensions  
Leuchtmittel Lamp  
6x LED / 5W / 3000K / 380lm incl. A+

**269 NANTES**  
726906010000  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474289557  
Farbe Colour  
Chrom Chrome  
Glas Glass  
Abmessungen Dimensions  
Leuchtmittel Lamp  
6x LED / 5W / 3000K / 380lm incl. A+

**269 NANTES**  
726904010000  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474281285  
Farbe Colour  
Chrom Chrome  
Glas Glass  
Abmessungen Dimensions  
Leuchtmittel Lamp  
4x LED / 5W / 3000K / 380lm incl. A+

**269 NANTES**  
726906011000  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474281292  
Farbe Colour  
Chrom Chrome  
Glas Glass  
Abmessungen Dimensions  
Leuchtmittel Lamp  
6x LED / 5W / 3000K / 380lm incl. A+






<b>251 LESTER</b>	425101540000	1 x LED / 5W / 3000K / 380lm incl. A+	Ø 8 H 13,5	Nickel matt/Chrom Nickel matt finished/Chrome	Leuchtmittel Lamp	EAN-Nr. EAN-No.	Farbe Colour
<b>251 LESTER</b>	725102540000	2 x LED / 5W / 3000K / 380lm incl. A+	→ 30 ↘ 8 ↗ 8 ↗ 15	Nickel matt/Chrom Nickel matt finished/Chrome	Leuchtmittel Lamp	EAN-Nr. EAN-No.	Farbe Colour
<b>251 LESTER</b>	725104540000	4 x LED / 5W / 3000K / 380lm incl. A+	→ 58 ↗ 8 ↗ 8 ↗ 15	Nickel matt/Chrom Nickel matt finished/Chrome	Leuchtmittel Lamp	EAN-Nr. EAN-No.	Farbe Colour
<b>251 LESTER</b>	925103540000	3 x LED / 5W / 3000K / 380lm incl. A+	Ø 26 ↗ 15	Nickel matt/Chrom Nickel matt finished/Chrome	Leuchtmittel Lamp	EAN-Nr. EAN-No.	Farbe Colour
<b>251 LESTER</b>	925106540000	6 x LED / 5W / 3000K / 380lm incl. A+	→ 180 ↗ 17	Nickel matt/Chrom Nickel matt finished/Chrome	Leuchtmittel Lamp	EAN-Nr. EAN-No.	Farbe Colour

	853 OAK	785301640000	785302640000	785304640000	985303640000	985306640000	853 OAK	79	985304687	4003474304687	4003474304694	4003474299839	4003474299839	853 OAK	30	985303640000	3xLED / 5W / 3000K / 400lm incl.	A+
Zusatztinfos	Leuchtmittel Lamp	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	30	985303640000	3xLED / 5W / 3000K / 400lm incl.	A+									
Abmessungen	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	Farbe Colour	Farbe Colour	30	985303640000	3xLED / 5W / 3000K / 400lm incl.	A+										
Dimmensions	Zusatztinfos	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen	Leuchtmittel Lamp	Leuchtmittel Lamp	30	985303640000	3xLED / 5W / 3000K / 400lm incl.	A+									
Extra-information	6xLED / 5W / 3000K / 400lm incl.	A+	A+	A+	A+	A+	6xLED / 5W / 3000K / 400lm incl.	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	30	985303640000	3xLED / 5W / 3000K / 400lm incl.	A+




## STRÄHLERSERIEN SPOTLIGHT SERIES



388 ALVIS		388 ALVIS		388 ALVIS		388 ALVIS		388 ALVIS	
EAN-Nr. / EAN-No.	4003474273198	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474273211	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474273204	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474273228	EAN-Nr. / EAN-No.	93880640000
Farbe / Colour	Nickel-matt Nickel matt finished	Farbe / Colour	Nickel-matt Nickel matt finished	Farbe / Colour	Nickel-matt Nickel matt finished	Farbe / Colour	Nickel-matt Nickel matt finished	Farbe / Colour	93880640000
Glas / Glass	Ø 35,5 $\text{mm}$ H 15,5 $\text{mm}$	Glas / Glass	Ø 31,5 $\text{mm}$ H 13 $\text{mm}$	Glas / Glass	2 x Ø 14 $\text{mm}$ H 13 $\text{mm}$	Glas / Glass	4 x Ø 14 $\text{mm}$ H 16 $\text{mm}$	Glas / Glass	6256
Abmessungen / Dimensions	13 $\text{cm}$ Ø 35,5 $\text{mm}$	Abmessungen / Dimensions	13 $\text{cm}$ Ø 31,5 $\text{mm}$	Abmessungen / Dimensions	16 $\text{cm}$ Ø 14 $\text{mm}$	Abmessungen / Dimensions	16 $\text{cm}$ Ø 14 $\text{mm}$	Abmessungen / Dimensions	6256
Luchtmittel Lampe	1 x E14 / 3 W / 3000 K / 260 lm incl. A+	Luchtmittel Lampe	2 x E14 / 3 W / 3000 K / 260 lm incl. A+	Luchtmittel Lampe	4 x E14 / 3 W / 3000 K / 260 lm incl. A+	Luchtmittel Lampe	6 x E14 / 3 W / 3000 K / 260 lm incl. A+	Luchtmittel Lampe	6256
Zusatzzinfos / Extra-information		Zusatzzinfos / Extra-information		Zusatzzinfos / Extra-information		Zusatzzinfos / Extra-information		Zusatzzinfos / Extra-information	

\* ACTION LAGERASSORTIMENT 2016 STOCK ASSORTIMENT 2016

		ACTION		
		Zusatzinfos	Glas	Abmessungen
677 BAS	67701540000	Nickel-matt/Chrom	6588	1 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+
677 BAS	67701540000	Nickel-matt/Chrom	6588	1 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+
677 BAS	67703540000	Nickel-matt/Chrom	6588	3 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+
677 BAS	67702540000	Nickel-matt/Chrom	6588	2 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+
677 BAS	67704540000	Nickel-matt/Chrom	6588	4 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+
677 BAS	67706540000	Nickel-matt/Chrom	6588	6 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+



**516 LUGO**

4516010000

Zusatzzinfos	Extra-information
Glas	Glass
Abmessungen	Dimensions
Lampe	Lighting
EAN-Nr. / EAN-No.	4003474295602
Farbe / Colour	Chrom
Abmessungen	13,5 x 8 x 15 mm
Lampe	1 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+

**516 LUGO**

751602010000

Zusatzzinfos	Extra-information
Glas	Glass
Abmessungen	36 x 8 x 18 mm
Lampe	2 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+
EAN-Nr. / EAN-No.	4003474295619
Farbe / Colour	Chrom
Abmessungen	1458 x 36 x 18 mm
Lampe	2 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+

**516 LUGO**

751604010000

Zusatzzinfos	Extra-information
Glas	Glass
Abmessungen	90 x 9 x 18 mm
Lampe	4 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+
EAN-Nr. / EAN-No.	4003474295626
Farbe / Colour	Chrom
Abmessungen	1458 x 90 x 18 mm
Lampe	4 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+


**516 LUGO**

951606010000

Zusatzzinfos	Extra-information
Glas	Glass
Abmessungen	114 x 11 x 20 mm
Lampe	6 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+
EAN-Nr. / EAN-No.	4003474295640
Farbe / Colour	Chrom
Abmessungen	1458 x 114 x 20 mm
Lampe	6 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A+


**516 LUGO**

1458



	<b>336 MORGAN</b>	<b>336 MORGAN</b>	<b>336 MORGAN</b>	<b>336 MORGAN</b>
EAN-Nr., EAN-No.	4003474300955	4003474300948	4003474300931	4003474300900
Farbe / Colour	Chrom Chrome	Chrom Chrome	Chrom Chrome	Chrom Chrome
Abmessungen / Dimensions	Ø 30 ↗ 15	Ø 30 ↗ 15	Ø 26,5 ↗ 8	Ø 8 ↗ 12,5
Glas / Glass	Leuchtmittel Lamp	Leuchtmittel Lamp	Leuchtmittel Lamp	Leuchtmittel Lamp
Zusatztinfos / Extra-information	→ 71,5 ↗ 8 ↗ 15,5	→ 71,5 ↗ 8 ↗ 15,5	→ 26,5 ↗ 8 ↗ 15	→ 26,5 ↗ 8 ↗ 15
A+	A+	A+	A+	A+
<b>933606010000</b>	<b>933603010000</b>	<b>733604010000</b>	<b>733602010000</b>	<b>433601010000</b>





<b>367 MONZA</b>	436701640000	EAN-Nr., EAN-No.	Farbe Colour	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474281186	4XLLED / 5W / 3000K / 360lm incl. A+	→ 150 ↗ 9 ↘ 18,5	Glas Glass	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Zusatzinfos Extra-information
<b>367 MONZA</b>	736702640000	EAN-Nr., EAN-No.	Farbe Colour	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474281193	2XLLED / 5W / 3000K / 360lm incl. A+	→ 34 ↗ 8 ↘ 18,5	Glas Glass	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	
<b>367 MONZA</b>	736704640000	EAN-Nr., EAN-No.	Farbe Colour	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474283760	4XLLED / 5W / 3000K / 360lm incl. A+	→ 80 ↗ 8 ↘ 18,5	Glas Glass	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	
<b>367 MONZA</b>	936706640000	EAN-Nr., EAN-No.	Farbe Colour	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474281223	6XLLED / 5W / 3000K / 360lm incl. A+	→ 150 ↗ 9 ↘ 18,5	Glas Glass	Leuchtmittel Lamp	Abmessungen Dimensions	Zusatzinfos Extra-information

<b>929 VISION</b>	4003474245560	WeiГџ White	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.
992905060000	4003474245560	WeiГџ White	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.
992910060000	4003474245533	Weiß White	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.
.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
1	.....	.....	.....	.....

<b>929 VISION</b>	4003474245533	Weiß White	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.
992905060000	4003474245560	WeiГџ White	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.
992910060000	4003474245522	Weiß White	Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.
.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
1	.....	.....	.....	.....





WAND- UND DECKENLEUCHTEN WALL AND CEILING LIGHTS

861 CALI 986105010000 EAN-Nr. EAN-No.

Leuchtmittel Lamp Farbe Colour  
400347427783 400347427853 Chrom Chrome  
1x RGB LED / 3W / 70lm incl. 1x Weiß LED / 3W / 70lm incl.  
6567 35 → 35 ↗ 11  
Zusatzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
Glas Glass



861 CALI 986105011000 EAN-Nr. EAN-No.

Leuchtmittel Lamp Farbe Colour  
400347427783 400347427853 Chrom Chrome  
1x RGB LED / 3W / 70lm incl. 1x Weiß LED / 3W / 70lm incl.  
6567 35 → 35 ↗ 11  
Zusatzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
Glas Glass




WAND- UND DECKENLEUCHTEN WALL AND CEILING LIGHTS

861 CALI 986105011000 EAN-Nr. EAN-No.

Leuchtmittel Lamp Farbe Colour  
400347427783 400347427853 Chrom Chrome  
1x RGB LED / 3W / 70lm incl. 1x Weiß LED / 3W / 70lm incl.  
6567 35 → 35 ↗ 11  
Zusatzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensions  
Glas Glass

LED

4



LED

2

LED

1

LED

3

LED

4



EAN-Nr. / EAN-No.	400347426551	Farbe / Colour	Chrom
Leuchtmittel / Lamp	4 x G4 / 12V / 20W / 2800K / 320lm incl.	Abmessungen / Dimensions	30 x 30 → 30 ↘ 14,5
Zusatzzinfos / Extra-information	getrennt schaltbar separately switchable	Glas / Glass	
EAN-Nr. / EAN-No.	949905010000	Farbe / Colour	Chrom
Leuchtmittel / Lamp	4 x G4 / 12V / 20W / 2800K / 320lm incl.	Abmessungen / Dimensions	30 x 30 → 30 ↘ 14,5
Zusatzzinfos / Extra-information	getrennt schaltbar separately switchable	Glas / Glass	
EAN-Nr. / EAN-No.	4003474279695	Farbe / Colour	Weiß / White
Leuchtmittel / Lamp	1 x LED / 15W / 3000K / 1200lm incl. A	Abmessungen / Dimensions	25 ↗ 25 ↘ 5
Zusatzzinfos / Extra-information		Glas / Glass	3036

WAND- UND DECKENLEUCHTEN WALL AND CEILING LIGHTS

562 BROOKS	956205010000
EAN-Nr.: EAN-No.	4003474300306
Farbe / Colour	Chrom Chrome
Lampe	5xLED / 5W / 3000K / 420lm incl. A+
Glas	1160
Abmessungen / Dimensions	[30 → 30 ↗ 7,5]
Lampe	956209010000
EAN-Nr.: EAN-No.	4003474300133
Farbe / Colour	Chrom Chrome
Lampe	9xLED / 5W / 3000K / 420lm incl. A+
Glas	1161
Abmessungen / Dimensions	[39 → 39 ↗ 8]



**LED**

3

**LED**

2

**LED**

1

## WAND- UND DECKENLEUCHTEN WALL AND CEILING LIGHTS

**221 NOA**

EAN-Nr. / EAN-No.	4003474281254	Farbe / Colour	Weiß / White
Glas / Glass	Ø 25	Abmessungen / Dimensions	7290
Leuchtmittel / Lamp	1 x LED / 8W / 3000K / 760lm incl. A+		

**913201060300**

EAN-Nr. / EAN-No.	4003474281162	Farbe / Colour	Weiß / White
Glas / Glass	Ø 30	Abmessungen / Dimensions	6285
Leuchtmittel / Lamp	1 x LED / 12W / 3000K / 1000lm incl. A+		

**913201060400**

EAN-Nr. / EAN-No.	4003474281179	Farbe / Colour	Weiß / White
Glas / Glass	Ø 40	Abmessungen / Dimensions	6286
Leuchtmittel / Lamp	1 x LED / 18W / 3000K / 1650lm incl. A+		

3

2

1

**988101701350**

881 SANNA

EAN-Nr.: 4003474287843

Farbe Colour: Silber Silver

Leuchtmittel Lamp: 1 x LED / 15 W / 3000 K / 1100 lm incl. A

Glas Glass: Abmessungen Dimensions: 135 → 35 ↘ 5,5

Abmessungen Dimensions: 1521

LED



3

**988101700330**

881 SANNA

EAN-Nr.: 4003474278544

Farbe Colour: Silber Silver

Leuchtmittel Lamp: 1 x LED / 15 W / 3000 K / 1100 lm incl. A

Glas Glass: Abmessungen Dimensions: 1397

Abmessungen Dimensions: 1397

LED



2

**988101700250**

881 SANNA

EAN-Nr.: 4003474278537

Farbe Colour: Silber Silver

Leuchtmittel Lamp: 1 x LED / 10 W / 3000 K / 700 lm incl. A

Glas Glass: Abmessungen Dimensions: 1407

Abmessungen Dimensions: 1407

LED



1

LED

LED

LED

3

2

1


- 876 MARA**
- WAND- UND DECKENLEUCHTEN WALL AND CEILING LIGHTS
- |   |   |
|---|---|
| Abmessungen Dimensions<br>Ø 40 Ⓛ 10,5<br>Leuchtmittel Lamp<br> 1 x LED / 25W / 3000K / 1570lm incl. A    | Farbe Colour<br>EAN-Nr. EAN-No.<br>Aluminium gebürstet Aluminium brass finished |
| Abmessungen Dimensions<br>Ø 33 Ⓛ 8,5<br>Leuchtmittel Lamp<br> 1 x LED / 18,5W / 3000K / 1130lm incl. A | Farbe Colour<br>EAN-Nr. EAN-No.<br>Aluminium gebürstet Aluminium brass finished |
| Abmessungen Dimensions<br>Ø 26 Ⓛ 9<br>Leuchtmittel Lamp<br> 1 x LED / 12,5W / 3000K / 730lm incl. A    | Farbe Colour<br>EAN-Nr. EAN-No.<br>Aluminium gebürstet Aluminium brass finished |
- 987601630260**
- 987601630330**
- 987601630400**

- 876 MARA**
- WAND- UND DECKENLEUCHTEN WALL AND CEILING LIGHTS
- |  |   |
|--|---|
| Abmessungen Dimensions<br>Ø 40 Ⓛ 10,5<br>Leuchtmittel Lamp<br> 1 x LED / 25W / 3000K / 1570lm incl. A | Farbe Colour<br>EAN-Nr. EAN-No.<br>Aluminium gebürstet Aluminium brass finished |
|--|---|

- 987601630400**
- 876 MARA**
- WAND- UND DECKENLEUCHTEN WALL AND CEILING LIGHTS
- |   |   |
|---|---|
| Abmessungen Dimensions<br>Ø 33 Ⓛ 8,5<br>Leuchtmittel Lamp<br> 1 x LED / 18,5W / 3000K / 1130lm incl. A | Farbe Colour<br>EAN-Nr. EAN-No.<br>Aluminium gebürstet Aluminium brass finished |
|---|---|

- 987601630330**
- 876 MARA**
- WAND- UND DECKENLEUCHTEN WALL AND CEILING LIGHTS
- |  |   |
|--|---|
| Abmessungen Dimensions<br>Ø 26 Ⓛ 9<br>Leuchtmittel Lamp<br> 1 x LED / 12,5W / 3000K / 730lm incl. A | Farbe Colour<br>EAN-Nr. EAN-No.<br>Aluminium gebürstet Aluminium brass finished |
|--|---|

<b>670 OSLO</b>	967001630330	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474279664	Farbe Colour	Aluminium gebürstet Aluminium brushed
				Glas Glass	Abmessungen Dimensions
				Ø 35 ↗ 9	1 x LED / 15 W / 3000 K / 1100 lm incl. A
				1389	
<b>672 HALDEN</b>	967201630300	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474279688	Farbe Colour	Aluminium gebürstet Aluminium brushed
				Glas Glass	Abmessungen Dimensions
				130 ↗ 30 ↗ 9	1 x LED / 15 W / 3000 K / 1100 lm incl. A
				1390	
<b>376 MILA</b>	937601640300	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474273723	Farbe Colour	Nickel-matt Nickel matt finished
				Glas Glass	Abmessungen Dimensions
				130 ↗ 30 ↗ 10	1 x LED / 10 W / 3000 K / 850 lm incl. A
				1390	



LED

3

LED

2

LED

1



2



1

## WAND- UND DECKENLEUCHTEN WALL AND CEILING LIGHTS

- 754 LORRENZ** 975401640300
- EAN-Nr. / EAN-No. 4003474281452 Farbe / Colour Nickel-matt Nickel matt finished
- Glas / Glass Abmessungen Dimensions Ø 30 → 30 ↘ 12 Leuchtmittel Lamp 1 x LED / 15 W / 3000 K / 1100 lm incl. A
- 754 LORRENZ** 975401641300
- EAN-Nr. / EAN-No. 4003474281476 Farbe / Colour Nickel-matt Nickel matt finished
- Glas / Glass Abmessungen Dimensions Ø 30 → 30 ↘ 9,5 Leuchtmittel Lamp 1 x LED / 15 W / 3000 K / 1100 lm incl. A

2

1

- 754LORENZ** 475401640000 EAN-Nr., EAN-No. 4003474281438 Farbe / Colour Nickel-matt Nickel matt finished  
1xLED / 10 W / 3000 K / 700 lm incl. A 1391 Abmessungen Dimensions Glas Glass
- 754LORENZ** 975401640000 EAN-Nr., EAN-No. 4003474281438 Farbe / Colour Nickel-matt Nickel matt finished  
1xLED / 10 W / 3000 K / 700 lm incl. A 1392 Abmessungen Dimensions Glas Glass

- 754LORENZ** 975401640000 EAN-Nr., EAN-No. 4003474281435 Farbe / Colour Nickel-matt Nickel matt finished  
1xLED / 15 W / 3000 K / 1100 lm incl. A 140 Abmessungen Dimensions Glas Glass



**LED**

7027



Neu!

3

**LED**

7024



Neu!

2

**LED**

7006

7011

Neu!

1

## WAND- UND DECKENLEUCHTEN WALL AND CEILING LIGHTS

<b>223 MOODY</b>	422301010000	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474300849	Farbe / Colour	Chrom Chrome	7006, 7011	Glas Glass
	922304010000	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474300870	Farbe / Colour	Chrom Chrome	7006, 7024	Glas Glass
	922305010000	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474300887	Farbe / Colour	Chrom Chrome	7006, 7027	Glas Glass
3			130 → 30 ↘ 7	Abmessungen Dimensions	Leuchtmittel Lamp	135 → 35 ↘ 7	Abmessungen Dimensions
2			4003474300870	EAN-Nr. / EAN-No.	5 x LED / 5 W / 3000 K / 400 lm incl. A+	4003474300887	EAN-Nr. / EAN-No.
1			1 x LED / 5 W / 3000 K / 400 lm incl. A+	Leuchtmittel Lamp	Leuchtmittel Lamp	135 → 35 ↘ 7	Leuchtmittel Lamp

Neu!

3

Neu!

2

Neu!

1

LED

LED

LED

LED

1

3

2

4

987109640000  
871 VENETA

Leuchtmittel Lamp  
Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474296692  
Nickel-matt Nickel matt finished  
9xLED / 3W / 3000K / 210lm incl. A+  
[ 35 → 35 ↗ 4 ]  
Abmessungen Dimensions

[ 35 → 35 ↗ 4 ] A+

987104640000  
871 VENETA

Leuchtmittel Lamp  
Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474296685  
Nickel-matt Nickel matt finished  
4xLED / 3W / 3000K / 210lm incl. A+  
[ 25 → 25 ↗ 4 ] A+

[ 25 → 25 ↗ 4 ] A+

487101010000  
871 VENETA

Leuchtmittel Lamp  
Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474305646  
Chrom Chrome  
1xLED / 4,5W / 3000K / 360lm incl. A+  
[ 19 → 9 ↗ 4 ] A+

[ 19 → 9 ↗ 4 ] A+

987104010000  
871 VENETA

Leuchtmittel Lamp  
Farbe Colour  
EAN-Nr. EAN-No.  
4003474284316  
Chrom Chrome  
4xLED / 3W / 3000K / 210lm incl. A+  
[ 25 → 25 ↗ 4 ] A+

[ 25 → 25 ↗ 4 ] A+



41



2

EAN-Nr., EAN-No. 4003474283739 Farbe Colour  
NICKEl-matt Nickel matt finished Ø 42.5 149 Abmessungen Dimensions  
Leuchtmittel Lamp 1 x LED / 24W / 3000K / 1800lm incl. A Glas Glass

EAN-Nr., EAN-No. 936701640000 Farbe Colour  
NICKEl-matt Nickel matt finished Ø 48 17 Abmessungen Dimensions  
Leuchtmittel Lamp 1 x LED / 60 W / 5500 lm incl. A Leuchtmittel Lamp

EAN-Nr., EAN-No. 916901060000 Farbe Colour  
Weiß White Ø 58 17 Abmessungen Dimensions  
Leuchtmittel Lamp 1 x LED / 60 W / 5500 lm incl. A Zusatzinfos Extra-information  
Farbtemperaturwechsler von 3000K-6500K Colour temperature changer 3000K-6500K  
Nachlicht Nachlight  
Nachtlicht Nachtlicht  
Nachtlicht Nachtlicht  
Stufenlos dimmbar Steplessly dimmable  
Infrarot Infrared

infratiefly dimmable

1


EAN-Nr., EAN-No. 916901060000 Farbe Colour  
Weiß White Ø 58 17 Abmessungen Dimensions  
Leuchtmittel Lamp 1 x LED / 60 W / 5500 lm incl. A Zusatzinfos Extra-information  
Farbtemperaturwechsler von 3000K-6500K Colour temperature changer 3000K-6500K  
Nachlicht Nachlight  
Nachtlicht Nachtlicht  
Nachtlicht Nachtlicht  
Stufenlos dimmbar Steplessly dimmable  
Infrarot Infrared

infratiefly dimmable

<b>569 GENUA</b>	956906010000
Leuchtmittel Lamp	6 x G9 / 33W / 2800K / 458lm incl.  
Farbe Colour	Chrom Chrome
EAN-Nr., EAN-No.	400347425530
Glas Glass	Ø 62 ↗ 58 ↘ 13
Abmessungen Dimensions	6508
Leuchtmittel Lamp	9 x G9 / 33W / 2800K / 458lm incl.  
Farbe Colour	Chrom Chrome
EAN-Nr., EAN-No.	400347425523
Glas Glass	Ø 75 ↗ 13
Abmessungen Dimensions	6508
Leuchtmittel Lamp	9 x G9 / 33W / 2800K / 458lm incl.  
Farbe Colour	Chrom Chrome
EAN-Nr., EAN-No.	4003474255323
Glas Glass	Ø 75 ↗ 13

1

2



1

2



- Leuchtmittel Lamp**  
1 x LED / 16W / 3000K / 1700 lm incl. A+
- Farbe Colour**  
Nickel matt finished
- EAN-Nr. EAN-No.**  
4003474277684
- Zusatzinfos Extra-information**  
Ø 40, 180 mm

- Leuchtmittel Lamp**  
1 x LED / 7W / 3000K / 500lm incl. A+
- Farbe Colour**  
Nickel matt finished
- EAN-Nr. EAN-No.**  
4003474281643
- Zusatzinfos Extra-information**  
Ø 35, 180 mm

- STANDFLUTER UPLIGHTER**


- 1** **367 MONZA**

- 2** **534 BERIT**

STANDFLUTER UPLIGHTER

746 KENTO	374602320000	EAN-Nr., EAN-No.	4003474290089	Farbe / Colour	Messing-matt Brass matt finished
1	.....	.....	.....	.....	.....
746 KENTO	374602640000	EAN-Nr., EAN-No.	4003474286457	Farbe / Colour	Nickel-matt Nickel matt finished
2	.....	.....	.....	.....	.....
				Lampe	Lampe
				1 x LED / 18W / 2700K / 1600 lm incl. A+	1 x LED / 18W / 3000K / 1600 lm incl. A+
				Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
				Zusatzinfos Extra-information	Zusatzinfos Extra-information
				Glas Glass	Glas Glass
				6610, 7012	6610, 7012
				180	180





1

E	D	C	B	A	A+	A++
geeignete für max. 40 W 5x E14 / suitable for max. 40 W 5x E14 /						
I 225	H 1100	Chrom	Chrome	EAN-Nr. / EAN-No.	Farbe / Colour	Abmessungen / Dimensions
geeignete für max. 70 W 1 x E27 / suitable for max. 70 W 1 x E27 /						
Ø 30	I 170	Chrom	Chrome	EAN-Nr. / EAN-No.	Farbe / Colour	Abmessungen / Dimensions
Glas Glass	Ø 30	I 112	3125 Kunststoffschirm	Ø 30	Fit for LED	Zusatzzinfos Extra-information

E	D	C	B	A	A+	A++
geeignete für max. 40 W 5x E14 / suitable for max. 40 W 5x E14 /						
I 225	H 1100	Chrom	Chrome	EAN-Nr. / EAN-No.	Farbe / Colour	Abmessungen / Dimensions
geeignete für max. 70 W 1 x E27 / suitable for max. 70 W 1 x E27 /						
Ø 30	I 170	Chrom	Chrome	EAN-Nr. / EAN-No.	Farbe / Colour	Abmessungen / Dimensions
Glas Glass	Ø 30	I 112	3125 Kunststoffschirm	Ø 30	Fit for LED	Zusatzzinfos Extra-information



geeignet für steckdose / max. 60 W	1 x E27 /	E
		D
		C
		B
		A
		A+
		A++

**294 BOW**


EAN-Nr. / EAN-No. 4260014061695

Farbe / Colour Chrom Chromé

Abmessungen Dimensions Fuß Base Ø 35 | 195 H 170

Glas Glass

Zusatzzinfos Extra-information Fütt for LED  
Plastic shade Ø 40



071 NOIS	30710164000	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No.	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474283388	Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Glas Glass
071 NOIS	30710264000	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No.	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474283395	Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Glas Glass

071 NOIS	30710264000	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No.	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474283395	Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Glas Glass
071 NOIS	30710264000	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No.	Nickel-matt Nickel matt finished	4003474283395	Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Glas Glass

STEH- UND TISCHLEUCHTEN FLOOR AND TABLE LAMPS


<b>190 ZEN</b>	319001640000	EAN-Nr. / EAN-No.	Nickel-matt Nickel matt finished	Leuchtmittel Lamp	Zusatzinfos Extra-informationen	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	1 x LED / 21,6W / 3000K / 1500lm incl.
	4003474283647		150	87	✓ 25		Silber Silver	400347407534	A+

<b>708 LAUREL</b>	370801700000	EAN-Nr. / EAN-No.	Farbe Colour	Leuchtmittel Lamp	Zusatzinfos Extra-informationen	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	1 x LED / 4W / 4000K / 420lm incl.
	400347407534		Silber Silver				Silber Silver	400347407534	A+

<b>370801700000</b>	370801700000	EAN-Nr. / EAN-No.	Farbe Colour	Leuchtmittel Lamp	Zusatzinfos Extra-informationen	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	1 x LED / 4W / 4000K / 420lm incl.
	400347407534		Silber Silver				Silber Silver	400347407534	A+

<b>319001640000</b>	319001640000	EAN-Nr. / EAN-No.	Farbe Colour	Leuchtmittel Lamp	Zusatzinfos Extra-informationen	Abmessungen Dimensions	Farbe Colour	EAN-Nr. / EAN-No.	1 x LED / 21,6W / 3000K / 1500lm incl.
	4003474283647		Nickel-matt Nickel matt finished				Nickel-matt Nickel matt finished	4003474283647	A+

<b>2</b>									





324 CESENA	83240110000	EAN-Nr., EAN-No.	Farbe Colour	Schirm Shade	Abmessungen Dimensions	Zusatzzinfos Extra-information
		400347256757	Schwarz Black	Ø 14 I 32	Fit for LED max. 42 W 1xE14 /	geeignete für situatible for max. 42 W 1xE14 /
		7827	Grau Grey	Ø 14 I 32	Fit for LED max. 42 W 1xE14 /	geeignete für situatible for max. 42 W 1xE14 /
324 CESENA	83240150000	EAN-Nr., EAN-No.	Farbe Colour	Schirm Shade	Abmessungen Dimensions	Zusatzzinfos Extra-information
		400347256764	Hellbraun Light brown	Ø 14 I 32	Fit for LED max. 42 W 1xE14 /	geeignete für situatible for max. 42 W 1xE14 /
324 CESENA	83240151000	EAN-Nr., EAN-No.	Farbe Colour	Schirm Shade	Abmessungen Dimensions	Zusatzzinfos Extra-information
		400347256749	Weiß White	Ø 14 I 32	Fit for LED max. 42 W 1xE14 /	geeignete für situatible for max. 42 W 1xE14 /
324 CESENA	83240106000	EAN-Nr., EAN-No.	Farbe Colour	Schirm Shade	Abmessungen Dimensions	Zusatzzinfos Extra-information
		40034725749	Rot Red	Ø 14 I 13	Fit for LED max. 42 W 1xE14 /	geeignete für situatible for max. 42 W 1xE14 /




1

3

4

2

4





<b>654 ANIQUE</b>	865401320000	Leuchtmittel Lamp EAN-Nr. EAN-No. Farbe Colour Abmessungen Dimensions Zusatzinfos Extra-information
6525	Ø 13 I 30	1 x LED / 5W / 3000K / 320lm incl. A
6525	Ø 13 I 11,5	1 x LED / 5W / 3000K / 320lm incl. A
<b>865401640000</b>	6003474280905	Nickel-matt Nickel matt finished Leuchtmittel Lamp EAN-Nr. EAN-No. Farbe Colour Abmessungen Dimensions Zusatzinfos Extra-information
6525	Ø 13 I 30	1 x LED / 5W / 3000K / 320lm incl. A
<b>654 ANIQUE</b>	865401320000	Leuchtmittel Lamp EAN-Nr. EAN-No. Farbe Colour Abmessungen Dimensions Zusatzinfos Extra-information
6525	Ø 13 I 11,5	1 x LED / 5W / 3000K / 320lm incl. A
<b>847401640000</b>	4003474277707	Nickel-matt Nickel matt finished Leuchtmittel Lamp EAN-Nr. EAN-No. Farbe Colour Abmessungen Dimensions Zusatzinfos Extra-information
6525	Ø 13 I 33	1 x LED / 5W / 3000K / 320lm incl. A
<b>474 MORLEY</b>	847401320000	Brass matt Brass matt finished Leuchtmittel Lamp EAN-Nr. EAN-No. Farbe Colour Abmessungen Dimensions Zusatzinfos Extra-information
6502	Ø 17,5 I 33	1 x E14/ max. 46 W geeignete für stabile für max. 46 W Fits for LED
<b>474 MORLEY</b>	847401640000	Nickel-matt Nickel matt finished Leuchtmittel Lamp EAN-Nr. EAN-No. Farbe Colour Abmessungen Dimensions Zusatzinfos Extra-information
6502	Ø 17,5 I 33	1 x E14/ max. 46 W geeignete für stabile für max. 46 W Fits for LED
<b>474 MORLEY</b>	847401320000	Brass matt Brass matt finished Leuchtmittel Lamp EAN-Nr. EAN-No. Farbe Colour Abmessungen Dimensions Zusatzinfos Extra-information
6502	Ø 17,5 I 9,5	1 x E14/ max. 46 W geeignete für stabile für max. 46 W Fits for LED


**• ACTION** LAGERSORTIMENT 2016 STOCKASSORTIMENT 2016

 geeignete für 1x E14/ max. 40 W	 geeignete für 1x E14/ max. 40 W	<b>847801640000</b> <b>478 VARESE</b>	EAN-Nr., EAN-No. 4003474300238	Farbe Colour Nickel-matt Nickel matt finished	Abmessungen Dimensions Ø 14,5 I 32,5	Zusatzinfos Extra-information Glas Glass Ø 14,5 Ø 14,5	Abmessungen Dimensions Ø 14,5 I 32,5	Zusatzinfos Extra-information Glas Glass Ø 14,5 Ø 14,5	<b>809201640000</b> <b>092 METZ</b>	EAN-Nr., EAN-No. 4003474281742	Farbe Colour Nickel-matt Nickel matt finished	Abmessungen Dimensions Ø 22,5 I 30	Zusatzinfos Extra-information Glas Glass Ø 22,5 Ø 22,5 I 8,5	<b>844401320000</b> <b>444 PROVO</b>	EAN-Nr., EAN-No. 4003474293080	Farbe Colour Messing-mat Brass matt finished	Abmessungen Dimensions Ø 14,5 I 32,5	Zusatzinfos Extra-information Glas Glass Ø 14,5 Ø 14,5	<b>844401640000</b> <b>444 PROVO</b>	EAN-Nr., EAN-No. 4003474293097	Farbe Colour Nickel-matt Nickel matt finished	Abmessungen Dimensions Ø 14,5 I 32,5	Zusatzinfos Extra-information Glas Glass Ø 14,5 Ø 14,5

FLOOR- UND TISCHLEUCHTEN FLOOR AND TABLE LAMPS



LED



1

1

## STEH- UND TISCHLEUCHTEN FLOOR AND TABLE LAMPS

## 575 AMBER

857501640000

4003474273273 Nickel matt

1xE14 / 3W / 3000 K / 260 lm incl. A+

Leuchtmittel Lamp  
Abmessungen Dimensionen  
Zusatzinfos Extra-information

Ø 14 129 Ø 13,9 178

Glas Glass

Ø 176 Ø 13,9 178

Glas Glass

Ø 12 16 Ø 12 16

Zusatzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensionen

834201010120

342 PLUTO

EAN-Nr. EAN-No.

Farbe Colour

4003474248844

Abmessungen Dimensionen  
Zusatzinfos Extra-information

Ø 12 16 Ø 12 16

Zusatzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensionen

834201640120

342 PLUTO

EAN-Nr. EAN-No.

Farbe Colour

400347424990

Abmessungen Dimensionen  
Zusatzinfos Extra-information

Ø 12 16 Ø 12 16

Zusatzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensionen

834201010120

342 PLUTO

EAN-Nr. EAN-No.

Farbe Colour

4003474248844

Abmessungen Dimensionen  
Zusatzinfos Extra-information

Ø 12 16 Ø 12 16

Zusatzinfos Extra-information  
Abmessungen Dimensionen

834201010120

342 PLUTO

EAN-Nr. EAN-No.

Farbe Colour

400347424990

Abmessungen Dimensionen  
Zusatzinfos Extra-information

2

3

1

geeignete für  
max. 60 Wsultabile für  
max. 60 Wgeeignete für  
max. 60 Wsultabile für  
max. 60 W

A++

A+

B

C

D

E

830701640330

830701640170

830701649170

579 BARNEY

Zusatzinfos Extra-informationen

Glas Glass

Abmessungen Dimensions

Zusatzinfos Extra-informationen

Glas Glass

Abmessungen Dimensions

Zusatzinfos Extra-informationen

Glas Glass

Abmessungen Dimensions

Zusatzinfos Extra-informationen

Farbe Colour

EAN-Nr., EAN-No.

EAN-Nr., EAN-No.

EAN-Nr., EAN-No.

EAN-Nr., EAN-No.

Nickel-matt Nickel matt finished

1 x E14 / 4W / 3000K / 320 lm incl. ECO

1 x E14 / 4W / 3000K / 320 lm incl. ECO

1 x E14 / 4W / 3000K / 320 lm incl. A+

1 x E14 / 4W / 3000K / 320 lm incl. A+

1 x G9 / 28W / 2800K / 370 lm incl. HALOGEN C

3-Stufen-Dimmer 3 Step Dimmer

1

2

3

4

1

2

3

4





## STEH- UND TISCHLEUCHTEN FLOOR AND TABLE LAMPS

<b>322 LANETT</b>	<b>832201900000</b>	EAN-Nr. / EAN-No.	400347430598	Farbe / Colour	Vorhangfarbig / voile coloured	Abmessungen / Dimensions	39 → 16	Zusatzinfos / Extra-information	Fit for LED	max. 40 W
<b>322 LANETT</b>	<b>832201100000</b>	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474305356	Farbe / Colour	Black Schwarz	Abmessungen / Dimensions	39 → 16	Zusatzinfos / Extra-information	Fit for LED	max. 40 W
<b>322 LANETT</b>	<b>832201700000</b>	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474305363	Farbe / Colour	Silber Silver	Abmessungen / Dimensions	39 → 16	Zusatzinfos / Extra-information	Fit for LED	max. 40 W

## STEH- UND TISCHLEUCHTEN FLOOR AND TABLE LAMPS

geeingnetet für max. 60 W 1 x E14/ suttabile für	
Zusatztinfos Extra-information	
Glas Glass	
Abmessungen Dimensions	
Farbe Colour	
EAN-Nr. EAN-No.	
4260014066911	
814101640500	
141 FLAME	
Nickel-matt Nickel matt finished	
Ø 11 19,5	
Zusatztinfos Extra-information	
Glas Glass	
Abmessungen Dimensions	
Farbe Colour	
EAN-Nr. EAN-No.	
4260014066911	
814101320500	
141 FLAME	
Messing-matt Brass matt finished	
Ø 11 19,5	
Zusatztinfos Extra-information	
Glas Glass	
Abmessungen Dimensions	
Farbe Colour	
EAN-Nr. EAN-No.	
4047494016847	
814101320500	
141 FLAME	
Brass matt finished	
Ø 11 19,5	
Zusatztinfos Extra-information	
Glas Glass	
Abmessungen Dimensions	
Farbe Colour	
EAN-Nr. EAN-No.	
7324 110 115	
Ø 11 19,5	
Zusatztinfos Extra-information	
Glas Glass	
Abmessungen Dimensions	
Farbe Colour	
EAN-Nr. EAN-No.	
7324 110 115	
Ø 11 19,5	





2

349 JOS	234901109000
Zusatzzinfos Extra-information	Leuchtmittel Lamp
Abmessungen Dimensions	1 x E14 / 4W / 3000K / 270lm incl.
Schirm Shade	A+
Farbe Colour	Grau Grey
EAN-Nr. EAN-No.	4003474262406
Steh- und Tischleuchten	FLOOR AND TABLE LAMPS

1

349 JOS	23490159000
Zusatzzinfos Extra-information	Leuchtmittel Lamp
Abmessungen Dimensions	1 x E14 / 4W / 3000K / 270lm incl.
Schirm Shade	A+
Farbe Colour	Grau Grey
EAN-Nr. EAN-No.	4003474262437
Steh- und Tischleuchten	FLOOR AND TABLE LAMPS

2

349 JOS	834901109000
Zusatzzinfos Extra-information	Leuchtmittel Lamp
Abmessungen Dimensions	1 x E14 / 4W / 3000K / 270lm incl.
Schirm Shade	A+
Farbe Colour	Grau Grey
EAN-Nr. EAN-No.	4003474262451
Steh- und Tischleuchten	FLOOR AND TABLE LAMPS

3


349 JOS	834901509000
Zusatzzinfos Extra-information	Leuchtmittel Lamp
Abmessungen Dimensions	1 x E14 / 4W / 3000K / 270lm incl.
Schirm Shade	A+
Farbe Colour	Grau Grey
EAN-Nr. EAN-No.	4003474262482
Steh- und Tischleuchten	FLOOR AND TABLE LAMPS

4

349 JOS	834901509000
Zusatzzinfos Extra-information	Leuchtmittel Lamp
Abmessungen Dimensions	1 x E14 / 4W / 3000K / 270lm incl.
Schirm Shade	A+
Farbe Colour	Grau Grey
EAN-Nr. EAN-No.	4003474262482
Steh- und Tischleuchten	FLOOR AND TABLE LAMPS



	ACTION		
857001060000	Leuchtmittel Lamp	Zusatzzinfos Extra-information	Zusatzzinfos Extra-information
570 HOLM	Farbe Colour	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
4003474274317	EAN-Nr. EAN-No.	Ø 16	Ø 16
857001100000	1 x LED / 2,4 W / 3000 K / 260 lm incl. A	14,5	14,5
570 HOLM	Leuchtmittel Lamp	Zusatzzinfos Extra-information	Zusatzzinfos Extra-information
4003474274324	EAN-Nr. EAN-No.	Ø 16	Ø 16
857001110000	1 x LED / 2,4 W / 3000 K / 260 lm incl. A	14,5	14,5
570 HOLM	Farbe Colour	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
4003474274355	EAN-Nr. EAN-No.	Ø 16	Ø 16
857101060000	Leuchtmittel Lamp	Zusatzzinfos Extra-information	Zusatzzinfos Extra-information
571 REYK	Farbe Colour	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
4003474274362	EAN-Nr. EAN-No.	Ø 14	Ø 14
857101110000	Leuchtmittel Lamp	Zusatzzinfos Extra-information	Zusatzzinfos Extra-information
571 REYK	Farbe Colour	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
4003474274383	EAN-Nr. EAN-No.	Ø 14	Ø 14
857201060000	Leuchtmittel Lamp	Zusatzzinfos Extra-information	Zusatzzinfos Extra-information
572 NEVIS	Farbe Colour	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
4003474274409	EAN-Nr. EAN-No.	Ø 14	Ø 14
857201110000	Leuchtmittel Lamp	Zusatzzinfos Extra-information	Zusatzzinfos Extra-information
572 NEVIS	Farbe Colour	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
4003474274433	EAN-Nr. EAN-No.	Ø 14	Ø 14







STEH- UND TISCHLEUCHTE FLOOR AND TABLE LAMPS

- 901 FLEX** 890112100000
- EAN-Nr. / EAN-No. 4047494018308 Farbe / Colour Schwarz Black
- Zusatzinfos Extra-informationen 1 x LED / 3,7W / 3000 K / 200 lm incl. A Leuchtmittel Lamp 140 I-H 30
- EAN-Nr. / EAN-No. 4047494018285 Farbe / Colour Schwarz Black
- Zusatzinfos Extra-informationen 1 x LED / 3,7W / 3000 K / 200 lm incl. A Leuchtmittel Lamp 140 I-H 40
- 903 FLEX** 290312100000
- EAN-Nr. / EAN-No. 4047494018315 Farbe / Colour Weiß White
- Zusatzinfos Extra-informationen 1 x LED / 3,7W / 3000 K / 200 lm incl. A Leuchtmittel Lamp 140 I-H 30
- 902 FLEX** 890212060000
- EAN-Nr. / EAN-No. 4047494018285 Farbe / Colour Schwarz Black
- Zusatzinfos Extra-informationen 1 x LED / 3,7W / 3000 K / 200 lm incl. A Leuchtmittel Lamp 140 I-H 40
- 903 FLEX** 290312060000
- EAN-Nr. / EAN-No. 4047494018278 Farbe / Colour Weiß White
- Zusatzinfos Extra-informationen 1 x LED / 3,7W / 3000 K / 200 lm incl. A Leuchtmittel Lamp 140 I-H 40

<b>866 ARCOS</b>	286601640000	EAN-Nr., EAN-No.	4047494018322	Nickel-matt Nickel matt finished	Farbe Colour	1 x GU10 / 1W / 4500K / 60lm incl. A+	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	4047494011965	EAN-Nr., EAN-No.	4047494011972	Schwarz Black	Farbe Colour	1 x E27 / 15W / 2700K / 900lm incl. A	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	4047494011989	EAN-Nr., EAN-No.	4047494011992	Silber Silver	Farbe Colour	1 x E27 / 15W / 2700K / 900lm incl. A	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	871701700000	<b>717 CORBY</b>
<b>772 COTTO</b>	277201640000	EAN-Nr., EAN-No.	4047494018339	Nickel-matt Nickel matt finished	Farbe Colour	1 x LED / 2.2W / 3000 K / 170 lm incl. A+	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	4047494011965	EAN-Nr., EAN-No.	4047494011972	Blau Blue	Farbe Colour	1 x E27 / 15W / 2700K / 900lm incl. A	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	4047494011989	EAN-Nr., EAN-No.	4047494011992	Schwarz Black	Farbe Colour	1 x E27 / 15W / 2700K / 900lm incl. A	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	871701100000	<b>717 CORBY</b>
<b>871701290000</b>	871701290000	EAN-Nr., EAN-No.	4047494018339	Nickel-matt Nickel matt finished	Farbe Colour	1 x LED / 2.2W / 3000 K / 170 lm incl. A+	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	4047494011965	EAN-Nr., EAN-No.	4047494011972	Blau Blue	Farbe Colour	1 x E27 / 15W / 2700K / 900lm incl. A	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	4047494011989	EAN-Nr., EAN-No.	4047494011992	Schwarz Black	Farbe Colour	1 x E27 / 15W / 2700K / 900lm incl. A	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	871701700000	<b>717 CORBY</b>
<b>277201640000</b>	277201640000	EAN-Nr., EAN-No.	4047494018339	Nickel-matt Nickel matt finished	Farbe Colour	1 x LED / 2.2W / 3000 K / 170 lm incl. A+	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	4047494011965	EAN-Nr., EAN-No.	4047494011972	Blau Blue	Farbe Colour	1 x E27 / 15W / 2700K / 900lm incl. A	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	4047494011989	EAN-Nr., EAN-No.	4047494011992	Schwarz Black	Farbe Colour	1 x E27 / 15W / 2700K / 900lm incl. A	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	871701100000	<b>717 CORBY</b>
<b>871701100000</b>	871701100000	EAN-Nr., EAN-No.	4047494011972	Schwarz Black	Farbe Colour	1 x E27 / 15W / 2700K / 900lm incl. A	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	4047494011989	EAN-Nr., EAN-No.	4047494011992	Silber Silver	Farbe Colour	1 x E27 / 15W / 2700K / 900lm incl. A	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	4047494011965	EAN-Nr., EAN-No.	4047494011972	Blau Blue	Farbe Colour	1 x E27 / 15W / 2700K / 900lm incl. A	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Leuchtmittel Lamp	Farbe Colour	871701700000	<b>717 CORBY</b>






LED

3



1




LED

3

**STEH- UND TISCHLEUCHTEN** FLOOR AND TABLE LAMPS

- 168 MIKA** 816801060000
- EAN-Nr. / EAN-No. 4003474267166 Farbe / Colour Weiß / White
- Zusatztinfos Extra-informationen Abmessungen Dimensions 34 → 10 Leuchtmittel Lamp 1x LED / 2,9W / 3000 K / 230 lm incl. A
- 168 MIKA** 816801100000
- EAN-Nr. / EAN-No. 4003474267258 Farbe / Colour Schwarz / Black
- Zusatztinfos Extra-informationen Abmessungen Dimensions 34 → 10 Leuchtmittel Lamp 1x LED / 2,9W / 3000 K / 230 lm incl. A
- 168 MIKA** 816801700000
- EAN-Nr. / EAN-No. 4003474267265 Farbe / Colour Silber / Silver
- Zusatztinfos Extra-informationen Abmessungen Dimensions 34 → 10 Leuchtmittel Lamp 1x LED / 2,9W / 3000 K / 230 lm incl. A

	<b>847001060000</b>	4003474291895	WEISS White	EAN-Nr. / EAN-No.	470 COTTO	847001100000	4003474291901	SCHWARZ Black	EAN-Nr. / EAN-No.	470 COTTO	847001700000	4003474291918	SILBER Silver	EAN-Nr. / EAN-No.	470 COTTO





STEH- UND TISCHLEUCHTEN  
Halterung für Smartphones/Tablets  
USB Anschluss/USB port



STEH- UND TISCHLEUCHTEN  
Halterung für Smartphones/Tablets  
USB Anschluss/USB port

**Neu!**

USB Anschluss/USB port

**Neu!**

USB Anschluss/USB port

**LED**

USB Anschluss/USB port

**LED**



USB Anschluss/USB port

**3**

**2**

**1**

702 FAIR	87020170000	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No. Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Zusatzzinfos Extra-information
2	846901110000	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No. Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Zusatzzinfos Extra-information
3	846901060000	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No. Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Zusatzzinfos Extra-information
1	87020170541	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No. Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Zusatzzinfos Extra-information
2	4003474305431	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No. Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Zusatzzinfos Extra-information
3	4003474305424	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No. Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Zusatzzinfos Extra-information

469 TUBAC	846901060000	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No. Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Zusatzzinfos Extra-information
2	846901110000	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No. Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Zusatzzinfos Extra-information
3	4003474305431	Farbe Colour EAN-Nr. EAN-No. Leuchtmittel Lamp Abmessungen Dimensions Zusatzzinfos Extra-information

**530 LUND** 853001010350

**530 LUND** 853001010250

**530 LUND** 853001010250

**530 LUND** 853001010350





1

geeignet für  
1x E27 /  
max. 60 W  
säitbare für



888501100000


STEH- UND TISCHLEUCHTEN FLOOR AND TABLE LAMPS


EAN-Nr. / EAN-No. 4003474298283 Farbe Colour Schwarz Black Abmessungen Dimensions Ø 20 138 Zulassungsinfos Extra-information Fit for LED Q-  
ge eignet für  
1x E27 /  
max. 60 W  
säitbare für

1

 geeingnet für sustabile für max. 60 W 3xE14/ max. 60 W geeingnet für sustabile für max. 60 W 1xE14/ max. 60 W geeingnet für sustabile für max. 60 W 4xE14/ max. 60 W				<b>458 MAX</b>	EAN-Nr. / EAN-No.	4047494018513	Nickel-matt Nickel matt finished	Fit for LED	Zusatzinfos Extra-information	Glas Glass	Abmessungen Dimensions	EAN-Nr. / EAN-No.	4047494018483	Nickel-matt Nickel matt finished	Fit for LED	Zusatzinfos Extra-information	Glas Glass	Abmessungen Dimensions	EAN-Nr. / EAN-No.	4047494018506	Nickel-matt Nickel matt finished	Fit for LED	Zusatzinfos Extra-information	Glas Glass	Abmessungen Dimensions
				745804640000		6434	→ 98	150		6434	→ 68	150		6434	→ 12	150 Ø 8 → 12		6434	→ 68	150		6434	→ 12	150 Ø 8 → 12	

PENDELLUCHTEN PENDANTS





- 493 TOURS** ..... 1
- EAN-Nr. / EAN-No. 4003474281568 Farbe / Colour Nickel-matt Nickel matt finished
- Abmessungen / Dimensions 150 → 106,4 ↘ 8 Leuchtmittel Lamp 1 x LED / 24W / 3000K / 1700lm incl. A
- 749301640000**
- EAN-Nr. / EAN-No. 4003474281858 Farbe / Colour Nickel-matt Nickel matt finished
- Abmessungen / Dimensions 150 → 80 ↗ 12 Leuchtmittel Lamp 4 x LED / 5W / 3000K / 400lm incl. A
- 758304640000**
- EAN-Nr. / EAN-No. 4003474281858 Farbe / Colour Nickel-matt Nickel matt finished
- Glas / Glass Abmessungen / Dimensions 1408 Leuchtmittel Lamp

PENDELLEUCHTEN PENDANTS

**345 VERSO**  
734504640000  
EAN-Nr., EAN-No.  
4003474286440  
Nickel-matt Nickel matt finished  
Farbe Colour  
Leuchtmittel Lamp  
Abmessungen Dimensions  
Glas Glass  
4 x LED / 4W / 3000K / 300lm incl.  
A+  
1422  
I 150 → 87

**345 VERSO**  
734504640500  
EAN-Nr., EAN-No.  
4003474289311  
Nickel-matt Nickel matt finished  
Farbe Colour  
Leuchtmittel Lamp  
Abmessungen Dimensions  
Glas Glass  
4 x LED / 4W / 3000K / 300lm incl.  
A+  
1422  
I 150 → 87

**345 VERSO**  
734504640000  
EAN-Nr., EAN-No.  
4003474286440  
Nickel-matt Nickel matt finished  
Farbe Colour  
Leuchtmittel Lamp  
Abmessungen Dimensions  
Glas Glass  
4 x LED / 4W / 3000K / 300lm incl.  
A+  
1422  
I 150 → 87

**345 VERSO**  
734504640500  
EAN-Nr., EAN-No.  
4003474289311  
Nickel-matt Nickel matt finished  
Farbe Colour  
Leuchtmittel Lamp  
Abmessungen Dimensions  
Glas Glass  
4 x LED / 4W / 3000K / 300lm incl.  
A+  
1422  
I 150 → 87

1

LED



2

LED



2



<b>050 GWEN</b>	705001640000	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474308067	Nickel-matt Nickel matt finished	Farbe / Colour	4003474271385	EAN-Nr. / EAN-No.	746504640000	Lampe Leuchtmittel Lamp
			1 x LED / 30 W / 3000 K / 2000 lm incl. A	150 ↗ 88 ↘ 10	Zusatzinfos Extra-information	1 x LED / 30 W / 3000 K / 2000 lm incl. A	150 ↗ 102 ↘ 6,5	6283	Glas Glass

<b>465 ALVA</b>	746504640000	EAN-Nr. / EAN-No.	4003474271385	Nickel-matt Nickel matt finished	Farbe / Colour	4003474271385	EAN-Nr. / EAN-No.	746504640000	Lampe Leuchtmittel Lamp
			4 x LED / 3 W / 3000 K / 240 lm incl. A	150 ↗ 102 ↘ 6,5	Zusatzinfos Extra-information	4 x LED / 3 W / 3000 K / 240 lm incl. A	150 ↗ 102 ↘ 6,5	6283	Glas Glass

<b>436 MAINE</b>	743603640000	EAN-Nr., EAN-No.	Nickel-matt Nickel matt finished
		Farbe Colour	Nickel-matt Nickel matt finished
		Abmessungen Dimensions	150 → 80
		Glas Glass	6568 Ø 20
		Zusatztinfos Extra-information	
<b>436 MAINE</b>	743602640000	EAN-Nr., EAN-No.	4003474277844
		Farbe Colour	Nickel-matt Nickel matt finished
		Abmessungen Dimensions	150 → 47
		Glas Glass	6568 Ø 20
		Zusatztinfos Extra-information	
<b>436 MAINE</b>	843601640000	EAN-Nr., EAN-No.	4003474277868
		Farbe Colour	Nickel-matt Nickel matt finished
		Abmessungen Dimensions	140 → 20
		Glas Glass	6568 Ø 20
		Zusatztinfos Extra-information	
<b>436 MAINE</b>	4003474277882		1 x E14 / 4W / 3000K / 320 lm incl. A+
		Lampholder Lamp	
		Abmessungen Dimensions	
		Glas Glass	
		Zusatztinfos Extra-information	





<b>003 FUTURA</b>	600301640000	EAN-Nr., EAN-No.	Farbe Colour	Glas Glass	Zusatzinfos Extra-information
	600301640000	400347247922	Nickel-matt Nickel matt finished	Fit for LED	Geigene für max. 60W 1x E27 / situatable
	600301640000	400347247922	Nickel-matt Nickel matt finished	Fit for LED	Geigene für max. 60W 1x E27 / situatable
	800301640000	400347247915	Nickel-matt Nickel matt finished	Fit for LED	Geigene für max. 60W 1x E27 / situatable
	800301640000	400347247915	Nickel-matt Nickel matt finished	Fit for LED	Geigene für max. 60W 1x E27 / situatable

Abmessungen Dimensions Abmessungen Dimensions Abmessungen Dimensions Abmessungen Dimensions Abmessungen Dimensions

E	D	C	B	A	A++
6170	6170	6170	6170	6170	6170
Ø 28					
I49	I47	I47	I47	I47	I47
Farbe Colour	EAN-Nr., EAN-No.	Farbe Colour	EAN-Nr., EAN-No.	Farbe Colour	EAN-Nr., EAN-No.
Glas Glass	Zusatzinfos Extra-information	Glas Glass	Zusatzinfos Extra-information	Glas Glass	Zusatzinfos Extra-information
Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Zusatzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions

PRODUCT FAMILY / MODERN		PRODUCT FAMILY / MODERN	
6003010150	003 FUTURA	4003474267531	EAN-Nr. / EAN-No.
geeignet für stabile 1x E14/ max. 42W	Farbe Colour	Chrom Chrome	Farbe Colour
geeignet für stabile 1x E14/ max. 42W	Abmessungen Dimensions	Ø 12 150	Abmessungen Dimensions
geeignet für stabile 1x E14/ max. 42W	Zusatztinfos Extra-information	Fit for LED	Glas Glass
geeignet für stabile 1x E14/ max. 42W	Glas Glass	6165	6166
geeignet für stabile 1x E27/ max. 60W	Abmessungen Dimensions	Ø 20 137	Abmessungen Dimensions
geeignet für stabile 1x E27/ max. 60W	Zusatztinfos Extra-information	Fit for LED	Farbe Colour
geeignet für stabile 1x E27/ max. 60W	Glas Glass	6166	Chrom Chrome
geeignet für stabile 1x E27/ max. 60W	Farbe Colour	4003474274300	EAN-Nr. / EAN-No.
geeignet für stabile 1x E27/ max. 60W	Abmessungen Dimensions	Ø 20 137	003 FUTURA
geeignet für stabile 1x E27/ max. 60W	Zusatztinfos Extra-information	Fit for LED	geeignet für stabile 1x E27/ max. 60W
geeignet für stabile 1x E27/ max. 60W	Glas Glass	6166	geeignet für stabile 1x E27/ max. 60W
geeignet für stabile 1x E27/ max. 60W	Abmessungen Dimensions	Ø 20 137	geeignet für stabile 1x E27/ max. 60W





1

PRODUKTFAMILIEN / MODERN PRODUCTFAMILIES / MODERN

328402061200

4003474245980

0 20 1110

628401061200

4003474245997

828401061160

4003474246000

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W



2

PRODUKTFAMILIEN / MODERN PRODUCTFAMILIES / MODERN

328402061200

4003474245980

0 20 1110

628401061200

4003474245997

828401061160

4003474246000

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W
suitabile für	max. 60W
geeignete für	max. 60W

3



Gelegnet für situations max. 60 W 1x E27 /	328 COLLAGE 732803640000 EAN-Nr. 400347427793 Farbe Colour Nickel-matt Nickel matt finished A+ A++	Abmessungen 150 → 69 Glas Glass Zusatzinfos Extra-information Fit for LED 6465
Gelegnet für situations max. 60 W 1x E27 /	328 COLLAGE 632801640000 EAN-Nr. 400347427786 Farbe Colour Nickel-matt Nickel matt finished A+ A++	Abmessungen 10 → 150 Glas Glass Zusatzinfos Extra-information Fit for LED 6465
Gelegnet für situations max. 40 W 1x E14 /	328 COLLAGE 832801640000 EAN-Nr. 400347427809 Farbe Colour Nickel-matt Nickel matt finished A+ A++	Abmessungen 10 → 24 Glas Glass Zusatzinfos Extra-information Fit for LED 6203





264 TOLLEDO	626401640300	EAN-Nr., EAN-No.	Nickel-matt Nickel matt finished	Farbe Colour	404749019015	Zusatzzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Ø 30 1150	Fit for LED	max. 60 W	geigene für sutablie für 1 X E27 /	
264 TOLLEDO	626401640400	EAN-Nr., EAN-No.	Nickel-matt Nickel matt finished	Farbe Colour	404749019022	Zusatzzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Ø 40 1150	Fit for LED	max. 60 W	geigene für sutablie für 1 X E27 /	
264 TOLLEDO	826401060200	EAN-Nr., EAN-No.	Weiß White	Farbe Colour	404749019107	Zusatzzinfos Extra-information	Abmessungen Dimensions	Ø 20 1150	Fit for LED	max. 40 W	geigene für sutablie für 1 X E14 /	

    geeingnet für suitable for max. 60W 1 x E27 / 1 x E27 /      geeingnet für suitable for max. 60W 1 x E27 / 1 x E27 /      geeingnet für suitable for max. 60W 1 x E27 / 1 x E27 / 	<b>021 DAKOTA</b> <b>6021010300</b>  <b>021 DAKOTA</b> <b>6021010500</b>  <b>021 DAKOTA</b> <b>6021010300</b>	<p>Zusatzinfos Extra-information</p> <p>Abmessungen Dimensions</p> <p>Farbe Colour</p> <p>EAN-Nr. EAN-No.</p>
		<p>Ø 30 132</p> <p>Fit for LED Ø 32</p> <p>Chrom Chrome</p> <p>426001406578</p>





1

2

## PRODUKTFAMILIEN / MODERN

1

Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	4003474246420	Chrom Chrome	0 31 I150	Abmessungen Dimensions	Glas Glass	Zusatzzinfos Extra-information
Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	4003474246413	Chrom Chrome	0 35 I26	Abmessungen Dimensions	Glas Glass	Zusatzzinfos Extra-information



Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	4003474246413	Chrom Chrome	0 35 I26	Abmessungen Dimensions	Glas Glass	Zusatzzinfos Extra-information
Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	4003474246420	Chrom Chrome	0 31 I150	Abmessungen Dimensions	Glas Glass	Zusatzzinfos Extra-information



Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	4003474246420	Chrom Chrome	0 31 I150	Abmessungen Dimensions	Glas Glass	Zusatzzinfos Extra-information
Farbe Colour	EAN-Nr. EAN-No.	935703010000	Chrom Chrome	0 35 I26	Abmessungen Dimensions	Glas Glass	Zusatzzinfos Extra-information


## PRODUKTFAMILIEN / MODERN



258 CRYSTAL	725809010000	EAN-Nr. / EAN-No.	4047494011217	Farbe / Colour	Chrom / Chrome	Abmessungen / Dimensions	1150 → 120	Zusatztinfos / Extra-information	36x Behang 36x String	Glas / Glass	Gläser	Fit for LED




258 CRYSTAL	725805010000	EAN-Nr. / EAN-No.	4047494010036	Farbe / Colour	Chrom / Chrome	Abmessungen / Dimensions	1150 → 80	Zusatztinfos / Extra-information	20x Behang 20x String	Glas / Glass	Gläser	Fit for LED



LEUCHTMITTEL   ILLUMINANTS	
GLÜHAMPEN SOCKEL E27	INCANDESCENT BULB E27 BASE
LED	General lighting service lamp
LED	Aligebrauchslampe
LED	GLÜHAMPEN SOCKEL E14
LED	INCANDESCENT BULB E14 BASE
Reflektorlampe Sockel GU10	Reflector lamp GU10 base
Reflektorlampe	Round bulb lamp /
Reflektorlampe	Globe lamp Ø 45 mm
Kerzenlampe	Candle lamp
Tropfenlampe /	Globe lamp Ø 45 mm
Halogenlampe HIGH VOLT	HALOGEN LAMPS HIGH VOLT
Stablampe 78 oder R7s	Electric torch 78 or 118 mm long,
Reflektorlampe Ø 50 mm,	Reflector lamp Ø 50 mm,
Halogennlampe "Halopin" Sockel G9	"Halopin" halogen lamp G9 base
Reflektorlampe Sockel GU10/GZ10	Reflector Sockel GU10/GZ10 base
Halogenlampe "Halopin"	Halogen lamp G9
HALOGEN LAMPEN NIEDERVOLT	HALOGEN LAMPS LOW VOLT
Stiftsockellampe Sockel G4 / Gy6,35	Pin base lamp G4 / Gy6,35 base
Sockel E14 / E27	E14 / E27 base
Sockel GR10Q	GR10Q base
Halogenlampe	Halogen lamp
Halogenlampe "Halopin"	"Halopin" halogen lamp G9 base
Reflektorlampe	Reflector lamp Ø 50 mm,
Reflektorlampe	Reflector lamp GU10/GZ10 base
Halogenlampe "Halopin"	Halogen lamp G9
Stiftsockellampe	Pin base lamp G4 / Gy6,35 base
Sockel E14 / E27	E14 / E27 base
Sockel GR10Q	GR10Q base
ENERGIESPARNDE LEUCHTSTOFFLAMPEN	POWER SAVING FLUORESCENT LAMPS

TECHNISCHE BESCREIBUNG		ENERGY EFFICIENCY LABELLING	
Ø Durchmesser	Diameter	Höhe	Height
↔ Breite	Width	Kennzeichnung der Energieeffizienz	Labeling of energy efficiency
↑ Höhe	Height	Kennzeichnung durch den einzelenen Buchstaben bedeutet die jeweilige Energieeffizienzklasse des mittig befindeten Leuchtmittels bzw. der fest verbaute LED.	Labeling through the individual letter stands for energy efficiency grade of the included bulb or mounted LED.
↔ Breite	Width	Individuelle Letter stands for energy efficiency grade identification of the included bulb or mounted LED.	Individual letter stands for energy efficiency grade identification of the included bulb or mounted LED.
↔ Durchmesser	Diameter	All auswechselbar, nicht fest verbaute Leuchtmittel können mit geeingneten Leuchtmitteln anderer Energieeffizienzklassen getauscht werden.	All exchangeable, not mounted bulbs can be replaced by suitable bulbs of different energy efficiency grade.
↔ Ausladung	Outreach	All austauschbar, nicht fest verbaute Leuchtmittel können mit geeingneten Leuchtmitteln anderer Energieeffizienzklassen getauscht werden.	All exchangeable, not mounted bulbs can be replaced by suitable bulbs of different energy efficiency grade.
↔ Handdimmer	Hand dimmer	Stufenlos höhenverstellbar	Height infinitely adjustable
↔ Fußdimmer	Foot dimmer	Schalter	Switch
↔ Touch-sensor	Touch-sensor	schwenkbar	Swivelable
↔ Fernbedienung	Remote control	Beispiel example:	The following example shows for which energy efficiency grade the lighting fixture is suitable for as well as the needed socket and the maximum wattage of each lamp.
↔	258 CRYSTAL	EAN-Nr. / EAN-No.	4047494011217
↔	725809010000	Farbe Colour	Chrom Chrom
↔	A++	Abmessungen Dimensions	150 → 120
↔	A+	Glas Glass	7209, 7210, 7208
↔	A	Zusatzzinfos Extra-information	36 x Behang 36 x String
↔	B	Fit for LED	Fit for LED
↔	C	All Maßangaben sind ca. Angaben.	All measurements in this catalogue are approximate.
↔	D	All Maßangaben sind cm Angaben.	All measures in this catalog sind cm Angaben.
↔	E	All Maßangaben sind cm Angaben.	All measures in this catalog sind cm Angaben.
↔		geeingnet für 9 x E14 / max. 40W	suited for 9 x E14 / max. 40W



# LED

Produktfamilien / Modern	4	Product families / Modern	4	Index	Index
Pendelleuchten	13	Pendants	13	Wand- und Deckenleuchten	40
Steh- und Tischleuchten	17	Floor and Table lamps	17	Strahlerserien	55
Standfluter	38	Uplighter	38	Außenleuchten	68
Wand- und Deckenleuchten	40	Wall and ceiling lights	40	Leuchtmittel	74
Strahlerserien	55	Spotlight series	55	Outdoor Lights	68
Außenleuchten	68	Outdoor Lights	68	Leuchtmittel	74
Index	81	Illuminants	81	Illuminants	81

Unsere LED-Leuchten und Leuchtmittel finden Sie auf folgenden Seiten:  
You will find our LED lights and illuminants on the following pages:

41 - 69  
38 - 39  
34 - 35  
31  
18 - 25  
12 - 15

# INHALT



# CONTENUTO



**2016**

... light accents

**LICHTAKZENTE**



**ACTION**

