

The image features three teardrop-shaped pendant lights hanging from thin, light-colored cords. The lights are made of a highly reflective, polished metal, likely chrome or stainless steel, which creates bright highlights and reflects the surrounding environment. They are arranged in a diagonal line from the top left towards the bottom right. The background is a dark, textured brick wall, which is slightly out of focus, emphasizing the sharp, reflective surfaces of the lights. The overall mood is modern and sophisticated.

OLIGO

CHECK-IN

LED-Leuchten Sortiment
LED luminaire range





CHECK-IN

230 V / Systemdesign: Ralf Keferstein

Das patentierte und prämierte System besteht aus einem hochfesten Aluminiumprofil. Es gehört mit den Maßen von 22 x 8 Millimetern weltweit zu den kleinsten seiner Art und besticht durch eine klare, reduzierte Formsprache.

Seit 15 Jahren wird CHECK-IN erfolgreich im privaten Wohnraum wie auch im Einzelhandel und Objektbereich eingesetzt. Für individuell geschwungene Schienenverläufe und Kreise können die Schienen werkseitig nach Kundenwunsch gebogen werden.

Das neu entwickelte LED Leuchtsortiment vereint die klassischen Stärken des Systems mit Lichttechnik neuester Generation. Effiziente, dimmbare Hochvolt-LEDs, präzise Verarbeitung und hochwertige Materialien bilden somit den äußeren Rahmen für das neu abgestimmte LED-Sortiment aus Strahlern, Pendelleuchten und Raumlichtern.

The patented and award-winning system comprises a high-strength aluminium profile. With its dimensions of 22 x 8 mm, it is one of the smallest systems of its kind in the world and stands out through a clear minimalist design.

For 15 years now, CHECK-IN has been used successfully in private interior spaces, the retail sector and public and exhibition settings. The tracks can be bent at the factory to create curved and circle track designs in accordance with customers' wishes.

The newly developed range of LED luminaires combines the traditional strengths of the system with the latest generation of lighting technology. Efficient and dimmable high-voltage LEDs, precision workmanship and high-quality materials thus form the external framework for a newly harmonised range of LED products consisting of spotlights, pendant luminaires and ambient lights.



Designpreis der
Bundesrepublik
Deutschland
Nominiert 2004



reddot design award



SPHERE


Eine aus dem Vollen gefräste Aluminiumkugel umschließt die Schiene und scheint dabei mit ihr zu verschmelzen. Das untere Viertel der Leuchte nimmt eine präzise gefertigte Glaslinse ein, die seitlich komplett entblendet ist. SPHERE wurde dabei so konstruiert, dass sie auch mit gebogenen Schienen und dem Kronleuchter BEAUTY FREE (siehe Seite 16 bis 19) kombiniert werden kann. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar.

Design: OLIGO

ABBILDUNG PRODUCT IMAGE



SKIZZE SKETCH



An aluminium sphere machined out of solid metal envelops the track and appears to meld into it. The lower fourth of the luminaire is occupied by a precisely manufactured glass lens that's completely glare-free on the side. SPHERE was designed in a manner that also allows it to be combined with curved tracks and the BEAUTY FREE chandelier (see pages 16-19). The luminaires can be dimmed externally using many of the latest phase-cut dimmers.

LED RAUMLICHT LED AMBIENT LIGHT

LED
INTEGRIERT

Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer
Externally dimmable with phase-cut dimmers

Glaslinse mit 90° Abstrahlwinkel
Glass lense with a beam angle of 90°

230 V / 50/60 Hz / LED / 2700 K / CRI >90 / 600 lm / 8,8 W / 90°

LED nicht wechselbar / Energieeffizienzklasse A+
Non-changeable LED / Energy efficiency class A+

Metall, Glas
Metal, glass

0,6 kg
0.6 kg

ARTIKEL ITEM

K	lm	W	EEK EEC	Farbe Kopf / Adapter Head / adapter colour	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
2700	600	8,8	A+	Chrom Chrome	30-852-10-05	299,00
				Chrom matt Matt chrome	30-852-10-06	299,00

FARBEN COLOURS



Chrom
Chrome



Chrom matt
Matt chrome



ROCKET

Die stromlinienförmige Leuchte begeistert durch ihren Materialmix aus Glas und Metall. Das integrierte Dreh-/Kippgelenk ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Strahlers. Durch die hochwertige Linse wird das Licht der LED sanft gebündelt und mit einem Abstrahlwinkel von 90 Grad emittiert. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar. ROCKET ist auch als Pendelleuchte für das Check-In System verfügbar (siehe Seite 13).

Design: OLIGO

The streamlined luminaire makes an elegant impression with its material mix of glass and metal. Its integrated turn/tilt joint enables the flexible positioning of the spotlight. The high-quality lens gently concentrates the LED light, which it emits at a beam angle of 90 degrees. The luminaires can be dimmed externally using many of the latest phase-cut dimmers. ROCKET is also available as a pendant luminaire for the Check-In system (see page 13).

ABBILDUNG PRODUCT IMAGE



LED STRAHLER LED SPOTLIGHT

LED
INTEGRIERT

Drehbar / Kopf schwenkbar
Revolving / swivelling head

Glaslinse mit 90° Abstrahlwinkel
Glass lense with a beam angle of 90°

Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer
Externally dimmable with phase-cut dimmers


230 V / 50/60 Hz / LED / 2700 K / CRI >90 / 450 lm / 8 W / 90°

LED nicht wechselbar / Energieeffizienzklasse A+
Non-changeable LED / Energy efficiency class A+

Metall, Glas
Metal, glass

0,5 kg
0.5 kg

SKIZZE SKETCH



ARTIKEL ITEM

K	lm	W	EEK EEC	Farbe Kopf / Adapter Head / adapter colour	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
2700	450	8	A+	Chrom Chrome	30-853-10-05	299,00
				Chrom matt Matt chrome	30-853-10-06	299,00

FARBEN COLOURS



Chrom
Chrome



Chrom matt
Matt chrome



KELVEEN


Markantes Merkmal von KELVEEN ist die hochwertige Glaslinse, die einen Abstrahlwinkel von 90° aufweist. In Verbindung mit dem frei beweglichen Leuchtenkopf lässt sich KELVEEN individuell an die jeweilige Beleuchtungsanforderung anpassen. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschnittsdimmern extern dimmbar. Das Leuchtendesign ist unter anderem auch als Stehleuchte, Tischleuchte und Deckenleuchte verfügbar.

Design: OLIGO

ABBILDUNG PRODUCT IMAGE



SKIZZE SKETCH



LED STRAHLER LED SPOTLIGHT

LED
INTEGRIERT

Drehbar / Kopf schwenkbar
Revolving / swivelling head

Glaslinse mit 90° Abstrahlwinkel
Glass lense with a beam angle of 90°

Extern dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer
Externally dimmable with phase-cut dimmers

230 V / 50/60 Hz / LED / 2700 K / CRI >90 / 550 lm / 8 W / 90°

LED nicht wechselbar / Energieeffizienzklasse A+
Non-changeable LED / Energy efficiency class A+

Metall, Glas
Metal, glass

0,7 kg
0.7 kg

ARTIKEL ITEM

K	lm	W	EEK EEC	Farbe Kopf / Adapter Head / adapter colour	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
2700	450	8	A+	Chrom matt Matt chrome	30-869-10-06	299,00

FARBEN COLOURS



Chrom matt
Matt chrome



WALLEY

Reduzierte Formansprache, kleine Bauform und überzeugende Lichtleistung zeichnen diesen kompakten Strahler aus. Bei der 2-flammigen Variante können die beiden Strahlerköpfe auch entgegengesetzt zueinander ausgerichtet werden. So können von einem Montagepunkt aus gleichzeitig zwei verschiedene Bereiche ausgeleuchtet werden. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar.

A minimalist design and structure and impressive lighting performance make this spotlight truly special. The two spotlight heads in the 2-flame variant can be pointed towards each other, which means two different areas can be illuminated simultaneously from one mounting point. The luminaires can be dimmed externally using many of the latest phase-cut dimmers.

ABBILDUNG PRODUCT IMAGE



LED STRAHLER LED SPOTLIGHT

LED
INTEGRIERT

Drehbar / Köpfe einzeln schwenkbar
Revolving / single swivelling heads

Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer
Externally dimmable with phase-cut dimmers


230 V / 50/60 Hz / LED / 2700 K / CRI >90 / 1x 530 lm / 8 W / 30°
230 V / 50/60 Hz / LED / 2700 K / CRI >90 / 2x 530 lm / 16 W / 30°

LED nicht wechselbar / Energieeffizienzklasse A+
Non-changeable LED / Energy efficiency class A+

Metall
Metal

0,3 kg / 0,5 kg
0.3 kg / 0.5 kg

SKIZZE SKETCH



ARTIKEL ITEM

K	lm	W	EEK EEC	Farbe Kopf / Adapter Head / adapter colour	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
2700	1x 530	8	A+	Chrom matt Matt chrome	30-858-10-06	159,00
2700	2x 530	16	A+	Chrom matt Matt chrome	30-858-20-06	219,00

DETAILANSICHT DETAIL VIEW



FARBEN COLOURS



Chrom matt
Matt chrome



ROCKET

Die stromlinienförmige Leuchte begeistert durch ihren Materialmix aus Glas und Metall. Durch die hochwertige Linse wird das Licht der LED sanft gebündelt und mit einem Abstrahlwinkel von 90 Grad emittiert. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar. ROCKET ist auch als Strahler für das Check-In System verfügbar (siehe Seite 7).

Design: OLIGO

The streamlined luminaire makes an elegant impression with its material mix of glass and metal. The high-quality lens gently concentrates the LED light, which it emits at a beam angle of 90 degrees. The luminaires can be dimmed externally using many of the latest phase-cut dimmers. ROCKET is also available as a spotlight for the Check-In system (see page 7).

ABBILDUNG PRODUCT IMAGE



LED PENDELLEUCHE LE PENDANT LUMINAIRE

LED
INTEGRIERT

Kürzbar
Can be shortened

Glaslinse mit 90° Abstrahlwinkel
Glass lense with a beam angle of 90°

Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer
Externally dimmable with phase-cut dimmers

230 V / 50/60 Hz / LED / 2700 K / CRI >90 / 450 lm / 8 W / 90°


LED nicht wechselbar / Energieeffizienzklasse A+
Non-changeable LED / Energy efficiency class A+

Metall, Glas
Metal, glass

0,6 kg
0.6 kg

Sonderlänge: Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich
Special length: Suspension cable up to 5 m available upon request

SKIZZE SKETCH



ARTIKEL ITEM

K	lm	W	EEK EEC	Farbe Kopf / Adapter Head / adapter colour	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
2700	450	8	A+	Chrom Chrome	30-853-20-05	329,00
				Chrom matt Matt chrome	30-853-20-06	329,00

FARBEN COLOURS



Chrom
Chrome



Chrom matt
Matt chrome



GRACE

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Pendelleuchten. Die beiden linsenförmigen, satinierten Halbschalen werden von einem Leuchtenkörper aus Aluminium eingefasst und sorgen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Vier der sieben Farbstellungen sind mit einer speziellen Soft Touch Oberfläche ausgestattet. Je nach Lichteinfall changiert die Oberfläche in sanft verlaufenden Schattierungen. GRACE ist mit vielen aktuellen Phasenabschrittdimmern extern dimmbar. Das Leuchten-design ist auch als Stehleuchte, Tischleuchte und Wandleuchte verfügbar.

Design: Ralf Keferstein

The timeless GRACE luminaire is considered to be one of the classic decorative pendant luminaires worldwide. The luminaire is ideal for setting the scene at tables and counters. The two lenticular, satin finished shades ensure even, glare-free illumination. Four of the seven colour tones have a special soft touch surface. The surface shimmers in smooth shades depending on the incidence of light. GRACE can be dimmed externally using many of the latest phase-cut dimmers. This luminaire design is also available as a floor luminaire, table luminaire and wall luminaire, as well as other variants.

ABBILDUNG PRODUCT IMAGE



LED PENDELLEUCHTE LED PENDANT LUMINAIRE

LED
INTEGRIERT

Kürzbar

Can be shortened

Extern dimmbar mit Phasenabschrittdimmer

Externally dimmable with phase-cut dimmers

230 V / 50-60 Hz / LED / 2700 K / CRI >90 / 1020 lm / 20 W

LED nicht wechselbar / Energieeffizienzklasse A+

Non-changeable LED / Energy efficiency class A+

Metall, Glas

Metal, glass


1,1 kg

1.1 kg

Sonderlänge: Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Special length: Suspension cable up to 5 m available upon request

SKIZZE SKETCH



ARTIKEL ITEM

K	lm	W	EEK EEC	Farbe Kopf Head colour	Adapter chrom matt Matt chrome adapter	Adapter chrom Chrome Adapter	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
2700	1250	20	A+	Chrom Chrome		30-931-40-05	459,00
				Aluminium gebürstet Brushed aluminium	30-931-40-12		429,00
				Weiß glänzend Bright white	30-931-41-20	30-931-40-20	429,00
				Satin copper	30-931-41-15	30-931-40-15	499,00
				Brazilian brown	30-931-41-41	30-931-40-41	499,00
				Espresso	30-931-41-48	30-931-40-48	499,00
				Purple grey	30-931-41-49	30-931-40-49	499,00

FARBEN COLOURS



Chrom
Chrome




Alum. gebürstet
Brushed alum.




Weiß glänzend
Bright white



Satin copper



Brazilian brown



Espresso



Purple grey





BEAUTY FREE

KRONLEUCHTER

BEAUTY FREE ist ein aus den Systemkomponenten des Schienensystems CHECK-IN individuell zusammenstellbares Lichtobjekt: Hier verschmelzen moderne Technik und klassische Formensprache zu einer eleganten Einheit.

Das Deckengehäuse eignet sich für Lichtobjekte mit einem Durchmesser von 1.100 bis 4.790 Millimetern. Leuchten bitte separat bestellen.

CHANDELIER

BEAUTY FREE is a light object which can be put together individually from the system components in the CHECK-IN track system: modern technology and classic design language come together here in elegant unity.

The ceiling housing is suitable for light objects with a diameter of between 1,100 and 4,790 millimetres. Please order luminaires separately.


BEAUTY FREE SYSTEMKOMPONENTEN

Grundsätzlich besteht jedes BEAUTY FREE aus dem Deckengehäuse BASIC mit den Abhängungen, dem Schienenkreis und den Leuchten.

Ausgehend vom gewünschten Durchmesser des Schienenkreises ergibt sich die technisch notwendige Anzahl der Abhängungen. Grundsätzlich soll im Verhältnis ein Schienensegment von einer Abhängung getragen werden, so dass die Anzahl der Schienen und Abhängungen immer identisch ist. Abhängig vom Durchmesser des verwendeten Schienenvollkreises ergibt sich die Mindestlänge der Seilabhängung. Bitte beachten Sie bei der Planung, dass der Winkel zwischen dem Schienenkreis und der Abhängung nicht kleiner 60° ist.

Bei der Zusammenstellung der BEAUTY FREE-Komponenten sollte auf eine ausbalancierte Gewichtsverteilung geachtet werden. Gerne übernimmt OLIGO für Sie die individuelle Planung.

BEAUTY FREE [BASIC](#)



Deckengehäuse mit 3 Abhängungen und integrierter Einspeisung
Ceiling housing with 3 suspensions and integrated power supply

max. 250 V / max. 16 A

Leitungsquerschnitt 1,5 mm² / kürzbar
Cable cross section 1.5 mm² / can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
3x 2500	31-990-10-06	399,00
3x 5000	31-990-11-06	449,00


SYSTEM COMPONENTS

Fundamentally, each BEAUTY FREE consists of a BASIC ceiling housing with the suspensions, the track circle and the luminaires.

The number of suspensions technically required is based on the desired diameter of the track circle. One track segment should always be supported by one suspension, so the number of tracks and suspensions is always identical. The minimum length of the cable suspension is determined depending on the diameter of the full track circle used. During planning, please take care to ensure that the angle between the track circle and the suspension is not smaller than 60°.

When putting the BEAUTY FREE components together, attention should be paid to a balanced weight distribution. OLIGO is happy to undertake the individual planning for you.

BEAUTY FREE [CIRCLE](#)



Schienenvollkreis, bestehend aus Schienenstücken und Kupplungen
Full circle, consisting of track sections and connectors

Individuelle Schienenkreisdurchmesser auf Anfrage
Circles with custom-made diameters upon request


Metall Metal

Design Ralf Keferstein


Chrom matt Matt chrome

Ø (mm) Ø (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
1100	31-231-10-06	449,00
1500	31-231-11-06	599,00
1900	31-231-12-06	749,00
2300	31-231-13-06	899,00

BEISPIEL EXAMPLE



CIRCLE (mm)	Ø 1100	Ø 1500	Ø 1900	Ø 2300
Benötigte Anzahl BASIC Required number	1	1	1	1
Benötigte Anzahl SUSPENSION /2 Required number	-	1	2	3
Mindestlänge Abhängung (mm) Minimum length of suspension	750	1100	1450	1800



BEAUTY FREE SUSPENSION / 1



Erweiterungsset für Deckengehäuse BASIC mit 3 Abhängungen und integrierter Einspeisung

Expansion set for BASIC ceiling housing with 3 suspensions and integrated power supply

Pro zusätzlichem Schienenkreis CIRCLE wird je ein Erweiterungsset benötigt
One expansion set is required per additional CIRCLE track circle

Leitungsquerschnitt 1,5 mm² / kürzbar

Cable cross section 1.5 mm² / can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

BEAUTY FREE SUSPENSION / 2



Nicht stromführende Abhängung als Erweiterung für Deckengehäuse BASIC

Non-conductive suspension as an expansion for BASIC ceiling housing

Benötigt für CIRCLE Ø >1100mm

Required for CIRCLE Ø >1100 mm

Leitungsquerschnitt 1,5 mm² / kürzbar

Cable cross section 1.5 mm² / can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein




Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
3x 2500	31-990-20-06	179,00
3x 5000	31-990-21-06	219,00

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
1x 2500	31-990-22-06	55,00
1x 5000	31-990-23-06	65,00

BEISPIELE EXAMPLES

1x BASIC
2x SUSPENSION/1
3x CIRCLE Ø 1100 mm1x BASIC
1x SUSPENSION/1
1x SUSPENSION/2
1x CIRCLE Ø 1100 mm
1x CIRCLE Ø 1500 mm1x BASIC
2x SUSPENSION/2
1x CIRCLE Ø 1900 mm



WEITERE LED LEUCHTEN FÜR DAS CHECK-IN SYSTEM

LEUCHTEN MIT KONVENTIONELLER FASSUNG

Für das CHECK-IN System sind neben den in dieser Broschüre gezeigten Leuchten zusätzlich mehr als 20 weitere Modelle mit konventioneller Leuchtenfassung (GZ 10, G 9) erhältlich, welche mit Retrofit-LED Leuchtmitteln bestückt werden können. Diese weisen jedoch im Vergleich zu Leuchten mit fest verbauten LED eine etwas geringere Lichtleistung auf. Nachfolgend eine kleine Auswahl dieser Leuchtentypen. Nähere Informationen zu den Produkten finden Sie in unserem Systemleuchten-Hauptkatalog oder unter www.oligo.de

OTHER LED LUMINAIRES FOR THE CHECK-IN SYSTEM

LUMINAIRES WITH A CONVENTIONAL SOCKET

Along with the luminaires shown in this brochure, more than 20 additional models with conventional luminaire sockets (GZ 10, G 9) are available for use with the CHECK-IN system, whereby these models can be equipped with LED retrofit lamps. However, it should be pointed out that these models produce slightly lower light output than luminaires with integrated LED lamps. A small selection of these luminaire models is presented below. You'll find more information on our products in our System Luminaire Catalogue or at: www.oligo.de

LEVEL GZ 10



GATE B SEVEN GZ 10



ICE GZ 10



BALINO G 9




CHECK-IN SYSTEMKOMPONENTEN

max. 250 V / max. 16 A / Schutzklasse 1

Die Komponenten eines Schienensystems variieren je nach Anwendungssituation und individuellen Anforderungen des Kunden. Ein funktionsfähiges System besteht immer aus bestimmten Basiskomponenten.

Die nachfolgende Checkliste erleichtert die Prüfung zur Vollständigkeit des Systems und dient als Leitfaden für die richtige Auswahl der Komponenten.

Beispiele
Examples



SYSTEM COMPONENTS

max. 250 V / max. 16 A / Protection class 1

The components in a track system vary according to the situation in which it is used and the customer's individual requirements. A functional system always consists of certain base components.

The following checklist facilitates checking the completeness of the system and serves as a guideline for choosing the right components.



CHECKLISTE BASISKOMPONENTEN CHECKLIST

- A Stromschiene Track
- B Träger / Abhängung Support / suspension
- C Kupplung Connector
- D Einspeisung Power supply
- E Endstücke / Endkappen End pieces / end caps

SPEZIFISCHE KOMPONENTEN SPECIFIC COMPONENTS

- F Schienenausleger Track arm
- Bildaufhängung Picture mounting

SYSTEMFARBEN SYSTEM COLOURS

-  Chrom Chrome
-  Chrom matt Matt chrome





SYSTEMPLANUNG

Bei der Planung des Schienensystems ist zwischen zwei technisch und gestalterisch unterschiedlichen Trägersystemen (TYP A und TYP B) zu wählen:

TYP A

Das Trägersystem TYP A ist durch die Funktionstrennung von Schienenträger und Schienenkupplung gekennzeichnet. Die Schiene kann an beliebiger Stelle in den Träger eingehängt werden. Es ist eine separate Kupplung an anderer Stelle erforderlich:

The TYP A support system is characterised by the functional separation of track support and track connector. A track can be hung in the support at any point. A separate connection is required at another point:







SYSTEM CONFIGURATION

When planning the track system, there is a choice between two technically and stylistically differing support systems (TYP A and TYP B):

TYP B

Bei System TYP B bilden Träger- und Schienenkupplung eine Einheit. Grundsätzlich sind drei verschiedene Funktionstypen zu unterscheiden:

For the TYP B system, the support and track connector form a unit. Fundamentally, they are divided into three different functional types:



1.1 SCHIENE GERADE STRAIGHT TRACK TYP A

22 x 8 mm / 1,5 mm²

Kürzbar Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein


Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
1185	31-201-10-06	85,00
1485	31-201-11-06	105,00

Chrom Chrome

1185	31-201-10-05	109,00
------	------------------------------	--------

1.2 SCHIENE GEBOGEN CURVED TRACK TYP A



Kürzbar Can be shortened


Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

b (mm) b (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
= 1240	31-211-10-06	129,00
> 1240	31-211-11-06	149,00

1.3 SCHIENENVOLLKREIS FULL CIRCLE TYP A

Bestehend aus Schienenstücken und Kupplungen
Consisting of track sections and connectors

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Ø (mm) Ø (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
1100	31-231-10-06	449,00
1500	31-231-11-06	599,00
1900	31-231-12-06	749,00
2300	31-231-13-06	899,00

2.1 TRÄGER SUPPORT TYP A



Ø 14 mm

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
50	31-301-10-06	45,00

Chrom Chrome

50	31-301-10-05	50,00
----	------------------------------	-------

2.2 ABDECKSCHEIBE COVER PLATE TYP A

Optionales Zubehör / Kompatibel 2.1
Optional accessory / Compatible 2.1

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Größe (mm) Size (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
Ø 24 x 4	31-311-10-06	6,00

Chrom Chrome

Ø 24 x 4	31-311-10-05	6,00
----------	------------------------------	------

2.3 TRÄGER SUPPORT TYP A



Ø 6 mm

Kürzbar Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
100	31-301-11-06	50,00
225	31-301-12-06	50,00
525	31-301-13-06	55,00

Chrom Chrome

100	31-301-11-05	55,00
225	31-301-12-05	55,00
525	31-301-13-05	60,00

2.4 SCHIENENAUSLEGER TRACK ARM TYP A



Wandabstand 200 mm / Kürzbar
Wall distance 200 mm / Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
31-351-10-06	74,00

2.5 WANDTRÄGER WALL SUPPORT TYP A



30 x 26 x 24 mm

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
31-321-10-06	35,00

2.6 ABHÄNGUNG SUSPENSION TYP A



Kürzbar Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
1500	31-331-10-06	45,00

Chrom Chrome

1500	31-331-10-05	55,00
------	------------------------------	-------

3.1 I-KUPPLUNG I-CONNECTOR TYP A



40 x 26 x 12 mm

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Typ Type	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
Leitend Conductive	31-401-10-06	35,00
Isolierend Insulating	31-401-11-06	29,00

Chrom Chrome

Leitend Conductive	31-401-10-05	39,00
Isolierend Insulating	31-401-11-05	39,00

3.2 SCHWENKKUPPLUNG SWIVEL CONNECTOR TYP A



90 x 26 x 12 mm

Schwenkbereich 80° - 180°
Swivel range 80° - 180°

Metall Metal

Design Ralf Keferstein


Chrom matt Matt chrome

Typ Type	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
Leitend Conductive	31-411-10-06	82,00
Isolierend Insulating	31-411-11-06	82,00

Chrom Chrome

Leitend Conductive	31-411-10-05	94,00
-----------------------	------------------------------	-------

3.3 T/Y-SCHWENKKUPPLUNG T/Y-SWIVEL CONN. TYP A



90 x 55 x 26 mm

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
31-416-10-06	119,00

3.4 X-KUPPLUNG X-CONNECTOR

TYP A



90 x 90 x 26 mm

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome


Typ Type	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
Leitend Conductive	31-431-10-06	135,00

Chrom Chrome

Leitend Conductive	31-431-10-05	165,00
-----------------------	------------------------------	--------

3.5 V-KUPPLUNG V-CONNECTOR

TYP A



Horizontal 60° Horizontal 60°

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Typ Type	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
Leitend Conductive	31-441-10-06	79,00

3.6 L-KUPPLUNG L-CONNECTOR

TYP A



Vertikal 90° Vertical 90°

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Typ Type	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
Leitend Conductive	31-451-10-06	79,00

4. EINSPEISUNG POWER SUPPLY

TYP A



Ø 82 mm

Material Metall

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
50	31-501-10-06	89,00
100	31-501-11-06	105,00
225	31-501-12-06	119,00
525	31-501-13-06	135,00

Chrom Chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
50	31-501-10-05	109,00
100	31-501-11-05	125,00
225	31-501-12-05	139,00

5. ENDKAPPE END CAP

TYP A



22 x 8 x 15 mm

Ausführung transparent zur Kombination mit Schiene in chrom

Transparent model for combination with chrome track

Polykarbonat Polycarbonate

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
31-601-10-06	6,00

Transparent Transparent

31-601-10-01	6,00
------------------------------	------

6.1 TRÄGER SUPPORT

TYP B



Kürzbar Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Leitend, mit Kupplung / Chrom matt

Conductive, with connector / Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
50	31-302-10-06	45,00
100	31-302-11-06	49,00
225	31-302-12-06	55,00
525	31-302-13-06	65,00

Durchlaufend, ohne Kupplung / Chrom matt

Continuous, without connector / Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
50	31-302-30-06	39,00
100	31-302-31-06	45,00
225	31-302-32-06	49,00
525	31-302-33-06	55,00

Chrom Chrome

50	31-302-10-05	49,00
100	31-302-11-05	55,00
225	31-302-12-05	65,00

Chrom Chrome

50	31-302-30-05	45,00
100	31-302-31-05	49,00
225	31-302-32-05	59,00

6.2 SCHWENKKUPPLUNG SWIVEL CONNECTOR

TYP B



Schwenkbereich 80° - 180° / Kürzbar
Swivel range 80° - 180° / Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
50	31-412-10-06	95,00
100	31-412-11-06	99,00
225	31-412-12-06	109,00
525	31-412-13-06	119,00

Chrom Chrome

100	31-412-11-05	119,00
225	31-412-12-05	129,00

6.3 T/Y-SCHWENKKUPPLUNG T/Y-SWIVEL CONNECTOR

TYP B



Kürzbar Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
50	31-414-10-06	129,00
100	31-414-11-06	139,00
225	31-414-12-06	149,00

Chrom Chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
100	31-414-11-05	159,00
225	31-414-12-05	169,00

6.4 X-KUPPLUNG X-CONNECTOR

TYP B



Kürzbar Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
50	31-432-10-06	139,00
100	31-432-11-06	149,00
225	31-432-12-06	159,00

Chrom Chrome

100	31-432-11-05	169,00
225	31-432-12-05	179,00

6.5 WANDTRÄGER WALL SUPPORT

TYP B



40 x 26 x 24 mm

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Leitend, mit Kupplung / Chrom matt

Conductive, with connector / Matt chrome

Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
31-322-10-06	45,00

Chrom Chrome

31-322-10-05	55,00
------------------------------	-------

Durchlaufend, ohne Kupplung / Chrom matt

Continuous, without connector / Matt chrome

Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
31-322-12-06	35,00

Chrom Chrome

31-322-12-05	45,00
------------------------------	-------

6.6 SCHIENENAUSLEGER TRACK ARM

TYP B



Wandabstand 200 mm / Kürzbar

Wall distance 200 mm / Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Durchlaufend, ohne Kupplung / Chrom matt

Continuous, w/o connector / Matt chrome

Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
31-352-10-06	109,00

7.1 ABHÄNGUNG SUSPENSION

TYP B



Kürzbar Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Leitend, mit Kupplung / Chrom matt

Conductive, with connector / Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
1500	31-332-10-06	49,00

Chrom Chrome

1500	31-332-10-05	59,00
------	------------------------------	-------

Durchlaufend, ohne Kupplung / Chrom matt

Continuous, w/o connector / Matt chrome

Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
31-332-12-06	45,00

7.2 SCHWENKKUPPLUNG SWIVEL CONNECTOR

TYP B



Schwenkbereich 80° - 180° / Kürzbar

Swivel range 80° - 180° / Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
1500	31-413-10-06	98,00

TYP B


7.3 Y/T-SCHWENKKUPPLUNG Y/T-SWIVEL CONN.



Kürzbar Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein



Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
1500	31-415-10-06	129,00

7.4 X-KUPPLUNG X-CONNECTOR

TYP B



Kürzbar Can be shortened

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
1500	31-433-10-06	149,00

8. EINSPEISUNG POWER SUPPLY


TYP B



Ø 82 mm

Metall Metal

Design Ralf Keferstein



Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
50	31-502-10-06	119,00
100	31-502-11-06	129,00
225	31-502-12-06	139,00
525	31-502-13-06	159,00

Chrom Chrome

50	31-502-10-05	145,00
100	31-502-11-05	155,00
225	31-502-12-05	165,00

9. ENDSTÜCK END PIECE

TYP B



22 x 8 x 100 mm

Schienenstück inklusive Endkappe
End piece including end cap

Metall, Polykarbonat Metal, polycarbonate

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
31-602-11-06	15,00

Chrom, Endkappe transparent
Chrome, transparent end cap

31-602-10-05	19,00
------------------------------	-------

10. ZUSATZGELENK ADDITIONAL JOINT

Schwenkbereich 90° - 180°
Swivel range 90° - 180°Kompatibel mit 2.3 / 6.1 / 6.2 / 6.3
Compatible with 2.3 / 6.1 / 6.2 / 6.3

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
62-303-01-06	21,00

Chrom Chrome

62-303-01-05	21,00
------------------------------	-------

11. FLEKKUPPLUNG FLEX CONNECTOR



Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
200	31-461-10-06	89,00

12.1 MITTELEINSPEISUNG CENTRE POWER SUPPLY



Ø 82 mm

Bei Ausrichtung nach oben bitte Mindestabstand zur Decke von 70 mm beachten
When mounted facing upwards, the track should be at least 70 mm from the ceiling

Metall Metal

Design Ralf Keferstein


Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
600	31-512-10-06	89,00
1600	31-512-11-06	99,00

Chrom Chrome

600	31-512-10-05	119,00
1600	31-512-11-05	129,00

12.2 ENDEINSPEISUNG END POWER SUPPLY



Ø 82 mm


Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
600	31-512-12-06	109,00

13.1 ENDEINSPEISUNG END POWER SUPPLY



Ø 82 mm

Für Wandmontage Wall mounting

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
31-521-10-06	109,00

13.2 ENDEINSPEISUNG END POWER SUPPLY



100 x 30 x 30 mm

Mit Träger / für Galerieschiene
With support / for gallery tracks

Metall Metal

Design Ralf Keferstein

Chrom matt Matt chrome

Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
31-521-11-06	119,00


14. BILDAUFHÄNGUNG PICTURE MOUNTING



1 Paar 1 pair

Kunststoff / Metall Plastic / metal

Design Ralf Keferstein



Schwarz Black

Länge (mm) Length (mm)	Artikelnummer Item number	€ inkl. MwSt. € incl. 19 % VAT
1500	62-301-02-23	14,00



OLIGO Lichttechnik GmbH
Tannenweg 1
53757 Sankt Augustin
Germany
Tel. +49 2241 8958-0
Fax +49 2241 8958-880
info@oligo.de
www.oligo.de

Vertrieb Deutschland
Tel. +49 22 41 8958-820
sales@oligo.de

Vertrieb International
Tel. +49 22 41 8958-800
international@oligo.de

feel the light