

BUSCH

Leuchten

Innovative Lichtideen

POWERLINE

Das flexible
Hochvoltchienensystem
(230-240 V / 3 A)

Jetzt auch in weiß!



3. Auflage



NEU:
alle Leuchten
dimmbar 
auch per App!



POWERLINE LED-Strahler

Das flexible Hochvoltchienensystem

Saturn LED · warmweiß · 2850K · dimmbar*

Strahler LED COB · 4,5 W · 110° · 400 Lumen

Ø 6,3 cm Silber 601-325-78

↓ 13,5 cm

Gold matt 601-325-16 **A+**

Antik 601-325-14

Weiß 601-325-04

4,5 W 50 W

Innovative COB-Technik. LED Art.-Nr.: 554-009-701

Neo LED · warmweiß · 2700K · dimmbar*

Strahler LED COB · 8,5 W · 110° · 800 Lumen

Ø 10 cm Silber 601-299-78

↓ 20 cm

Gold matt 601-299-16 **A+**

Antik 601-299-14

Weiß 601-299-04

8,5 W 80 W

NEU!

Innovative COB-Technik. LED Art.-Nr.: 554-011-701

Sun LED · warmweiß · 2700K · dimmbar*

Strahler GU10 · 8,5 W · 35° · 590 Lumen

Ø 5 cm Silber 601-2808-78

↓ 14,6 cm

Gold matt 601-2808-16 **A+**

Antik 601-2808-14

Weiß 601-2808-04

8,5 W 82 W

Incl. LED Leuchtmittel Art.-Nr.: 11425



110°

DESIGN + RAUM



110°

DESIGN & PERFEKTION



35°

HIGH END:
WARMES & HELLES WOHN- UND ARBEITSLICHT



Run LED · warmweiß · 2700K · dimmbar*

Strahler GU10 · 6 W · 35° · 400 Lumen

Ø 5 cm Silber 601-28061-78

↓ 14,6 cm

Gold matt 601-28061-16 **A+**

Antik 601-28061-14

Weiß 601-28061-04

6 W 57 W

Incl. LED Leuchtmittel Art.-Nr.: 11423

Coca LED · warmweiß · 2700K · dimmbar*

Strahler GU10 · 8,5 W · 35° · 590 Lumen

Ø 5,5 cm Silber 601-3788-78

↓ 14,6 cm

Gold matt 601-3788-16 **A+**

Antik 601-3788-14

Weiß 601-3788-04

8,5 W 82 W

NEU!

Incl. LED Leuchtmittel Art.-Nr.: 11425

Omega LED · warmweiß · 2700K · dimmbar*

Strahler GU10 · 8,5 W · 35° · 590 Lumen

Ø 5,5 cm Silber 601-3798-78

↓ 14,6 cm

Gold matt 601-3798-16 **A+**

Antik 601-3798-14

Weiß 601-3798-04

8,5 W 82 W

NEU!

Incl. LED Leuchtmittel Art.-Nr.: 11425



35°

WARMES WOHNLICHT



35°

HIGH END:
WARMES & HELLES WOHN- UND ARBEITSLICHT



35°

HIGH END:
WARMES & HELLES WOHN- UND ARBEITSLICHT

Dallas LED · warmweiß · 2700K · dimmbar*

Strahler E14 · 6 W · 250° · 470 Lumen

∅ 6,5 cm Silber 601-3916-78

↓ 17 cm

Gold matt 601-3916-16

Antik 601-3916-14

Weiß 601-3916-04



Incl. LED Leuchtmittel Art.-Nr.: 11494

Glas opal matt 076-7064-37

∅ 6,5 cm

↓ 5,9 cm



WOHNLICHT

Clite LED · warmweiß · 2800K · dimmbar*

Strahler G9 · 3 W · 330° · 180 Lumen

∅ 6 cm Silber 601-3293-78

↓ 17 cm

Gold matt 601-3293-16

Antik 601-3293-14

Weiß 601-3293-04



NEU!

Incl. LED Leuchtmittel Art.-Nr.: 11582

Glas opal matt 076-7062-37

∅ 6 cm

↓ 5,8 cm



ANGENEHMES WOHNLICHT



Detroit LED · warmweiß · 3000K · dimmbar*

Pendel E14 · 5,5 W · 470 Lumen

↓ 135 cm Silber 601-3948-78

Gold matt 601-3948-16

Antik 601-3948-14

Weiß 601-3948-04



Incl. LED Leuchtmittel Art.-Nr.: 11593

Glas opal matt 076-7017-37

∅ 10,7 cm

⌀ 15 cm



* Bitte beachten Sie den Leistungsbereich Ihres Dimmers!

Das flexible
Hochvoltchienensystem

Timo LED · warmweiß · 3000K · dimmbar*

Strahler GU10 · 5,8 W · 36° · 345 Lumen

∅ 5 cm Silber 601-28051-78

↓ 14,6 cm

Gold matt 601-28051-16 **A+**

Antik 601-28051-14

Weiß 601-28051-04

Incl. LED Leuchtmittel Art.-Nr.: 11422

Rocket LED · warmweiß · 2700K · dimmbar*

Strahler GU10 · 6 W · 35° · 400 Lumen

∅ 6 cm Silber 601-1836-78

↓ 14,2 cm

Gold matt 601-1836-16 **A+**

Antik 601-1836-14

Weiß 601-1836-04

Incl. LED Leuchtmittel Art.-Nr.: 11423

Max LED · Tageslichtweiß · 4000K · dimmbar

Strahler GU10 · 8,5 W · 35° · 660 Lumen

∅ 5 cm Silber 601-3018-78

↓ 14,4 cm

Gold matt 601-3018-16 **A+**

Antik 601-3018-14

Weiß 601-3018-04

Incl. LED Leuchtmittel Art.-Nr.: 11427



36°

PREIS - TIPP!



35°

DESIGN & FUNKTION



35°

EXTREM HELL - IDEAL FÜR BÜRO- UND ARBEITSBEREICHE



Fun LED · warmweiß · 2700K · dimmbar*

Strahler GU10 · 5,5 W · 36° · 350 Lumen

∅ 5 cm Silber 601-28071-78

↓ 14,6 cm

Gold matt 601-28071-16 **A+**

Antik 601-28071-14

Weiß 601-28071-04

Incl. LED Leuchtmittel Art.-Nr.: 11286

Alpha LED · warmweiß · 2800K · dimmbar*

Strahler GU10 · 8 W · 35° · 540 Lumen

∅ 5,6 cm Silber 601-3789-78

↓ 14,6 cm

Gold matt 601-3789-16 **A+**

NEU! Antik 601-3789-14

Weiß 601-3789-04

Incl. Leuchtmittel Art.-Nr.: 11430
Bluetooth LED

Omega LED · warmweiß · 2800K · dimmbar*

Strahler GU10 · 8 W · 35° · 540 Lumen

∅ 5,6 cm Silber 601-3799-78

↓ 14,6 cm

Gold matt 601-3799-16 **A+**

NEU! Antik 601-3799-14

Weiß 601-3799-04

Incl. Leuchtmittel Art.-Nr.: 11430
Bluetooth LED



36°

TOP PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS



35°

SMART HOME - BLUETOOTH STEUERUNG



35°

SMART HOME - BLUETOOTH STEUERUNG



Florida	dimmbar*	
Strahler	Geeignet für GU10 max. 42 Watt ECO Halogen (1054)	
∅ 5 cm	Silber	601-2812-78
↓ 14,6 cm	Gold matt	601-2812-16 A++ - E
	Antik	601-2812-14
	Weiß	601-2812-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel



Max	dimmbar*	
Strahler	Geeignet für GU10 max. 75 Watt ECO Halogen (1048)	
∅ 6,3 cm	Silber	601-301-78
↓ 14 cm	Gold matt	601-301-16 A++ - E
	Antik	601-301-14
	Weiß	601-301-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel



Rocket	dimmbar*	
Strahler	Geeignet für GU10 max. 42 Watt ECO Halogen (1054)	
∅ 6 cm	Silber	601-183-78
↓ 14,2 cm	Gold matt	601-183-16 A++ - E
	Antik	601-183-14
	Weiß	601-183-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel



Mauritius	dimmbar*	
Strahler	Geeignet für GU10 max. 42 Watt ECO Halogen (1054)	
∅ 5 cm	Silber	601-2802-78
↓ 14,6 cm	Gold matt	601-2802-16 A++ - E
	Antik	601-2802-14
	Weiß	601-2802-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

* Bitte beachten Sie den Leistungsbereich Ihres Dimmers!



DREH- & SCHWENKBAR

Ibiza dimmbar*

Leuchte Geeignet für G9 max. 48 Watt ECO Halogen (1089)

Ø 5 cm Silber 601-715-78

⇅ 17 cm Gold matt 601-715-16

NEU! Antik 601-715-14

Weiß 601-715-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal glänzend 7095

Ø 8 cm

⇅ 9 cm

A++ - E

Dallas dimmbar*

Pendel Geeignet für G9 max. 48 Watt ECO Halogen (1090)

⇅ 130 cm Silber 601-726-78

Gold matt 601-726-16

Antik 601-726-14

Weiß 601-726-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal matt 076-7015-37

Ø 18 cm

⇅ 6,5 cm

A++ - E

Dallas dimmbar*

Pendel Geeignet für G9 max. 48 Watt ECO Halogen (1090)

⇅ 100-170cm Silber 601-741-78

Gold matt 601-741-16

Antik 601-741-14

Weiß 601-741-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal matt 076-7015-37

Ø 18 cm

⇅ 6,5 cm

A++ - E

Citylife dimmbar*

Pendel Geeignet für G9 max. 48 Watt ECO Halogen (1089)

⇅ 130 cm Silber 601-716-78

Gold matt 601-716-16

Antik 601-716-14

Weiß 601-716-04


Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal glänzend 7096

Ø 12 cm

⇅ 13 cm

A++ - E



DREH- & SCHWENKBAR



DREH- & SCHWENKBAR



DREH- & SCHWENKBAR



Citylife dimmbar*

Pendel Geeignet für G9 max. 20 Watt ECO Halogen (1088)
 ↓ 130 cm Silber 601-7302-78

Gold matt 601-7302-16

NEU!

Antik 601-7302-14

Weiß 601-7302-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal matt 076-7050-37
 ∅ 5 cm
 ↓ 9 cm **A++ - E**

New Jersey dimmbar*

Leuchte Geeignet für G9 max. 20 Watt ECO Halogen (1088)
 ∅ 5 cm Silber 601-4322-78
 ↓ 9 cm

Gold matt 601-4322-16

NEU!

Antik 601-4322-14

Weiß 601-4322-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal matt 076-7050-37
 ∅ 5 cm
 ↓ 9 cm **A++ - E**

New York dimmbar*

Leuchte Geeignet für G9 max. 20 Watt ECO Halogen (1089)
 ∅ 7,5 cm Silber 601-421-78
 ↓ 17 cm

Gold matt 601-421-16

Antik 601-421-14

Weiß 601-421-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas klar 076-7047-30 Innenglas matt 076-7021-37
 ∅ 7,5 cm ∅ 3 cm
 ↓ 9,6 cm ↓ 5 cm **A++ - E**

Noblesse dimmbar*

Leuchte Geeignet für G9 max. 20 Watt ECO Halogen (1089)
 ∅ 5 cm Silber 601-300-78
 ↓ 17 cm

Gold matt 601-300-16

Antik 601-300-14

Weiß 601-300-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas klar 076-7049-30 Innenglas matt 076-7021-37
 ∅ 5 cm ∅ 3 cm
 ↓ 9 cm ↓ 5 cm **A++ - E**


* Bitte beachten Sie den Leistungsbereich Ihres Dimmers

Das flexible
Hochvoltchienensystem



POWERLINE geht mit der Zeit.

Die Halogen-ECO-Technologie zeichnet sich durch ein sehr behaglich warmes Lichtambiente bei moderatem Energieverbrauch aus.



Fine	dimmbar* (ohne Glas) 
Pendel	Geeignet für G9 max. 33 Watt ECO Halogen (1089)
↓ 120 cm	Silber 601-733-78
	Gold matt 601-733-16
	Antik 601-733-14
	Weiß 601-733-04

A++ - E

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel


Gläser zu Pendel Fine

∅ 10 cm
⌀ 8,2 cm



7067
opal matt

∅ 9,7 cm
⌀ 12 cm



7078
Bernstein

∅ 11 cm
⌀ 9 cm




7077
Opal matt



7090
Blumendekor
weiß

bitte separat bestellen



Clite dimmbar*

Leuchte Geeignet für G9 max. 33 Watt ECO Halogen (1089)
 ∅ 6 cm Silber 601-329-78
 ↓ 17 cm Gold matt 601-329-16
 Antik 601-329-14
 Weiß 601-329-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal matt 076-7062-37
 ∅ 6 cm A++ - E
 ↓ 5,8 cm

Miami dimmbar*

Leuchte Geeignet für G9 max. 33 Watt ECO Halogen (1089)
 ∅ 5 cm Silber 601-401-78
 ↓ 16 cm Gold matt 601-401-16
 Antik 601-401-14
 Weiß 601-401-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal matt 076-7040-37
 ∅ 5 cm A++ - E
 ↓ 7,5 cm

Carpe dimmbar*

Leuchte Geeignet für 2 x G9 max. 33 Watt ECO Halogen (1089)
 ↳ 23 x 10 cm Silber 601-441-78
 ↓ 12,5 cm Gold matt 601-441-16
 Antik 601-441-14
 Weiß 601-441-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal matt 076-7039-37
 ↳ 23 cm A++ - E
 ↓ 10 cm

Monique dimmbar* (Ohne Glas)

Leuchte Geeignet für G9 max. 33 Watt ECO Halogen (1089)
 ∅ 8 cm Silber 601-313-78
 ↓ 14,2 cm Gold matt 601-313-16
 Antik 601-313-14
 Weiß 601-313-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Gläser zu Strahler Monique bitte separat bestellen
 ∅ 8 cm A++ - E
 ↓ 7,3 cm



* Bitte beachten Sie den Leistungsbereich Ihres Dimmers



Balance

dimmbar* 

Leuchte Geeignet für E14 max. 30 Watt Tropfen (10392, 11644)

∅ 6,5 cm

↓ 17 cm

Silber 601-391-78

Gold matt 601-391-16

Antik 601-391-14

Weiß 601-391-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal matt

076-7064-37

∅ 6,5 cm

⊕ 5,9 cm

A++ - E



Detail

Detroit

dimmbar* 

Pendel Geeignet für G9 max. 33 Watt ECO Halogen (1089)

↓ 100-170 cm

Silber 601-738-78

Gold matt 601-738-16

Antik 601-738-14

Weiß 601-738-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal matt

076-7017-37

∅ 11 cm

⊕ 15 cm

A++ - E



Detail



Detroit dimmbar* 

Pendel Geeignet für G9 max. 33 Watt ECO Halogen (1089)

↓ 130 cm Silber 601-727-78

Gold matt 601-727-16

Antik 601-727-14

Weiß 601-727-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal matt 076-7017-37

∅ 11 cm **A++ - E**

⊕ 15 cm

Vancouver dimmbar* 

Pendel Geeignet für G9 max. 33 Watt ECO Halogen (1089)

↓ 130 cm Silber 601-3962-78

Gold matt 601-3962-16

Antik 601-3962-14

Weiß 601-3962-04

Die Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel

Glas opal matt 076-7034-372

∅ 13 cm **A++ - E**

⊕ 12 cm


Das Hochvolt-Lichtsystem mit vielen Kombinationsmöglichkeiten

Grundbausteine

	<p>Schiene</p> <p>Silber 601-010-78 L 100 cm · B 2,3 cm · H 2 cm</p> <p>Gold matt 601-010-16</p> <p>Antik 601-010-14</p> <p>Weiß 601-010-04</p>		<p>Elektrischer Verbinder Keine Verlängerung</p> <p>Silber 601-025-78 L 8,1 cm · B 1,4 cm · H 1,2 cm</p> <p>Gold matt 601-025-16</p> <p>Antik 601-025-14</p> <p>Weiß 601-025-04</p>
	<p>Schiene</p> <p>Silber 601-011-78 L 150 cm · B 2,3 cm · H 2 cm</p> <p>Gold matt 601-011-16</p> <p>Antik 601-011-14</p> <p>Weiß 601-011-04</p>	 <p>Rückseitige Einspeisung</p>	<p>Mitteinspeisung Verlängert um 8 cm</p> <p>Silber 601-026-78 L 13,7 cm · B 2,5 cm · H 3 cm</p> <p>Gold matt 601-026-16</p> <p>Antik 601-026-14</p> <p>Weiß 601-026-04</p>
	<p>Schiene</p> <p>Silber 601-012-78 L 200 cm · B 2,3 cm · H 2 cm</p> <p>Gold matt 601-012-16</p> <p>Antik 601-012-14</p> <p>Weiß 601-012-04</p>	 <p>Rückseitige Einspeisung</p>	<p>Eckverbinder 90° Verlängert um 2 x 5 cm</p> <p>Silber 601-027-78 L 8 cm · B 2,5 cm · H 3 cm mit Einspeisemöglichkeit</p> <p>Gold matt 601-027-16</p> <p>Antik 601-027-14</p> <p>Weiß 601-027-04</p>
	<p>Schiene (Bitte Transportkosten beachten*)</p> <p>Silber 601-013-78 L 300 cm · B 2,3 cm · H 2 cm</p> <p>Gold matt 601-013-16</p> <p>Antik 601-013-14</p> <p>Weiß 601-013-04</p>	 <p>Rückseitige Einspeisung</p>	<p>T-Verbinder Verlängert um 8 + 5 cm</p> <p>Silber 601-028-78 L 13,7 cm · B 2,5 cm · H 3 cm mit Einspeisemöglichkeit</p> <p>Gold matt 601-028-16</p> <p>Antik 601-028-14</p> <p>Weiß 601-028-04</p>
	<p>Kunststoffabdeckung für Schiene</p> <p>Silber 601-009-78 L 100 cm · B 1,5 cm · H 0,3 cm</p> <p>Gold matt 601-009-16</p> <p>Antik 601-009-14</p> <p>Weiß 601-009-04</p>	 <p>Rückseitige Einspeisung</p>	<p>Kreuzverbinder Verlängert um 2 x 8 cm</p> <p>Silber 601-030-78 L 13,7 cm · B 2,5 H 3 cm mit Einspeisemöglichkeit</p> <p>Gold matt 601-030-16</p> <p>Antik 601-030-14</p> <p>Weiß 601-030-04</p>
	<p>Endstück Verlängert um 5 cm</p> <p>Silber 601-024-78 L 8,1 cm · B 2,5 cm · H 2,7 cm</p> <p>Gold matt 601-024-16</p> <p>Antik 601-024-14</p> <p>Weiß 601-024-04</p>		<p>Flexverbinder 0-180° Verlängert um 18 cm</p> <p>Silber 601-031-78 L 24 cm · B 2,5 cm · H 3 cm</p> <p>Gold matt 601-031-16</p>
	<p>Kunststoff-Endstopfen Verlängert um ca. 0,3 cm</p> <p>Silber 601-036-78 L 2,0 cm · B 2,2 cm · H 1,3 cm</p> <p>Gold matt 601-036-16</p> <p>Antik 601-036-14</p> <p>Weiß 601-036-04</p>		<p>Flex-Verbinder Verlängert um 18 cm</p> <p>Silber 601-096-78 L 24 cm · B 2,5 cm · H 3 cm mit transparentem Kabel</p> <p>Gold matt 601-096-16</p> <p>Antik 601-096-14</p> <p>Weiß 601-096-04</p>
 <p>Seitliche + rückseitige Einspeisung</p>	<p>Einspeisung Verlängert um 5 cm</p> <p>Silber 601-023-78 L 8,1 cm · B 2,5 cm · H 2,7 cm</p> <p>Gold matt 601-023-16</p> <p>Antik 601-023-14</p> <p>Weiß 601-023-04</p>		<p>Wandbefestigung/Deckenbefestigung 2-teilig</p> <p>Transparent 601-033-30 Ø 5,2 cm · H 1 cm</p>

Das Hochvolt-Lichtsystem mit Vario-5-Ebenen Technik

Grundbausteine

	Deckenbefestigung Silber 601-047-78 L 1,5 cm · B 1,8 cm · H 0,8 cm Gold matt 601-047-16 Direkt - keine Abhängung - Ebene 0		Flex-Einspeisung* mit Adapter und Anschlußdose Silber 601-091-78 L 60 cm · B 8,1 cm · H 2,7 cm Gold matt 601-091-16 Kabel transparent 50 cm ⁽¹⁾ Antik 601-091-14 Anschlußdose Ø 8,1 cm · H 2,8 cm Weiß 601-091-04 Einspeisung von unten in die Schiene
	Deko-Abhängung Kurz Silber 601-044-78 L 2,5 cm · B 6 cm · H 6 cm Gold matt 601-044-16 Antik 601-044-14 Weiß 601-044-04 Abhängung 6 cm - Ebene 1		Flex-Einspeisung* mit Anschlußdose Silber 601-094-78 Maße Einspeisung siehe 601-023- Gold matt 601-094-16 L 66 cm · B 8,1 cm · H 2,8 cm Antik 601-094-14 Kabel transparent 50 cm ⁽¹⁾ Weiß 601-094-04 Anschlußdose Ø 8,1 cm · H 2,8 cm Einspeisung von der Seite
	Deko-Abhängung Mittel Silber 601-045-78 L 2,5 cm · B 6 cm · H 17 cm Gold matt 601-045-16 Antik 601-045-14 Weiß 601-045-04 Abhängung 17 cm - Ebene 2		Flex-Mitteinspeisung* mit Anschlußdose Silber 601-095-78 Maße Einspeisung siehe 601-026- Gold matt 601-095-16 L 61 cm · B 8,1 cm · H 2,8 cm Antik 601-095-14 Kabel transparent 50 cm ⁽¹⁾ Weiß 601-095-04 Anschlußdose Ø 8,1 cm · H 2,8 cm Einspeisung zwischen Seite
	Deko-Abhängung Lang Silber 601-046-78 L 2,5 cm · B 6 cm · H 29 cm Gold matt 601-046-16 Antik 601-046-14 Weiß 601-046-04 Abhängung 29 cm - Ebene 3		Mittleinspeisung* Casambi mit Dimmer 5-150 W Silber 601-085-78 Maße Einspeisung siehe 601-026- Gold matt 601-085-16 L 61 cm · B 8 cm · H 5,5 cm Antik 601-085-14 Kabel transparent 50 cm ⁽¹⁾ Weiß 601-085-04 Anschlußdose Ø 8 cm · H 4 cm Dimmbar per Casambi App / per Bluetooth (alle gängigen Android Smart- phone / Tablets / iPhones bzw. iPad's)
	Seil-Abhängung Set Silber 601-048-78 L 200 cm incl. Deckenbefestigung Abhängung bis 200 cm - Ebene 4		Endeinspeisung Casambi mit Dimmer 5-150 W Silber 601-086-78 Maße Einspeisung siehe 601-026- Gold matt 601-086-16 L 66 cm · B 8 cm · H 5,5 cm Antik 601-086-14 Kabel transparent 50 cm ⁽¹⁾ Weiß 601-086-04 Anschlußdose Ø 8 cm · H 4 cm Dimmbar per Casambi App / per Bluetooth (alle gängigen Android Smart- phone / Tablets / iPhones bzw. iPad's)
	Seil-Abhängung Set Silber 601-049-78 L 300 cm incl. Deckenbefestigung Abhängung bis 300 cm - Ebene 5		Endeinspeisung mit Dimmer 50-300 W Silber 601-088-78 Maße Einspeisung siehe 601-026- Gold matt 601-088-16 L 66 cm · B 8 cm · H 5,5 cm Antik 601-088-14 Kabel transparent 50 cm ⁽¹⁾ Weiß 601-088-04 Anschlußdose Ø 8 cm · H 4 cm
	Flexeinspeisung mit Anschlußdose Silber 601-032-78 Maße Einspeisung siehe 601-023- Gold matt 601-032-16 L 66 cm · B 8,1 cm · H 2,8 cm Schlauchlänge 50 cm Anschlußdose Ø 8,1 cm · H 2,8 cm		Mittleinspeisung* mit Dimmer 50-300 W Silber 601-089-78 Maße Einspeisung siehe 601-026- Gold matt 601-089-16 L 61 cm · B 8 cm · H 5,5 cm Antik 601-089-14 Kabel transparent 50 cm ⁽¹⁾ Weiß 601-089-04 Anschlußdose Ø 8 cm · H 4 cm
	Flex-Mitteinspeisung* mit Anschlußdose Silber 601-034-78 Maße Einspeisung siehe 601-026- Gold matt 601-034-16 L 61 cm · B 8,1 cm · H 2,8 cm Schlauchlänge 50 cm Anschlußdose Ø 8,1 cm · H 2,8 cm		Fernbedienung zu 601-088-089 Silber 601-099-78 L 11 cm · B 3,5 cm · H 1,6 cm

* Nur für mit Deko-Abhängung abgehängte Systeme geeignet

⁽¹⁾ Anfertigung Kabellänge auf Maß möglich

Katalogseite	Artikel-Nr.	Ersatzleuchtmittel Artikel-Nr.	MLD* (Angaben in h)	EEI (Energieeffizienz- klasse)	Beschreibung*
--------------	-------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------------	---------------

2	601-325-	554-009-701*	50000	A+	LED-Modul, 4,5W, 110°, 400lm
2	601-299-	554-011-701*		A+	LED-Modul, 8,5W, 110°, 800lm
2	601-2808-	11425	30000	A+	LED GU10, 8,5W, 35°, 590lm
2	601-28061-	11423	40000	A+	LED GU10, 6W, 35°, 400lm
2	601-3789-	11430	25000	A+	LED Bluetooth GU10, 8W, 35°, 540lm
2	601-3799-	11430	25000	A+	LED Bluetooth GU10, 8W, 35°, 540lm

3	601-3916-	11494	20000	A+	LED G9, 3W, 330°, 180lm
3	601-3293-	11582	25000	A+	LED GU10, 6W, 36°, 470lm
3	601-3948-	11593	30000	A+	LED E14, 5,5W, 470lm

4	601-28051-	11422	30000	A+	LED GU10, 6W, 35°, 400lm
4	601-1836-	11423	40000	A+	LED GU10, 5,3W, 36°, 350lm
4	601-3018-	11427	30000	A+	LED GU10, 8,5W, 36°, 660lm
4	601-28071-	11286	25000	A+	LED GU10, 5,8W, 38°, 345lm
4	601-3788-	11425	30000	A+	LED GU10, 8,5W, 35°, 590lm
4	601-3798-	11425	30000	A+	LED GU10, 8,5W, 35°, 590lm

5	601-2812-	1054	2000	A++ - E	GU10 max. 42 Watt ECO Halogen
5	601-301-	1044	3000	A++ - E	GU10 max. 75 Watt Halogen
5	601-183-	1054	2000	A++ - E	GU10 max. 42 Watt ECO Halogen
5	601-2802-	1054	2000	A++ - E	GU10 max. 42 Watt ECO Halogen

6	601-726-	1090	2000	A++ - E	G9 max. 48 Watt ECO Halogen
6	601-741-	1090	2000	A++ - E	G9 max. 48 Watt ECO Halogen
6	601-715-	1089	2000	A++ - E	G9 max. 33 Watt ECO Halogen
6	601-716-	1089	2000	A++ - E	G9 max. 33 Watt ECO Halogen

7	601-421-	1089	2000	A++ - E	G9 max. 33 Watt ECO Halogen
7	601-300-	1089	2000	A++ - E	G9 max. 33 Watt ECO Halogen
7	601-7302-	1088	2000	A++ - E	G9 max. 20 Watt ECO Halogen
7	601-4322-	1088	2000	A++ - E	G9 max. 33 Watt ECO Halogen

8	601-733-	1089	2000	A++ - E	G9 max. 33 Watt ECO Halogen
---	----------	------	------	---------	-----------------------------

9	601-329-	1089	2000	A++ - E	G9 max. 33 Watt ECO Halogen
9	601-401-	1089	2000	A++ - E	G9 max. 33 Watt ECO Halogen
9	601-441-	1089	2000	A++ - E	G9 max. 2 x 33 Watt ECO Halogen
9	601-313-	1089	2000	A++ - E	G9 max. 33 Watt ECO Halogen

10	601-391-	10392	2000	A++ - E	E14 max. 30W ECO Tropfen
10	601-738-	1089	2000	A++ - E	G9 max. 33 Watt ECO Halogen

11	601-727-	1089	2000	A++ - E	G9 max. 33 Watt ECO Halogen
11	601-3962-	1089	2000	A++ - E	G9 max. 33 Watt ECO Halogen

* Leuchtmittel in der Leuchte nicht austauschbar. Austausch kann nur durch den Hersteller oder einer Elektrofachkraft erfolgen.

*Alle Angaben stützen sich auf die Angaben der jeweiligen LED- oder Leuchtmittelhersteller und sind ohne Gewähr.

BUSCH

Leuchten

Innovative Lichtideen



Leuchten Busch GmbH

Holzener Str 56

D-58708 Menden

TeL. 0049(0)23 73-6 30 30

Fax 0049(0)23 73-6 41 87

Ihr Fachhandelspartner

© Leuchten Busch GmbH, Maßtoleranz 10% + / - Design- und technische Änderungen vorbehalten

www.leuchten-busch.de

info@leuchten-busch.de