




Human Centric Lighting (HCL)

LED - Panel

Licht wirkt immer auf den Menschen – bewusst oder unbewusst, geplant oder ungeplant. HCL-Beleuchtungskonzepte verfolgen aus diesem Grund einen ganzheitlichen und zielgerichteten Ansatz, der den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Zielgerichtet und Langfristig. Gute Beleuchtung unterstützt den Menschen im Offices, Shops, Entrées, der Praxis, in Patientenzimmern und als Grundbeleuchtung in vielen anderen Bereichen des Handwerks oder Hobby.

La lumière a toujours un effet sur l'homme - conscient ou inconscient, planifié ou non. C'est pour cette raison que les concepts d'éclairage HCL adoptent une approche globale et ciblée qui place l'homme et ses besoins au centre des préoccupations. De manière ciblée et à long terme. Un bon éclairage soutient l'homme dans les bureaux, les magasins, les entrées, les cabinets médicaux, les chambres de patients et comme éclairage de base dans de nombreux autres domaines de l'artisanat ou des loisirs.




NOSERLIGHT AG

Bruchsch Liecht?

DE NOSI HÄT'S!

Ottenbacherstrasse 25 | 8909 Zwillikon/Affoltern a.A.
Tel: 044 701 81 81 | info@noserlight.ch | noserlight.ch

Wand-/Deckenleuchten | Plafonniers /Appliques



LED Aufbauleuchte 12W
LED Luminaire apparent 12W
dimmbar / dimmable

12W, 900lm, 3000K, CRI>80, IP20, 120°,
dimmbar / dimmable,
170mm x 170mm, H:35mm

Art.Nr./Nr. Art. DLBQAB12W-WW



LED Aufbauleuchte 18W
LED Luminaire apparent 18W
dimmbar / dimmable

18W, 1300lm, 3000K, CRI>80, IP20, 120°,
dimmbar / dimmable,
225mm x 225mm, H:35mm

Art.Nr./Nr. Art. DLBQAB18W-WW



LED Aufbauleuchte 24W
LED Luminaire apparent 24W
dimmbar / dimmable

24W, 2000lm, 3000K, CRI>80, IP20, 120°,
dimmbar / dimmable,
300mm x 300mm, H:35mm


Art.Nr./Nr. Art. DLBQAB24W-WW



LED Aufbauleuchte 30W
LED Luminaire apparent 30W
dimmbar / dimmable

30W, >2200lm, CRI>80, IP20, 120°
weiss/blanc, 220-240V, inkl./incl. Driver
400mm x 400mm x H:35mm


Art.Nr./Nr. Art.
DLBQAB30W-CW, 4000K
DLBAQB30W-WW, 3000K



LED Einbauleuchte «Slim» 12W
LED Luminaire à encastrer «Slim» 12W
dimmbar / dimmable

12W, 900lm, CRI>80, IP20, 120°,
weiss/blanc, 220-240V, inkl./incl. Driver,
169mm x 169mm x H:12/20mm
Bohrloch/Trou de perçage: 150mm x 150mm



Art.Nr./Nr. Art. DLBQ12W-WW



LED Einbauleuchte «Slim» 24W
LED Luminaire à encastrer «Slim» 24W
dimmbar / dimmable

24W, 2000lm, CRI>80, IP20, 120°,
weiss/blanc, 220-240V, inkl./incl. Driver,
240mm x 240mm x H:12/20mm
Bohrloch/Trou de perçage: 225mm x 225mm

Art.Nr./Nr. Art. DLBQ24W-WW



LED Einbauleuchte «Slim» CCT, 18W
LED Luminaire à encastrer «Slim» CCT 18W
DIM & CCT

18W, 1300lm, CRI>80, IP20, 120°, weiss/blanc,
220-240V, inkl./incl. Driver,
224mm x 224mm x H:12/21mm,
Bohrloch/Trou de perçage: 205mm~220mm

Art.Nr./Nr. Art. DLQ18W-CCT

LED Panel / Panneaux LED



LED CCT Panel 300x1200
LED CCT Panneaux 300x1200
dimmbar / dimmable 0 - 100%

40W, 4300lm, CRI>80, UGR<19, 120°, IP20,
 CCT 3000K ~ 6500K, weiss/blanc,
 incl. Driver & Fernbedienung/ Télécommande
 300mm x 1200mm x 11mm

Art.Nr./Nr. Art. PLNL30120-CCT



LED CCT Panel 600x1200
LED CCT Panneaux 600x1200
dimmbar / dimmable 0 - 100%

66W, 7200lm, CRI>80, UGR<19, 120°, IP20,
 CCT 3000K ~ 6500K, weiss/blanc,
 incl. Driver & Fernbedienung/ Télécommande
 600mm x 1200mm x 11mm


Art.Nr./Nr. Art. PLNL60120-CCT



LED CCT Panel Multipack 5Stk. 600x600
LED CCT Panneaux Multipack 5pcs. 600x600
dimmbar / dimmable 0 - 100%

36W, 3600lm, CRI>80, UGR<19, 120°, IP20,
 eye-safe, CCT 3000K ~ 6500K, weiss/blanc,
 incl. Driver & Fernbedienung/ Télécommande
 600mm x 600mm x 11mm


Art.Nr./Nr. Art. ECOPL6060-CCT



LED Panel «UP n Down»
LED Panneaux «UP n Down»

40W, 4000lm (50/50), CRI>80, weiss/blanc
 Glas transparent/weiss, verre transparent/blanc
 296mm x 1196mm x 15mm


Art.Nr./Nr. Art.
 XPL-30120UD10NW 4000K
 XPL-30120UD10WW 3000K




LED Panel DIM & CCT mit Wolkenmotiv
LED Panel DIM & CCT avec sujet nuage

36W, >3600lm, CCT 2700-6500K CRI>80, 120°,
 inkl. Driver und Fernbedienung, exkl. Montagekit /
 incl. driver et télécommande, kit de montage excl.
 595mm x 595mm x 11mm

Art.Nr./Nr. Art. PLNLC6060-CCT



Deckeineinbauleuchten / Plafonniers encastrables



LED Einbauleuchte «Slim» CCT 12W
LED Luminaire apparent «Slim» CCT 12W
DIM & CCT

12W, 950lm, CCT: 3000K/4000K/5700K,
CRI80, IP20, 120°, weiss/blanc, inkl./incl. Driver
Ø170mm x H:12/20mm
Bohrloch/Trou de perçage: Ø157~162mm

Art.Nr./Nr. Art. DL12W-CCT



LED Einbauleuchte «Slim» CCT 18W
LED Luminaire apparent «Slim» CCT 18W
DIM & CCT

18W, 1300lm, CCT: 3000K/4000K/5700K
CRI>80, IP20, 120°, weiss/blanc, inkl./incl. Driver
Ø224mm x H:12/20mm,
Bohrloch/Trou de perçage: Ø205~212mm


Art.Nr./Nr. Art. DL18W-CCT



LED Einbauleuchte «Slim» CCT 24W
LED Luminaire apparent «Slim» CCT 24W
DIM & CCT

24W, 2200lm, CCT: 3000K/4000K/5700K,
CRI>80, IP20, 120°, weiss/blanc, inkl./incl. Driver
Ø300mm x H:12/20mm
Bohrloch/Trou de perçage: Ø282~288mm

Art.Nr./Nr. Art. DL24W-CCT



LED Einbauleuchte «Slim» 12W
LED Luminaire à encastrer «Slim» 12W
dimmbar / dimmable

12W, 900lm, CRI>80, IP20, 120°,
weiss/blanc, 220-240V, inkl./incl. Driver,
Ø170mm x H:12/20mm
Bohrloch/Trou de perçage: 155mm

Art.Nr./Nr. Art.

DLB12W-CW, 4000K
DLB12W-WW, 3000K



LED Einbauleuchte «Slim» 15W
LED Luminaire à encastrer «Slim» 15W
dimmbar / dimmable

15W, 1200lm, 3000K, CRI>80, IP20, 120°,
weiss/blanc, 220-240V, inkl./incl. Driver,
Ø190mm x H:12/20mm
Bohrloch/Trou de perçage: 175mm

Art.Nr./Nr. Art. DLB15W-WW





LED Einbauleuchte «Slim» 24W
LED Luminaire à encastrer «Slim» 24W
dimmbar / dimmable

24W, 2000lm, CRI>80, IP20, 120°,
weiss/blanc, 220-240V, inkl./incl. Driver,
Ø240mm x H:12/20mm
Bohrloch/Trou de perçage: 225mm

Art.Nr./Nr. Art.

DLB24W-CW, 4000K
DLB24W-WW, 3000K



«Adapt» Multifunktions - Flächenleuchte DIM & CCT «Adapt» Luminaire à panneaux multifonctionnel DIM & CCT



100lm/W (18W & 22W)

Smart Lighting CCT & DIM
3000/4000/6500K



Einfache Montage - Einbau oder Aufbau
Montage facile - encastré ou apparent



Dimmbar und CCT verstellbar
Dimmable et CCT ajustable



3 Lichtfarben 1 Leuchte
3 couleurs de lumière 1 luminaire

Licht für Foyers...

Eine repräsentative und angenehme Beleuchtung im Foyer entsteht durch die Kombination von direktem und indirektem Licht. Deckenleuchten (Ein- oder Aufbau) sind geeignete Leuchten, um die Architektur zu betonen, Personal und Besuchern eine visuelle Orientierung zu erleichtern.

...Workspaces...

Für die Allgemeinbeleuchtung empfiehlt sich eine Kombination aus direkt und indirekt Licht. Eine ausgewogene Verteilung von Licht und Schatten sorgt für ein angenehmes visuelles Ambiente, fördert die Kommunikation und wird von Mitarbeitern positiv bewertet.

...Bettenzimmer...

Häufig sind die Leuchten für die Allgemeinbeleuchtung in medizinische Versorgungseinheiten integriert. Als Zusatz oder als Alternative empfehlen sich Deckenleuchten (Aufbau oder Einbau).

...Flure/Gänge...

Helle Decken lassen Flure grösser wirken und endlos gestreckte Flure lassen sich durch Akzentbeleuchtung, z.B. durch die Anstrahlung von Bildern, oder durch quer zur Laufrichtung installierte Leuchten einladend gestalten und optisch verkürzen.

...Schulung und Konferenz...

Für wichtige Meetings, Schulungen oder konzentrierte Besprechungen, empfiehlt sich eine akzentuierende Beleuchtung, die das Licht z. B. auf den Besprechungstisch fokussiert. Downlights oder grossflächige Deckenleuchten eignen sich dafür optimal.

...als Not- oder gute Grundbeleuchtung


Deckenleuchten sind eine Option für bedürfnissgerechte Grundbeleuchtung und sorgen als entsprechende Sicherheitsbeleuchtung dafür, dass nach einem Ausfall der allgemeinen Beleuchtung ein Mindestmass an Helligkeit gewährleistet ist.

NOSER Generation LED

LIVING HUMAN CENTRIC LIGHT DESIGN / COLLECTION 1-2022

«Adapt» Multifunktions - Flächenleuchte DIM & CCT


«Adapt» Luminaire à panneaux multifonctionnel DIM & CCT



LED Einbau-/und Aufbauleuchte CCT LED Luminaire encastré et apparent CCT

16W, 1400-1700lm, 120°, IP20, IK06,
85-265V, ~50/60Hz, CRI>80, DIM & CCT
3000/4000/5700K, Ø235mm x H:16mm,
Cutout: Ø65mm-Ø205mm, weiss/blanc


Art.Nr./Nr. Art. UP505.16RCCT



LED Einbau-/und Aufbauleuchte CCT LED Luminaire encastré et apparent CCT

16W, 1400-1700lm, 120°, IP20, IK06,
100-240V, ~50/60Hz, CRI>80, DIM & CCT
3000/4000/5700K, Ø235mm x H:22mm
Cutout: Ø65mm-Ø205mm, weiss/blanc

Art.Nr./Nr. Art. UP505.16RCCT
Auslaufmodell / Fin de Série



LED Einbau-/und Aufbauleuchte CCT LED Luminaire encastré et apparent CCT

22W, 2200-2600lm, 120°, IP20, IK06,
100-240V, ~50/60Hz, CRI>80, DIM & CCT
3000/4000/5700K, Ø300mm x H:25mm
Cutout: 120mm-Ø260mm, weiss/blanc

Art.Nr./Nr. Art. UP505.22RCCT

- ☒ Ein- oder Aufbauleuchte
Luminaire encastré ou apparent
- ☒ Dimmbar und CCT verstellbar
Dimmable et CCT ajustable
- ☒ flexible für jedes Bohrloch
flexible pour chaque trou de perçage

Ø 235mm * H:16mm
Ø 235mm * H:22mm
Ø 300mm * H:25mm

2700K

4000K

5700K

**Cutout / Bohrloch / Trou de perçage
anpassbar / ajustable**
UP505.16RCCT: Ø65mm - Ø205mm
UP505.22RCCT: Ø120mm - Ø260mm